

川本複合施設諸室仕様

※この資料は、川本複合施設に必要なとなる部屋、想定面積等を施設区分ごとに示しています。技術提案書作成の際に参考にさせていただくものですが、配置については、建物内の新設部分、既存部分を問わず自由にご提案ください。

施設区分	室名等	想定面積 (㎡)	想定人数 (人)	使用目的	建設工事内で設置予定のもの ※ () 内の数字は、予定数量	備品 ※市で準備、設置予定のもの、() 内の数字は、予定数量	特記事項
公民館	大会議室 ※多目的室(大)としても使用	200	120	会議、講習、音楽練習、ダンス、イベント等	防音仕上、空調設備、音響設備(アンプ、スピーカー、マイク等)、映像設備(BDプレーヤー、プロジェクター等)、備付ホワイトボード、備付掲示板、120インチスクリーン(手動式)、ピクチャーレール、可動式横断幕、カーテン(レール含む)、鏡(ダンス用)、鏡前握りバー、鏡前カーテン(レール含む)、電波時計、LAN配線(基幹、情報)、壁掛電話機(内線用)	机、椅子、演台、花台、ピアノ	・横幅15m×奥行13m程度の部屋とする。 ・壁面に作品展示できるようにする。前面に上下昇降できる横断幕設備を設置する。 ・選挙、申告等で基幹システム使用する。 ・選挙(期日前投票)で使用する場合があるため導線を考慮する。
	中会議室	90	60	会議、講習、パソコン教室等	防音仕上、空調設備、備付ホワイトボード、備付掲示板、120インチスクリーン(手動式)、ピクチャーレール、カーテン(レール含む)、電波時計、LAN配線(基幹、情報)、壁掛電話機(内線用)	机、椅子、映像設備(BDプレーヤー、プロジェクター等)	・壁面に作品展示できるようにする。 ・選挙、申告等で基幹システム使用する。
	多目的室(中)	100	-	ダンス、軽スポーツ、音楽練習、イベント等	防音仕上、空調設備、音響設備(アンプ、スピーカー、マイク等)、備付ホワイトボード、備付掲示板、下足入、カーテン(レール含む)、鏡(ダンス用)、鏡前握りバー、鏡前カーテン(レール含む)、電波時計、LAN配線(情報)、壁掛電話機(内線用)	机、椅子、電子ピアノ	・内履きのみ可とする。 ・壁1面に鏡を設置する。
	多目的室(小) ※音楽室、カラオケルームとして利用	30	-	楽器演奏、カラオケ等	防音仕上、空調設備、音響設備(楽器演奏、カラオケ用)、録音機器、備付ホワイトボード、備付掲示板、カーテン(レール含む)、電波時計、LAN配線(情報)、壁掛電話機(内線用)	机、椅子、電子ピアノ、カラオケ機器(現もくせい館にあるもの)	・ギター等の楽器演奏やカラオケができる部屋とする。
	美術工芸室 ※小会議室としても使用	80	50	美術、音楽、華道、会議等	空調設備、給排水設備、流し台(1)、備付ホワイトボード、備付掲示板、ピクチャーレール、カーテン(レール含む)、電波時計、LAN配線(情報)、壁掛電話機(内線用)	木工テーブル、椅子	・小会議室としても利用可、壁面に作品展示できるようにする。
	調理実習室	100	42	調理実習等	空調設備、給排水設備、ガス設備、換気扇、IH調理台(7)、オーブンレンジ(7)、ガスコンロ(3)、流し台、食器戸棚、下足入、備付講師用鏡、備付ホワイトボード、備付掲示板、カーテン(レール含む)、電波時計、LAN配線(情報)、壁掛電話機(内線用)	丸椅子、冷凍冷蔵庫、炊飯器、調理器具	・内履きのみ可とする。
	和室	35	16	茶道、華道、会議等	空調設備、給排水設備、下足入、水屋、板の間、床の間、押入、電気炉、姿見鏡、電波時計、LAN配線(情報)、壁掛電話機(内線用)	和机	・児童室と隣接する。 ・2分割できる部屋とする。
	児童室(授乳室含む)	75	-	幼児、児童、保護者のふれあいスペース、読み聞かせ、映画会等	空調設備、備付ホワイトボード、備付掲示板、120インチスクリーン(手動式)、下足入、カーテン(レール含む)、電波時計、LAN配線(情報)、壁掛電話機(内線用)、監視カメラ、おむつ交換台(授乳室内)	室内用遊具、本棚、幼児用机、絵本、授乳用ソファ	・事務所から目の届く範囲に設置する。 ・和室と隣接する。 ・授乳スペースを設置する。 ・図書館事業のお話し会で利用する。 ・外履き利用不可とする。 ・床は柔軟な素材とする。
	体育室	760	300	バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、ダンス、式典、イベント等	空調設備、音響設備(アンプ、スピーカー、マイク等)、バスケットゴール、床金具、コートライン、防球ネット、暗幕(レール含む)、電波時計、LAN配線(情報)、電話機(内線用)、下足入、ワイヤレスアンプ、ワイヤレスマイク	※体育器具庫へ記載	・空調の効率を踏まえ低天井(7~8m)にする。 ・半面毎に貸出する場合がある。 ・点検歩廊を設置する。 ・災害時に避難場所として利用する。
	体育室舞台	120		式典、イベント等	空調設備、舞台、舞台袖左右、舞台照明、舞台下収納		・舞台下は収納庫とする。 ・折畳椅子を舞台下に収納できるようにする。 ・舞台上を別目的で利用できるようにする。
	体育器具庫	70	-	各種体育器具用倉庫		ホワイトボード、フロアシート、卓球台、審判台、得点板、ネット(バレーボール、バドミントン)、支柱(バレーボール、バドミントン)、支柱台、スチールラック、机、折畳椅子、スリッパ、各スポーツ用具類等	・防災倉庫に隣接する。
	更衣室①	10	-	体育室等利用者用更衣室	出入口カーテン(レール含む)	ロッカー、ソファ	体育室の近くに配置する。
	更衣室②	10	-	体育室等利用者用更衣室	出入口カーテン(レール含む)	ロッカー、ソファ	体育室の近くに配置する。
	印刷室	27	-	印刷、作業スペース	空調設備、電波時計、LAN配線(情報)、壁掛電話機(内線用)	スチールラック、作業用机、印刷機、紙折機、シュレッダー	事務室の近くに配置する。
	倉庫	50	-	会議室等の机、椅子用倉庫			・大、中会議室に近い場所に配置する。
	外部倉庫	50	-	体育祭用備品、清掃用具、除草用具、スタッドレスタイヤ等保管場所		スチールラック	・用具の出し入れがしやすい間口の広い倉庫とする。 ・展示パネル、外部用備品等を保管する。
	防災倉庫	30	-	備蓄品倉庫、防災用備品倉庫		スチールラック	・体育室器具倉庫に隣接し、体育室(避難所)に出入りできる場所に配置する。
	給湯室(利用者用)	5	-	給湯スペース	ミニキッチン、電気温水器(又はガス給湯器)	電気ポット、冷凍冷蔵庫、電子レンジ	
	事務室	42	5	公民館利用者窓口、事務スペース、打合せスペース兼休憩スペース	分電盤、放送設備、空調設備、LAN配線(情報)、テレビ受信設備、電話回線(2)、FAX回線(1)、電話機(4台、子機1台)、電波時計、監視カメラ、備付行事用白板、カウンター	事務机(5)、椅子、キャビネット(3)、収納保管庫(3)、テーブル(2)、コピー機、FAX、プリンター、TV	・出入口が一番近い場所に配置する。 ・総合支所、もくせい館事務室と隣接する。 ・床は、OAフロアとする。
	倉庫 ※共用可	20	-	事業用備品、備品・消耗品用倉庫、書庫等		スチールラック	
展望室(もくせい館既存3階)	123	-	プロポーザル提案内容を考慮し決定する。	プロポーザル提案内容を考慮し決定する。	未定		
天体観測室(もくせい館既存4階)	44	-	プロポーザル提案内容を考慮し決定する。	プロポーザル提案内容を考慮し決定する。	未定		
合計		2071					

川本複合施設諸室仕様

施設区分	室名等	想定面積 (㎡)	想定人数 (人)	使用目的	建設工事内で設置予定のもの ※ () 内の数字は、予定数量	備品 ※市で準備、設置予定のもの、() 内の数字は、予定数量	特記事項
図書館	開架書架	400	-	開架書架スペース	空調設備、受付用カウンター、壁面書架、自立書架、備付掲示板、備付ホワイトボード、LAN配線(情報、図書館システム)、書架上LANポート、電話回線(2)、FAX回線(1)、電話機(1台、子機1台)、監視カメラ、電波時計、給排水設備(入口付近)、手洗い、ロールスクリーン、カウンター	閲覧机、利用者検索台、テーブル、椅子、視聴覚ブース、新刊展示台、雑誌架、新聞差し、コピー機、FAX、プリンター	・入口付近に手洗い場を設置する。
	閉架書架、作業スペース		-	閉架書架スペース	空調設備、閉架用移動書架	職員用机、椅子	
	閲覧スペース		-	閲覧用	閲覧机	椅子	
	児童コーナー		-	児童用	児童書架、絵本架、紙芝居架	閲覧机、椅子	・床はフローリング又はクッションフロアとする。
	学習室 ※共用スペース設置可	20~30	学習スペース	空調設備、備付掲示板、LAN配線(情報)、電波時計	机、椅子		
合計		400					
総合支所	事務室	130	10	支所利用者窓口、事務スペース、打合せスペース兼休憩スペース、情報設備用ラックスペース	空調設備、テレビ受信設備、備付ホワイトボード、LAN配線(基幹、介護、国保、情報)、電話回線(6)、災害時優先電話回線(1)、FAX回線(1)、高速FAX回線(1)、電話機(12台、子機3台)、電波時計、監視カメラ、情報設備用ラック、カウンター	事務机(10)、OA用机(7)、椅子、キャビネット(11)、テーブル、コピー機、FAX、高速FAX、プリンター、TV、記載台(待合用)、ソファ(待合用3人×5)	・公民館、もくせい館事務室と隣接する。 ・1階出入口近くの場所とする。 ・情報システム3回線、7システムを設置する。 ・電話3回線+庁舎間3回線を設置する。 ・床は、OAフロアとする。
	相談室	10	4	福祉関係相談用		机、椅子	・総合支所事務室と隣接する。
	倉庫※共用不可	20	-	備品用倉庫、書庫等		スチールラック、キャビネット	・総合支所事務室と隣接する。 ・土地・家屋台帳を保管する場所とする。
合計		160					
もくせい館	大広間	285	-	休憩、食事、カラオケ、合宿等	防音仕上、空調設備、ステージ(開閉幕、左右袖幕、看板等取付用つり棒、スポットライト)、音響設備(カラオケ用)、壁掛電話機(内線用)、電波時計、LAN配線(情報)、下足入	テーブル、椅子、カラオケ機器	ステージを設置する。 2分割での利用を可能にする。 災害時に避難場所として利用する。 床は、クッションフロアとする。 外履き利用不可とする。
	健康増進室	50	-	健康づくり等	空調設備、壁掛電話機(内線用)、電波時計、LAN配線(情報)、健康器具に対応した電源	ヘルストロン(6)、マッサージチェア(3)、トレーニングマシン	公民館体育室の近くに配置する。
	情報交流カフェ(もくもくカフェ) ※共用スペース設置可	100	50	情報発信、交流、仲間づくり 軽食、飲食、グループ会議、読書を行う空間。	壁掛電話機(内線用)、電波時計、LAN配線(情報)、空調設備、給排水設備	テーブル、椅子、ソファ、Wifi機器	定期的な講座等イベントの開催を想定。 カフェ機能、フリーWifiが必要となる。
	休憩ホール	70	-	寛ぎ(昼寝等休憩)スペース	空調設備、テレビ受信設備	テレビ、テレビ台、座布団、ソファ、テーブル	風呂の近くで静かな空間に設置する。
	風呂(男性用)	90	-	入浴	循環式浴槽(大1、小1)、シャワー15基、電波時計(防水)、換気扇	入浴用具	風呂、脱衣室、休憩ホールのみ入れる入館ゲートを設置する。
	風呂(女性用)	90	-	入浴	循環式浴槽(大1、小1)、シャワー15基、電波時計(防水)、換気扇	入浴用具	風呂、脱衣室、休憩ホールのみ入れる入館ゲートを設置する。気泡発生装置は設置しない。
	脱衣室(男性用)	80	-	脱衣室	空調設備、洗面台、冷水器、トイレ(洋式1)、ベビーチェア、ベビーベッド、電波時計(防水)、換気扇、緊急呼出ボタン	コインロッカー	風呂、脱衣室、休憩ホールのみ入れる入館ゲートを設置する。
	脱衣室(女性用)	80	-	脱衣室	空調設備、洗面台、冷水器、トイレ(洋式1)、ベビーチェア、ベビーベッド、電波時計(防水)、換気扇、緊急呼出ボタン	コインロッカー	風呂、脱衣室、休憩ホールのみ入れる入館ゲートを設置する。
	機械室(風呂用)	20	-	風呂用機械室	温水器(パコティンヒーター等、ボイラー技士の資格なしに扱えるもの)、厚労省の指針に沿った循環式浴槽の仕様(集毛器、ポンプ、塩素注入装置、ろ過装置、昇温加熱装置、湯補給装置、貯湯槽等)		
	倉庫(風呂用)	10	-	清掃用具倉庫、消耗品(洗剤、シャンプー等)保管庫		スチールラック	
	事務室	50	6	もくせい館利用者窓口、事務スペース、打合せスペース兼休憩スペース	空調設備、備付ホワイトボード(行事予定表、勤務シフト表)、LAN配線(情報)、電話機(4、子機1)、電話回線(4)、FAX回線(1)、電波時計、監視カメラ、テレビ受信設備、放送設備、カウンター	事務机、椅子、キャビネット、テーブル、コピー機、FAX、プリンター、テレビ、テレビ台	公民館、総合支所事務室と隣接する。 床は、OAフロアとする。
	厚生室	15	-	もくせい館職員用(食事、宿直等)	空調設備、量(8畳)、押入、踏込、テレビ受信設備	テレビ、テレビ台、座布団、和机、宿直用布団3組	もくせい館事務室と隣接する。
	倉庫 ※共用可	50	-	備品用倉庫		スチールラック、金庫、キャビネット	
	外部倉庫 ※共用可	10	-	植栽用具(芝刈機、噴霧器、チェーンソー等)が収納できるもの		スチールラック	用具の出し入れがしやすい倉庫とする。
合計		1000					
共用部	風除室、エントランスホール、階段、廊下、トイレ、エレベーター、授乳室、給湯室、職員用更衣室、倉庫、機械室、消火ポンプ室等	309~709	-		空調設備、給排水設備、衛生設備、エレベーター等		
	偉人コーナー	10	-	島山重忠、藤田雄山関連物品展示	展示用家具	展示物品	エントランスホール等に設置する。
	打合せスペース	50	-	予約のいない利用者用打合せスペース		テーブル8人用(3)、椅子(24)、簡易パーテーション	情報交流カフェと隣接する。
合計		369~769					
川本複合施設全体合計		4000~4400					