

平成26年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度		平成26年度											
		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後	第12回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後	第13回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後	第14回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後	第15回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後									
深谷小学校	測定日	H26. 2. 24		H26. 5. 9		H26. 8. 6		H26. 11. 6		H27. 2. 3					
	除染日	—		—		—		—		—					
	空間	地上 5 cm	0.060		0.055		0.056		0.041		0.048				
		地上 50 cm	0.056		0.049		0.048		0.038		0.045				
	局所	渡り廊下縦樋⑦	0.065	基準値内	0.104	基準値内	0.087	基準値内	/						
		空調盤前柵と樋間	0.052	基準値内	0.101	基準値内	0.076	基準値内							
		校舎北樋①	0.061	基準値内	0.094	基準値内	0.111	基準値内							
		渡り廊下樋①	0.064	基準値内	0.150	基準値内	0.085	基準値内							
		渡り廊下樋③	0.061	基準値内	0.051	基準値内	0.087	基準値内							
		渡り廊下樋④	0.053	基準値内	0.058	基準値内	0.077	基準値内							
		渡り廊下樋⑧	0.070	基準値内	0.128	基準値内	0.067	基準値内							
		プール更衣室東側①	0.126	基準値内	0.122	基準値内	0.114	基準値内							
物置	0.094	基準値内	0.095	基準値内	0.096	基準値内									
プール更衣室東側②	0.086	基準値内	0.096	基準値内	0.083	基準値内									
深谷西小学校	測定日	H26. 2. 24		H26. 5. 28		H26. 8. 8		H26. 11. 17		H27. 2. 19					
	除染日	—		—		—		—		—					
	空間	地上 5 cm	0.045		0.047		0.050		0.040		0.040				
		地上 50 cm	0.045		0.049		0.047		0.048		0.043				
	局所	体育小屋縦樋①	0.065	基準値内	0.066	基準値内	0.085	基準値内	/						
		体育館縦樋下①	0.074	基準値内	0.189	基準値内	0.051	基準値内							
		体育館南縦樋下②の先	0.088	基準値内	0.108	基準値内	0.154	基準値内					0.125	基準値内	0.104
体育館南縦樋下④		0.074	基準値内	0.071	基準値内	0.133	基準値内	0.143					基準値内	0.098	基準値内
一輪車置場縦樋下②	0.059	基準値内	0.065	基準値内	0.085	基準値内									
桜ヶ丘小学校	測定日	H26. 3. 3		H26. 5. 23		H26. 8. 7		H26. 11. 7		H27. 2. 16					
	除染日	—		—		—		—		—					
	空間	地上 5 cm	0.052		0.051		0.050		0.048		0.048				
		地上 50 cm	0.065		0.049		0.048		0.049		0.051				
	局所	バックネット裏②	0.067	基準値内	0.070	基準値内	0.056	基準値内	/						
		プール西①	0.083	基準値内	0.054	基準値内	0.054	基準値内							
プール北雨水吐き①		0.063	基準値内	0.059	基準値内	0.061	基準値内								
プール北雨水吐き②	0.064	基準値内	0.039	基準値内	0.066	基準値内									
藤沢小学校	測定日	H26. 2. 3		H26. 5. 28		H26. 8. 19		H26. 11. 4		H27. 2. 16					
	除染日	—		—		—		—		—					
	空間	地上 5 cm	0.046		0.045		0.044		0.045		0.044				
		地上 50 cm	0.044		0.042		0.038		0.042		0.042				
局所	外トイレ北雨樋下①	0.101	基準値内	0.086	基準値内	0.088	基準値内	/							
上柴東小学校	測定日	H26. 2. 4		H26. 5. 27		H26. 8. 1		H26. 11. 19		H27. 2. 2					
	除染日	—		—		—		—		—					
	空間	地上 5 cm	0.052		0.043		0.050		0.028		0.038				
		地上 50 cm	0.048		0.038		0.050		0.025		0.034				
局所	ゴミ置き場雨樋	0.095	基準値内	0.067	基準値内	0.092	基準値内	/							

平成26年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度		平成26年度												
		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第12回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第13回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第14回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第15回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後						
上柴西小学校	測定日	H26. 2. 6		H26. 5. 27		H26. 8. 15		H26. 11. 19		H27. 2. 9						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5 cm	0.052		0.052		0.046		0.043		0.042					
		地上 50 cm	0.053		0.053		0.045		0.053		0.042					
	局所	プール棟樋①	0.101	基準値内	0.076	基準値内	0.098	基準値内	/							
		体育館縦樋②	0.119	基準値内	0.112	基準値内	0.144	基準値内					0.146	基準値内	0.144	基準値内
		体育館縦樋③	0.134	基準値内	0.133	基準値内	0.132	基準値内					0.149	基準値内	0.150	基準値内
		体育館縦樋⑤	0.136	基準値内	0.135	基準値内	0.151	基準値内					0.161	基準値内	0.104	基準値内
		体育館縦樋⑧	0.102	基準値内	0.106	基準値内	0.109	基準値内					/			
体育館縦樋⑨	0.136	基準値内	0.125	基準値内	0.122	基準値内	0.112	基準値内	0.198	基準値内						
幡羅小学校	測定日	H26. 2. 26		H26. 5. 15		H26. 8. 11		H26. 11. 10		H27. 2. 16						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5 cm	0.040		0.045		0.042		0.037		0.038					
		地上 50 cm	0.042		0.041		0.040		0.035		0.035					
	局所	体育館北東雨樋	0.085	基準値内	0.086	基準値内	0.101	基準値内	/							
		北倉庫北西雨樋	0.115	基準値内	0.153	基準値内	0.088	基準値内								
北校舎テラス雨樋		0.110	基準値内	0.097	基準値内	0.079	基準値内									
常盤小学校	測定日	H26. 2. 27		H26. 5. 16		H26. 8. 20		H26. 11. 17		H27. 2. 17						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5 cm	0.061		0.052		0.057		0.048		0.046					
		地上 50 cm	0.051		0.052		0.048		0.036		0.042					
	局所	体育館南西雨水桝	0.085	基準値内	0.094	基準値内	0.089	基準値内	/							
		体育館北縦樋①	0.062	基準値内	0.072	基準値内	0.091	基準値内								
		体育館北縦樋②	0.075	基準値内	0.087	基準値内	0.091	基準値内								
		体育館北縦樋④	0.060	基準値内	0.132	基準値内	0.094	基準値内								
体育館北縦樋⑤		0.072	基準値内	0.115	基準値内	0.091	基準値内									
倉庫南縦樋下		0.067	基準値内	0.064	基準値内	0.076	基準値内									
渡り廊下東側雨水桝	0.120	基準値内	0.168	基準値内	0.180	基準値内	0.164	基準値内	0.154	基準値内						
明戸小学校	測定日	H26. 2. 6		H26. 5. 23		H26. 8. 6		H26. 11. 11		H27. 2. 10						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5 cm	0.071		0.072		0.067		0.053		0.048					
		地上 50 cm	0.065		0.070		0.057		0.051		0.058					
	局所	校庭東側物置縦樋下	0.150	基準値内	0.120	基準値内	0.119	基準値内	0.126	基準値内	0.142	基準値内				
		受水槽東建物北東縦樋下	0.107	基準値内	0.108	基準値内	0.112	基準値内	/							
		鳥小屋東側縦樋下	0.134	基準値内	0.137	基準値内	0.137	基準値内								
鳥小屋西側縦樋下		0.118	基準値内	0.134	基準値内	0.137	基準値内									
プール北排水スリット下	0.099	基準値内	0.178	基準値内	0.205	基準値内										

平成26年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度		平成26年度								
		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第12回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第13回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第14回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第15回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		
大寄小学校	測定日	H26. 2. 26		H26. 5. 28		H26. 8. 14		H26. 11. 21		H27. 2. 13		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.065		0.054		0.050		0.051		0.046	
		地上 50 cm	0.061		0.052		0.047		0.037		0.044	
	局所	鳥小屋東縦樋	0.063	基準値内	0.057	基準値内	0.064	基準値内	/			
		体育館北縦樋③	0.070	基準値内	0.115	基準値内	0.097	基準値内				
		体育館北縦樋④	0.072	基準値内	0.077	基準値内	0.074	基準値内				
		外トイレ西縦樋②	0.079	基準値内	0.074	基準値内	0.071	基準値内				
		外トイレ西縦樋③	0.079	基準値内	0.076	基準値内	0.074	基準値内				
		外トイレ西縦樋⑤	0.094	基準値内	0.064	基準値内	0.076	基準値内				
プール出入口		0.079	基準値内	0.124	基準値内	0.074	基準値内					
体育館南縦樋③	0.080	基準値内	0.078	基準値内	0.076	基準値内						
八基小学校	測定日	H26. 2. 13		H26. 5. 12		H26. 8. 21		H26. 11. 7		H27. 2. 12		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.055		0.062		0.062		0.055		0.044	
		地上 50 cm	0.053		0.054		0.056		0.041		0.041	
	局所	体育館北縦樋②	0.126	基準値内	0.113	基準値内	0.123	基準値内	0.079	基準値内	0.095	基準値内
体育館北植栽内		0.071	基準値内	0.120	基準値内	0.103	基準値内	/				
豊里小学校	測定日	H26. 2. 7		H26. 5. 10		H26. 8. 19						H26. 11. 6
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.054		0.054		0.043		0.047		0.053	
		地上 50 cm	0.044		0.053		0.048		0.036		0.041	
岡部小学校	測定日	H26. 2. 3		H26. 5. 22		H26. 8. 1		H26. 11. 7		H27. 2. 4		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.047		0.039		0.047		0.040		0.032	
		地上 50 cm	0.046		0.039		0.045		0.041		0.034	
	局所	鳥小屋縦樋	0.118	基準値内	0.098	基準値内	0.063	基準値内	/			
倉庫北東縦樋		0.092	基準値内	0.099	基準値内	0.075	基準値内					
榛沢小学校	測定日	H26. 2. 5		H26. 5. 22		H26. 8. 1		H26. 11. 7		H27. 2. 3		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.042		0.039		0.042		0.032		0.046	
		地上 50 cm	0.042		0.039		0.035		0.037		0.038	
本郷小学校	測定日	H26. 2. 19		H26. 5. 23		H26. 8. 6		H26. 11. 12		H27. 2. 10		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.045		0.053		0.046		0.031		0.038	
		地上 50 cm	0.042		0.049		0.043		0.032		0.037	
	局所	倉庫北雨樋	0.092	基準値内	0.094	基準値内	0.092	基準値内	/			
		校舎北側溝	0.108	基準値内	0.070	基準値内	0.072	基準値内				
		渡り廊下縦樋①	0.129	基準値内	0.128	基準値内	0.108	基準値内				
		渡り廊下縦樋②	0.077	基準値内	0.142	基準値内	0.106	基準値内				
渡り廊下縦樋④		0.073	基準値内	0.104	基準値内	0.092	基準値内					
渡り廊下縦樋⑤	0.071	基準値内	0.110	基準値内	0.063	基準値内						

平成26年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h超過

施設名	測定箇所名	平成25年度		平成26年度								
		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第12回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第13回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第14回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第15回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		
岡部西小学校	測定日	H26. 2. 27		H26. 5. 23		H26. 8. 1		H26. 11. 4		H27. 2. 2		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.044		0.040		0.038		0.038		0.039	
		地上 50 cm	0.040		0.038		0.038		0.039		0.043	
	局所	プール機械室	0.056	基準値内	0.113	基準値内	0.106	基準値内	/			
体育館縦樋①		0.062	基準値内	0.069	基準値内	0.085	基準値内					
川本南小学校	測定日	H26. 2. 20		H26. 5. 2		H26. 8. 7		H26. 11. 5		H27. 2. 6		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.029		0.050		0.042		0.038		0.042	
		地上 50 cm	0.029		0.043		0.039		0.037		0.040	
	局所	校庭南西体育小屋北雨樋下	0.052	基準値内	0.064	基準値内	0.063	基準値内	/			
校庭南西体育小屋南雨樋下		0.087	基準値内	0.085	基準値内	0.076	基準値内					
川本北小学校	測定日	H26. 2. 21		H26. 5. 2		H26. 8. 19		H26. 11. 10		H27. 2. 16		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.028		0.042		0.045		0.037		0.043	
		地上 50 cm	0.031		0.042		0.037		0.033		0.045	
花園小学校	測定日	H26. 2. 27		H26. 5. 22		H26. 8. 19		H26. 11. 5		H27. 2. 17		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.054		0.046		0.049		0.036		0.031	
		地上 50 cm	0.055		0.046		0.053		0.037		0.031	
	局所	物置北縦樋	0.156	基準値内	0.140	基準値内	0.137	基準値内	0.107	基準値内	0.132	基準値内

平成26年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度		平成26年度												
		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第12回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第13回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第14回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第15回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後						
深谷中学校	測定日	H26. 2. 27		H26. 5. 2		H26. 8. 4		H26. 11. 4		H27. 2. 2						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5 cm	0.088		0.089		0.084		0.071		0.080					
		地上 1m	0.077		0.080		0.082		0.069		0.073					
	局所	外トイレ裏屋根下①	0.083	基準値内	0.080	基準値内	0.084	基準値内								
		給食室西	0.091	基準値内	0.096	基準値内	0.083	基準値内								
		技術棟西倉庫	0.122	基準値内	0.100	基準値内	0.080	基準値内								
		武道場渡り廊下雨水桝①	0.167	基準値内	0.107	基準値内	0.091	基準値内								
		武道場渡り廊下雨水桝③	0.178	基準値内	0.095	基準値内	0.090	基準値内								
		武道場渡り廊下縦樋①	0.135	基準値内	0.077	基準値内	0.087	基準値内								
武道場渡り廊下縦樋②	0.164	基準値内	0.137	基準値内	0.102	基準値内										
南中学校	測定日	H26. 2. 5		H26. 5. 13		H26. 8. 4		H26. 11. 6		H27. 2. 6						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5 cm	0.053		0.057		0.057		0.055		0.035					
		地上 1m	0.055		0.057		0.046		0.052		0.037					
	局所	バックネット裏観客席縦樋	0.050	基準値内	0.074	基準値内	0.053	基準値内								
		自転車置場雨樋②	0.069	基準値内	0.063	基準値内	0.064	基準値内								
校舎北雨樋①		0.066	基準値内	0.059	基準値内	0.052	基準値内									
受水槽北		0.068	基準値内	0.059	基準値内	0.063	基準値内									
藤沢中学校	測定日	H26. 2. 26		H26. 5. 22		H26. 8. 8		H26. 11. 14		H27. 2. 9						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5 cm	0.054		0.055		0.057		0.052		0.054					
		地上 1m	0.051		0.047		0.050		0.044		0.042					
	局所	給食室北(中央)縦樋	0.063	基準値内	0.084	基準値内	0.064	基準値内								
		自転車置場縦樋②	0.073	基準値内	0.092	基準値内	0.083	基準値内								
自転車置場縦樋④		0.099	基準値内	0.112	基準値内	0.107	基準値内									
上柴中学校	測定日	H26. 2. 24		H26. 5. 16		H26. 8. 19		H26. 11. 6		H27. 2. 12						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5 cm	0.049		0.052		0.052		0.043		0.041					
		地上 1m	0.043		0.047		0.043		0.033		0.031					
	局所	西側倉庫②	0.079	基準値内	0.085	基準値内	0.079	基準値内								
		西側倉庫④	0.081	基準値内	0.084	基準値内	0.081	基準値内								
		西側倉庫⑦	0.068	基準値内	0.070	基準値内	0.068	基準値内								
		自転車置場雨樋①	0.121	基準値内	0.135	基準値内	0.121	基準値内					0.112	基準値内	0.102	基準値内
		自転車置場雨樋②	0.116	基準値内	0.129	基準値内	0.116	基準値内					0.121	基準値内	0.112	基準値内
		自転車置場雨樋③	0.102	基準値内	0.119	基準値内	0.102	基準値内								
自転車置場雨樋⑤		0.105	基準値内	0.121	基準値内	0.105	基準値内									
自転車置場雨樋⑥	0.133	基準値内	0.165	基準値内	0.133	基準値内	0.127	基準値内	0.109	基準値内						
自転車置場雨樋⑦	0.124	基準値内	0.141	基準値内	0.124	基準値内	0.103	基準値内	0.104	基準値内						

平成26年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度		平成26年度															
		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第12回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第13回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第14回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第15回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後									
幡羅中学校	測定日	H26. 2. 13		H26. 5. 9		H26. 8. 6		H26. 11. 10		H27. 2. 16									
	除染日	—		—		—		—		—									
	空間	地上 5 cm	0.073		0.063		0.057		0.047		0.045								
		地上 1m	0.063		0.060		0.052		0.039		0.042								
	局所	プール北側通路脇	0.089	基準値内	0.087	基準値内	0.100	基準値内	/										
		体育館前柵上	0.083	基準値内	0.074	基準値内	0.084	基準値内											
		校舎間雨樋下	0.084	基準値内	0.079	基準値内	0.091	基準値内											
		北校舎壁際②(雨樋)	0.082	基準値内	0.084	基準値内	0.067	基準値内											
		北校舎壁際③(雨樋)	0.089	基準値内	0.121	基準値内	0.084	基準値内											
		南校舎給食場入口北側雨樋	0.095	基準値内	0.079	基準値内	0.051	基準値内											
北校舎北側土砂置場①		0.089	基準値内	0.111	基準値内	0.090	基準値内												
北校舎北側土砂置場②		0.099	基準値内	0.128	基準値内	0.091	基準値内												
北校舎北側土砂置場③	0.095	基準値内	0.118	基準値内	0.079	基準値内													
明戸中学校	測定日	H26. 2. 28		H26. 5. 19		H26. 8. 19		H26. 11. 6		H27. 2. 19									
	除染日	—		—		—		—		—									
	空間	地上 5 cm	0.066		0.066		0.065		0.058		0.057								
		地上 1m	0.057		0.058		0.051		0.050		0.050								
	局所	体育館南縦樋②	0.097	基準値内	0.122	基準値内	0.116	基準値内	0.116	基準値内	0.118	基準値内							
		体育館南縦樋③	0.106	基準値内	0.100	基準値内	0.095	基準値内	/										
		体育館南縦樋④	0.121	基準値内	0.109	基準値内	0.096	基準値内											
		体育館北縦樋①	0.080	基準値内	0.111	基準値内	0.088	基準値内											
		体育館北縦樋②	0.092	基準値内	0.089	基準値内	0.075	基準値内											
		体育館北縦樋③	0.117	基準値内	0.122	基準値内	0.113	基準値内											
		渡り廊下縦樋②	0.105	基準値内	0.139	基準値内	0.138	基準値内					0.133	基準値内	0.131	基準値内			
		プール・部室棟間①	0.086	基準値内	0.088	基準値内	0.070	基準値内					/						
		プール・部室棟間②	0.080	基準値内	0.077	基準値内	0.077	基準値内											
		外トイレ裏	0.060	基準値内	0.060	基準値内	0.058	基準値内											
校舎北雨水柵①		0.136	基準値内	0.096	基準値内	0.096	基準値内												
校舎北雨水柵③		0.112	基準値内	0.124	基準値内	0.116	基準値内	0.115									基準値内	0.120	基準値内
武道場北東雨水柵	0.112	基準値内	0.128	基準値内	0.122	基準値内	0.137	基準値内									0.120	基準値内	
プール・部室棟間③	0.089	基準値内	0.091	基準値内	0.071	基準値内	/												
豊里中学校	測定日	H26. 2. 5		H26. 5. 7		H26. 8. 19					H26. 11. 6						H27. 2. 4		
	除染日	—		—		—					—						—		
	空間	地上 5 cm	0.056		0.052						0.049						0.045		0.051
地上 1m		0.052		0.050		0.049					0.054						0.045		
岡部中学校	測定日	H26. 2. 3		H26. 5. 21		H26. 8. 1					H26. 11. 4						H27. 2. 3		
	除染日	—		—		—					—		—						
	空間	地上 5 cm	0.037		0.047						0.043		0.038		0.044				
		地上 1m	0.038		0.048						0.043		0.036		0.043				
	局所	体育館南西縦樋	0.130	基準値内	0.080	基準値内					0.066	基準値内	/						
給食搬入口縦樋		0.111	基準値内	0.083	基準値内	0.129					基準値内	0.103					基準値内		
	南校舎西縦樋	0.110	基準値内	0.075	基準値内	0.111					基準値内	/							

平成26年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度		平成26年度												
		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後	第12回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後	第13回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後	第14回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後	第15回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後										
川本中学校	測定日	H26. 2. 1		H26. 5. 14		H26. 8. 5		H26. 11. 5		H27. 2. 2						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5cm	0.070		0.065		0.070		0.076		0.069					
		地上 1m	0.073		0.058		0.069		0.069		0.061					
	局所	渡り廊下縦樋下(2)	0.085	基準値内	0.076	基準値内	0.057	基準値内	/							
		プール東雨水吐き下(1)	0.141	基準値内	0.071	基準値内	0.092	基準値内								
		プール東雨水吐き下(2)	0.155	基準値内	0.069	基準値内	0.088	基準値内								
		部室棟①北縦樋下	0.114	基準値内	0.057	基準値内	0.074	基準値内								
体育館通路雨水吐き下(1)		0.101	基準値内	0.094	基準値内	0.094	基準値内									
花園中学校	測定日	H26. 2. 13		H26. 5. 20		H26. 8. 12		H26. 11. 18		H27. 2. 13						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5cm	0.069		0.059		0.072		0.056		0.060					
		地上 1m	0.062		0.058		0.067		0.065		0.063					
	局所	武道場縦樋①	0.093	基準値内	0.082	基準値内	0.089	基準値内	/							
		武道場縦樋②	0.115	基準値内	0.088	基準値内	0.109	基準値内								
		武道場縦樋③	0.120	基準値内	0.078	基準値内	0.119	基準値内					0.094	基準値内	0.093	基準値内
		武道場縦樋④	0.105	基準値内	0.086	基準値内	0.099	基準値内								
		武道場縦樋⑤	0.120	基準値内	0.089	基準値内	0.121	基準値内					0.095	基準値内	0.094	基準値内
		西校舎北雨水桷①	0.106	基準値内	0.126	基準値内	0.097	基準値内								
		西校舎北雨水桷②	0.139	基準値内	0.112	基準値内	0.125	基準値内					0.114	基準値内	0.115	基準値内
		西校舎北雨水桷③	0.129	基準値内	0.114	基準値内	0.131	基準値内					0.098	基準値内	0.102	基準値内
		西校舎北雨水桷⑤	0.185	基準値内	0.168	基準値内	0.179	基準値内					0.155	基準値内	0.143	基準値内
		東校舎北雨水桷①	0.077	基準値内	0.138	基準値内	0.081	基準値内								
		東校舎北雨水桷②	0.086	基準値内	0.112	基準値内	0.085	基準値内								
		東校舎北雨水桷③	0.103	基準値内	0.125	基準値内	0.101	基準値内								
		東校舎北雨水桷④	0.154	基準値内	0.098	基準値内	0.135	基準値内					0.144	基準値内	0.142	基準値内
		東校舎北雨水桷⑤	0.139	基準値内	0.131	基準値内	0.140	基準値内					0.133	基準値内	0.101	基準値内
		剣道場渡り廊下縦樋⑨	0.083	基準値内	0.071	基準値内	0.092	基準値内								
		西校舎南雨水桷②	0.096	基準値内	0.093	基準値内	0.097	基準値内								
		西校舎南雨水桷⑤	0.088	基準値内	0.085	基準値内	0.091	基準値内								
		東校舎南雨水桷①	0.084	基準値内	0.071	基準値内	0.080	基準値内								
		東校舎南雨水桷②	0.091	基準値内	0.081	基準値内	0.093	基準値内								
	東校舎南雨水桷③	0.078	基準値内	0.085	基準値内	0.066	基準値内									
	東校舎南雨水桷④	0.077	基準値内	0.074	基準値内	0.072	基準値内									
	東校舎南雨水桷⑤	0.074	基準値内	0.071	基準値内	0.078	基準値内									

平成26年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度		平成26年度								
		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後	第12回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後	第13回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後	第14回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後	第15回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後						
深谷幼稚園	測定日	H26. 2. 24		H26. 5. 9		H26. 8. 6		H26. 11. 6		H27. 2. 3		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.060		0.053		0.049		0.048		0.042	
		地上50cm	0.055		0.046		0.044		0.041		0.041	
深谷西幼稚園	測定日	H26. 2. 24		H26. 5. 28		H26. 8. 8		H26. 11. 17		H27. 2. 19		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.053		0.060		0.057		0.055		0.063	
		地上50cm	0.051		0.055		0.059		0.051		0.057	
桜ヶ丘幼稚園	測定日	H26. 3. 3		H26. 5. 23		H26. 8. 7		H26. 11. 7		H27. 2. 16		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.048		0.052		0.046		0.048		0.043	
		地上50cm	0.046		0.050		0.043		0.045		0.042	
藤沢幼稚園	測定日	H26. 2. 3		H26. 5. 28		H26. 8. 19		H26. 11. 4		H27. 2. 16		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.044		0.046		0.040		0.038		0.030	
		地上50cm	0.040		0.038		0.039		0.037		0.032	
	局所	園舎北側雨樋①	0.116	基準値内	0.104	基準値内	0.086	基準値内	/			
		園舎北側雨樋②	0.099	基準値内	0.089	基準値内	0.103	基準値内				
上柴西幼稚園	測定日	H26. 2. 6		H26. 5. 27		H26. 8. 15		H26. 11. 19		H27. 2. 9		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.054		0.056		0.048		0.041		0.060	
		地上50cm	0.055		0.052		0.050		0.046		0.048	
幡羅幼稚園	測定日	H26. 2. 26		H26. 5. 15		H26. 8. 11		H26. 11. 10		H27. 2. 16		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.066		0.060		0.064		0.057		0.054	
		地上50cm	0.059		0.063		0.061		0.057		0.061	
常盤幼稚園	測定日	H26. 2. 24		H26. 5. 23		H26. 8. 20		H26. 11. 19		H27. 2. 20		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.043		0.047		0.052		0.047		0.040	
		地上50cm	0.043		0.049		0.050		0.049		0.048	
	局所	飼育小屋縦樋下	0.050	基準値内	0.102	基準値内	0.093	基準値内	/			
明戸幼稚園	測定日	H26. 2. 6		H26. 5. 23		H26. 8. 6		H26. 11. 11				
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.065		0.056		0.062		0.067		0.065	
		地上50cm	0.059		0.059		0.052		0.059		0.053	
局所	園舎北物置縦樋①	0.081	基準値内	0.097	基準値内	0.087	基準値内	/				
	うさぎ小屋北倉庫縦樋①	0.090	基準値内	0.085	基準値内	0.097	基準値内					
	うさぎ小屋北倉庫縦樋②	0.100	基準値内	0.081	基準値内	0.080	基準値内					
	園舎北物置縦樋②	0.075	基準値内	0.081	基準値内	0.085	基準値内					
	園舎北縦樋	0.073	基準値内	0.131	基準値内	0.139	基準値内	0.118	基準値内	0.071	基準値内	



平成26年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度		平成26年度												
		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第12回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第13回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第14回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第15回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後						
大寄幼稚園	測定日	H26. 2. 26		H26. 5. 28		H26. 8. 14		H26. 11. 21		H27. 2. 13						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5 cm	0.063		0.059		0.057		0.065		0.066					
		地上 50 cm	0.058		0.056		0.056		0.061		0.058					
	局所	園舎北縦樋①	0.046	基準値内	0.063	基準値内	0.062	基準値内	/							
		園舎北縦樋②	0.052	基準値内	0.078	基準値内	0.069	基準値内								
園舎南縦樋		0.072	基準値内	0.072	基準値内	0.087	基準値内									
豊里幼稚園	測定日	H26. 2. 13		H26. 5. 23		H26. 8. 20		H26. 11. 19		H27. 2. 20						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5 cm	0.059		0.061		0.062		0.054		0.050					
		地上 50 cm	0.056		0.055		0.056		0.050		0.049					
おかべ幼稚園	測定日	H26. 2. 13		H26. 5. 23		H26. 8. 20		H26. 11. 19		H27. 2. 20						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5 cm	0.042		0.039		0.042		0.042		0.038					
		地上 50 cm	0.042		0.040		0.042		0.039		0.036					
局所	調整池排水口付近	0.151	基準値内	0.194	基準値内	0.168	基準値内	0.126	基準値内	0.159	基準値内					
花園幼稚園	測定日	H26. 2. 27		H26. 5. 22		H26. 8. 18		H26. 11. 6		H27. 2. 17						
	除染日	—		—		—		—		—						
	空間	地上 5 cm	0.070		0.070		0.066		0.053		0.072					
		地上 50 cm	0.070		0.062		0.060		0.063		0.063					
	局所	園舎(遊)縦樋①	0.074	基準値内	0.093	基準値内	0.083	基準値内	/							
		園舎(遊)縦樋②	0.126	基準値内	0.111	基準値内	0.116	基準値内					0.098	基準値内	0.090	基準値内
		園舎(遊)縦樋③	0.097	基準値内	0.085	基準値内	0.094	基準値内								
		園舎(遊)縦樋④	0.123	基準値内	0.082	基準値内	0.071	基準値内								
園舎(遊)縦樋⑤		0.075	基準値内	0.072	基準値内	0.065	基準値内									
園舎(遊)縦樋⑥		0.094	基準値内	0.123	基準値内	0.082	基準値内									
園舎(遊)縦樋⑦	0.105	基準値内	0.094	基準値内	0.083	基準値内										