

平成27年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成26年度		平成27年度						
		第15回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第16回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第17回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第18回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第18回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	
深谷小学校	測定	日	H27.2.3	H27.5.9	H27.8.6	H27.11.4	H28.2.3			
	除染	日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.048	0.087	0.077	0.088	0.079			
		地上50cm	0.045	0.079	0.075	0.068	0.077			
深谷西小学校	測定	日	H27.2.19	H27.5.21	H27.8.19	H27.11.11	H28.2.5			
	除染	日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.040	0.042	0.048	0.048	0.041			
		地上50cm	0.043	0.043	0.040	0.043	0.034			
	局所	体育館南縦樋下②の先	0.104	基準値内	0.127	基準値内	0.090	基準値内	0.097	基準値内
体育館南縦樋下④		0.098	基準値内	0.102	基準値内	0.081	基準値内	0.104	基準値内	
桜ヶ丘小学校	測定	日	H27.2.16	H27.5.20	H27.8.18	H27.11.11	H28.2.4			
	除染	日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.048	0.049	0.055	0.046	0.053			
		地上50cm	0.051	0.050	0.056	0.039	0.046			
藤沢小学校	測定	日	H27.2.16	H27.5.11	H27.8.7	H27.11.16	H28.2.3			
	除染	日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.044	0.040	0.040	0.036	0.037			
		地上50cm	0.042	0.034	0.035	0.042	0.040			
上柴東小学校	測定	日	H27.2.2	H27.5.27	H27.8.5	H27.11.16	H28.2.15			
	除染	日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.038	0.025	0.033	0.037	0.028			
		地上50cm	0.034	0.031	0.021	0.030	0.024			
上柴西小学校	測定	日	H27.2.9	H27.5.25	H27.8.15	H27.11.13	H28.2.17			
	除染	日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.042	0.042	0.049	0.050	0.054			
		地上50cm	0.042	0.041	0.045	0.046	0.051			
	局所	体育館縦樋②	0.144	基準値内	0.145	基準値内	0.104	基準値内	0.091	基準値内
		体育館縦樋③	0.150	基準値内	0.147	基準値内	0.120	基準値内	0.113	基準値内
体育館縦樋⑤		0.104	基準値内	0.102	基準値内	0.127	基準値内	0.131	基準値内	
体育館縦樋⑨		0.198	基準値内	0.144	基準値内	0.137	基準値内	0.121	基準値内	
幡羅小学校	測定	日	H27.2.16	H27.5.11	H27.8.7	H27.11.4	H28.2.5			
	除染	日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.038	0.037	0.039	0.033	0.039			
		地上50cm	0.035	0.032	0.036	0.046	0.040			
常盤小学校	測定	日	H27.2.17	H27.5.11	H27.8.10	H27.11.18	H28.2.10			
	除染	日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.046	0.042	0.044	0.043	0.039			
		地上50cm	0.042	0.036	0.037	0.044	0.035			
	局所	渡り廊下東側雨水枡	0.154	基準値内	0.154	基準値内	0.151	基準値内	0.148	基準値内

平成27年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成26年度		平成27年度								
		第15回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第16回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第17回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第18回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第17回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第18回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後			
明戸小学校	測定日	H27.2.10		H27.5.25		H27.8.5		H27.11.9		H28.2.4		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.048		0.053		0.047		0.049		0.062	
		地上50cm	0.058		0.048		0.055		0.048		0.053	
	局所	校庭東側物置縦樋下	0.142	基準値内	0.122	基準値内	0.107	基準値内	0.103	基準値内	0.097	基準値内
		鳥小屋東側縦樋下	0.124	基準値内	0.102	基準値内	0.156	基準値内	0.130	基準値内	0.140	基準値内
		鳥小屋西側縦樋下	0.139	基準値内	0.121	基準値内	0.116	基準値内	0.124	基準値内	0.128	基準値内
プール北排水スリット下		0.109	基準値内	0.160	基準値内	0.155	基準値内	0.114	基準値内	0.151	基準値内	
大寄小学校	測定日	H27.2.13		H27.5.11		H27.8.13		H27.11.12		H28.2.19		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.046		0.048		0.042		0.046		0.035	
		地上50cm	0.044		0.040		0.039		0.044		0.033	
八基小学校	測定日	H27.2.12		H27.5.22		H27.8.10		H27.11.7		H28.2.4		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.044		0.042		0.046		0.048		0.051	
		地上50cm	0.041		0.037		0.042		0.043		0.044	
	局所	体育館北縦樋②	0.126	基準値内	0.102	基準値内	0.105	基準値内	0.079	基準値内	0.112	基準値内
豊里小学校	測定日	H27.2.5		H27.5.22		H27.8.9		H27.11.6		H28.2.4		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.053		0.043		0.045		0.042		0.044	
		地上50cm	0.041		0.042		0.051		0.051		0.046	
岡部小学校	測定日	H27.2.4		H27.5.18		H27.8.12		H27.11.4		H28.2.1		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.032		0.028		0.035		0.041		0.046	
		地上50cm	0.034		0.034		0.036		0.038		0.047	
榛沢小学校	測定日	H27.2.3		H27.5.13		H27.8.7		H27.11.5		H28.2.5		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.046		0.043		0.031		0.039		0.035	
		地上50cm	0.038		0.030		0.033		0.032		0.036	
本郷小学校	測定日	H27.2.10		H27.5.25		H27.8.3		H27.11.4		H28.2.23		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.038		0.032		0.046		0.033		0.037	
		地上50cm	0.037		0.035		0.039		0.028		0.027	
岡部西小学校	測定日	H27.2.2		H27.5.11		H27.8.11		H27.11.4		H28.2.9		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.039		0.043		0.038		0.037		0.038	
		地上50cm	0.043		0.035		0.035		0.035		0.034	
川本南小学校	測定日	H27.2.6		H27.5.11		H27.8.4		H27.11.9		H28.2.2		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.042		0.045		0.032		0.042		0.038	
		地上50cm	0.040		0.032		0.036		0.036		0.032	

平成27年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成26年度		平成27年度								
		第15回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第16回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第17回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第18回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		
川本北小学校	測定日	H27.2.16		H27.5.18		H27.8.18		H27.11.12		H28.2.5		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.043		0.041		0.041		0.044		0.043	
		地上50cm	0.045		0.038		0.043		0.045		0.041	
花園小学校	測定日	H27.2.17		H27.5.18		H27.8.18		H27.11.6		H28.2.16		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.031		0.033		0.035		0.042		0.035	
		地上50cm	0.031		0.033		0.035		0.042		0.035	
	局所	物置北縦樋	0.132	基準値内	0.120	基準値内	0.095	基準値内	0.091	基準値内	0.081	基準値内
深谷中学校	測定日	H27.2.2		H27.5.7		H27.8.1		H27.11.2		H28.2.2		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.080		0.078		0.077		0.074		0.079	
		地上1m	0.073		0.061		0.067		0.069		0.069	
南中学校	測定日	H27.2.6		H27.5.7		H27.8.12		H27.11.5		H28.2.1		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.035		0.059		0.048		0.037		0.031	
		地上1m	0.037		0.050		0.042		0.031		0.024	
藤沢中学校	測定日	H27.2.9		H27.5.7		H27.8.12		H27.11.5		H28.2.17		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.054		0.066		0.056		0.058		0.053	
		地上1m	0.042		0.053		0.046		0.049		0.047	
上柴中学校	測定日	H27.2.12		H27.5.25		H27.8.18		H27.11.13		H28.2.17		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.041		0.041		0.039		0.041		0.043	
		地上1m	0.031		0.035		0.031		0.035		0.033	
	局所	自転車置場雨樋①	0.102	基準値内	0.132	基準値内	0.125	基準値内	0.132	基準値内	0.103	基準値内
		自転車置場雨樋②	0.112	基準値内	0.115	基準値内	0.121	基準値内	0.115	基準値内	0.108	基準値内
自転車置場雨樋⑥		0.109	基準値内	0.123	基準値内	0.127	基準値内	0.123	基準値内	0.111	基準値内	
自転車置場雨樋⑦		0.104	基準値内	0.127	基準値内	0.129	基準値内	0.127	基準値内	0.108	基準値内	
幡羅中学校	測定日	H27.2.16		H27.5.6		H27.8.5		H27.11.1		H28.2.3		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.045		0.040		0.037		0.033		0.048	
		地上1m	0.042		0.031		0.045		0.040		0.046	
明戸中学校	測定日	H27.2.19		H27.5.18		H27.8.19		H27.11.6		H28.2.16		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.057		0.050		0.056		0.052		0.051	
		地上1m	0.050		0.043		0.042		0.043		0.042	
	局所	体育館南縦樋②	0.118	基準値内	0.092	基準値内	0.096	基準値内	0.095	基準値内	0.105	基準値内
		渡り廊下縦樋②	0.131	基準値内	0.131	基準値内	0.118	基準値内	0.116	基準値内	0.118	基準値内
校舎北雨水桝③		0.120	基準値内	0.110	基準値内	0.116	基準値内	0.116	基準値内	0.123	基準値内	
武道場北東雨水桝		0.120	基準値内	0.125	基準値内	0.123	基準値内	0.120	基準値内	0.121	基準値内	

平成27年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成26年度		平成27年度								
		第15回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第16回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第17回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第18回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		
豊里中学校	測定	日	H27.2.4		H27.5.21		H27.8.5		H27.11.6		H28.2.2	
	除染	日	-		-		-		-		-	
	空間	地上5cm	0.051		0.055		0.049		0.039		0.028	
		地上1m	0.045		0.056		0.047		0.042		0.045	
岡部中学校	測定	日	H27.2.3		H27.5.18		H27.8.7		H27.11.19		H28.2.3	
	除染	日	-		-		-		-		-	
	空間	地上5cm	0.044		0.043		0.042		0.041		0.040	
		地上1m	0.043		0.045		0.044		0.043		0.042	
	局所	給食搬入口縦樋	0.103	基準値内	0.085	基準値内	0.083	基準値内	0.081	基準値内	0.080	基準値内
川本中学校	測定	日	H27.2.2		H27.5.1		H27.8.19		H27.11.4		H28.2.1	
	除染	日	-		-		-		-		-	
	空間	地上5cm	0.069		0.067		0.066		0.071		0.070	
		地上1m	0.061		0.060		0.060		0.070		0.068	
花園中学校	測定	日	H27.2.13		H27.5.19		H27.8.14		H27.11.17		H28.2.20	
	除染	日	-		-		-		-		-	
	空間	地上5cm	0.060		0.062		0.064		0.065		0.061	
		地上1m	0.063		0.060		0.063		0.060		0.059	
	局所	武道場縦樋③	0.093	基準値内	0.082	基準値内	0.091	基準値内	0.068	基準値内	0.071	基準値内
		武道場縦樋⑤	0.094	基準値内	0.107	基準値内	0.099	基準値内	0.092	基準値内	0.084	基準値内
		西校舎北雨水樋②	0.115	基準値内	0.140	基準値内	0.138	基準値内	0.118	基準値内	0.109	基準値内
		西校舎北雨水樋③	0.102	基準値内	0.113	基準値内	0.101	基準値内	0.104	基準値内	0.111	基準値内
		西校舎北雨水樋⑤	0.143	基準値内	0.131	基準値内	0.122	基準値内	0.130	基準値内	0.115	基準値内
東校舎北雨水樋④		0.142	基準値内	0.124	基準値内	0.113	基準値内	0.110	基準値内	0.109	基準値内	
東校舎北雨水樋⑤	0.101	基準値内	0.123	基準値内	0.125	基準値内	0.118	基準値内	0.120	基準値内		
深谷幼稚園	測定	日	H27.2.3		H27.5.9		H27.8.6		H27.11.4		H28.2.3	
	除染	日	-		-		-		-		-	
	空間	地上5cm	0.042		0.047		0.043		0.045		0.043	
		地上50cm	0.041		0.043		0.038		0.044		0.041	
深谷西幼稚園	測定	日	H27.2.19		H27.5.21		H27.8.19		H27.11.11		H28.2.5	
	除染	日	-		-		-		-		-	
	空間	地上5cm	0.063		0.044		0.051		0.052		0.055	
		地上50cm	0.057		0.051		0.053		0.044		0.052	
桜ヶ丘幼稚園	測定	日	H27.2.16		H27.5.20		H27.8.18		H27.11.11		H28.2.4	
	除染	日	-		-		-		-		-	
	空間	地上5cm	0.043		0.034		0.035		0.035		0.041	
		地上50cm	0.042		0.037		0.038		0.039		0.040	
藤沢幼稚園	測定	日	H27.2.16		H27.5.11		H27.8.7		H27.11.16		H28.2.3	
	除染	日	-		-		-		-		-	
	空間	地上5cm	0.030		0.035		0.039		0.029		0.055	
		地上50cm	0.032		0.026		0.025		0.038		0.046	
上柴西幼稚園	測定	日	H27.2.9		H27.5.25		H27.8.15		H27.11.13		H28.2.17	
	除染	日	-		-		-		-		-	
	空間	地上5cm	0.060		0.047		0.051		0.038		0.053	
		地上50cm	0.048		0.034		0.044		0.054		0.046	

平成27年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h
除染基準：0.230μSv/h超過

施設名	測定箇所名	平成26年度		平成27年度					
		第15回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第16回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第17回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第18回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	
幡羅幼稚園	測定日	H27.2.18	H27.5.11	H27.8.7	H27.11.4	H28.2.5			
	除染日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.054	0.043	0.054	0.058	0.049		
		地上50cm	0.061	0.050	0.054	0.039	0.051		
常盤幼稚園	測定日	H27.2.20	H27.5.14	H27.8.20	H27.11.19	H28.2.10			
	除染日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.040	0.044	0.045	0.040	0.039		
		地上50cm	0.048	0.043	0.044	0.040	0.035		
明戸幼稚園	測定日	H27.2.10	H27.5.25	H27.8.5	H27.11.9	H28.2.4			
	除染日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.065	0.054	0.071	0.061	0.060		
		地上50cm	0.053	0.052	0.058	0.048	0.053		
	局所	園舎北縦樋	0.071 基準値内	0.121 基準値内	0.150 基準値内	0.185 基準値内	0.194 基準値内		
大寄幼稚園	測定日	H27.2.13	H27.5.14	H27.8.19	H27.11.19	H28.2.1			
	除染日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.066	0.066	0.074	0.065	0.060		
		地上50cm	0.058	0.064	0.066	0.065	0.060		
豊里幼稚園	測定日	H27.2.20	H27.5.14	H27.8.19	H27.11.19	H28.2.1			
	除染日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.050	0.055	0.040	0.053	0.062		
		地上50cm	0.049	0.060	0.050	0.050	0.056		
おかべ幼稚園	測定日	H27.2.20	H27.5.14	H27.8.19	H27.11.19	H28.2.1			
	除染日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.038	0.036	0.035	0.039	0.035		
		地上50cm	0.036	0.035	0.026	0.035	0.037		
	局所	調整池排水口付近	0.159 基準値内	0.149 基準値内	0.111 基準値内	0.110 基準値内	0.104 基準値内		
花園幼稚園	測定日	H27.2.17	H27.5.12	H27.8.20	H27.11.6	H28.2.17			
	除染日	—	—	—	—	—			
	空間	地上5cm	0.072	0.063	0.070	0.063	0.065		
		地上50cm	0.063	0.059	0.056	0.056	0.050		
	局所	園舎(遊)縦樋②	0.090 基準値内	0.114 基準値内	0.087 基準値内	0.080 基準値内	0.083 基準値内		

※常盤幼稚園については、平成28年1月から常盤小学校敷地内の新園舎となり、校庭の一部が園庭になったことから、平成27年度2月測定から常盤小学校同様の測定値とした。