

平成28年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成27年度		平成28年度								
		第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第20回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第21回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第22回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第23回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		
深谷小学校	測定日	H28.2.3		H28.5.12		H28.8.5		H28.11.7		H29.2.10		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.079	0.076	0.075	0.075	0.075	0.073				
		地上50cm	0.077	0.077	0.083	0.078	0.073					
深谷西小学校	測定日	H28.2.5		H28.5.11		H28.8.9		H28.11.9		H29.2.20		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.041	0.044	0.041	0.040	0.044					
		地上50cm	0.034	0.046	0.027	0.046	0.044					
	局所	体育館南縦樋下②の先	0.097	基準値内	0.073	基準値内	0.075	基準値内	0.093	基準値内	0.096	基準値内
		体育館南縦樋下④	0.104	基準値内	0.077	基準値内	0.090	基準値内	0.090	基準値内	0.096	基準値内
桜ヶ丘小学校	測定日	H28.2.4		H28.5.9		H28.8.5		H28.11.8		H29.2.15		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.053	0.040	0.043	0.057	0.050					
		地上50cm	0.046	0.051	0.042	0.053	0.040					
藤沢小学校	測定日	H28.2.3		H28.5.16		H28.8.2		H28.11.16		H29.2.3		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.037	0.035	0.036	0.037	0.040					
		地上50cm	0.040	0.036	0.038	0.043	0.038					
上柴東小学校	測定日	H28.2.15		H28.5.18		H28.8.16		H28.11.16		H29.2.1		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.028	0.027	0.027	0.024	0.035					
		地上50cm	0.024	0.025	0.028	0.026	0.028					
上柴西小学校	測定日	H28.2.17		H28.5.20		H28.8.16		H28.11.15		H29.2.3		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.054	0.047	0.037	0.042	0.046					
		地上50cm	0.051	0.043	0.042	0.043	0.046					
	局所	体育館縦樋②	0.091	基準値内	0.106	基準値内	0.075	基準値内	0.095	基準値内	0.064	基準値内
		体育館縦樋③	0.113	基準値内	0.105	基準値内	0.094	基準値内	0.075	基準値内	0.071	基準値内
体育館縦樋⑤		0.131	基準値内	0.095	基準値内	0.100	基準値内	0.109	基準値内	0.072	基準値内	
体育館縦樋⑨		0.121	基準値内	0.101	基準値内	0.091	基準値内	0.111	基準値内	0.072	基準値内	
幡羅小学校	測定日	H28.2.5		H28.5.10		H28.8.4		H28.11.4		H29.2.8		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.039	0.036	0.039	0.041	0.044					
		地上50cm	0.040	0.029	0.033	0.037	0.040					
常盤小学校	測定日	H28.2.10		H28.5.18		H28.8.8		H28.11.21		H29.2.23		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.039	0.041	0.034	0.037	0.039					
		地上50cm	0.035	0.035	0.038	0.038	0.037					
局所	渡り廊下東側雨水枡	0.148	基準値内	0.140	基準値内	0.144	基準値内	0.143	基準値内	0.134	基準値内	

平成28年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h超過

施設名	測定箇所名	平成27年度		平成28年度								
		第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第20回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第21回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第22回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第23回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		
明戸小学校	測定日	H28.2.4		H28.5.10		H28.8.8		H28.11.4		H29.2.17		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.062		0.056		0.045		0.045		0.048	
		地上50cm	0.053		0.045		0.039		0.042		0.065	
	局所	校庭東側物置縦樋下	0.097	基準値内	0.095	基準値内	0.099	基準値内	0.117	基準値内	0.094	基準値内
		鳥小屋東側縦樋下	0.140	基準値内	0.143	基準値内	0.150	基準値内	0.151	基準値内	0.121	基準値内
		鳥小屋西側縦樋下	0.128	基準値内	0.110	基準値内	0.139	基準値内	0.117	基準値内	0.108	基準値内
プール北排水スリット下		0.151	基準値内	0.117	基準値内	0.131	基準値内	0.151	基準値内	0.126	基準値内	
大寄小学校	測定日	H28.2.19		H28.5.13		H28.8.16		H28.11.9		H29.2.15		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.035		0.029		0.039		0.042		0.047	
		地上50cm	0.033		0.051		0.049		0.042		0.037	
八基小学校	測定日	H28.2.4		H28.5.20		H28.8.19		H28.11.22		H29.2.17		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.051		0.047		0.074		0.052		0.055	
		地上50cm	0.044		0.044		0.064		0.050		0.042	
局所	体育館北縦樋②	0.112	基準値内	0.097	基準値内	0.086	基準値内	0.078	基準値内	0.072	基準値内	
豊里小学校	測定日	H28.2.4		H28.5.19		H28.8.8		H28.11.7		H29.2.10		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.044		0.043		0.040		0.043		0.050	
		地上50cm	0.046		0.041		0.045		0.045		0.042	
岡部小学校	測定日	H28.2.1		H28.5.9		H28.8.21		H28.11.9		H29.2.10		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.046		0.032		0.047		0.041		0.030	
		地上50cm	0.047		0.034		0.042		0.039		0.032	
榛沢小学校	測定日	H28.2.5		H28.5.19		H28.8.3		H28.11.8		H29.2.6		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.035		0.032		0.027		0.044		0.039	
		地上50cm	0.036		0.028		0.028		0.043		0.036	
本郷小学校	測定日	H28.2.23		H28.5.6		H28.8.10		H28.11.21		H29.2.7		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.037		0.029		0.030		0.032		0.031	
		地上50cm	0.027		0.030		0.031		0.035		0.035	
岡部西小学校	測定日	H28.2.9		H28.5.11		H28.8.18		H28.11.2		H29.2.7		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.038		0.032		0.032		0.035		0.038	
		地上50cm	0.034		0.024		0.033		0.039		0.035	
川本南小学校	測定日	H28.2.2		H28.5.10		H28.8.3		H28.11.10		H29.2.7		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.038		0.037		0.033		0.034		0.052	
		地上50cm	0.032		0.031		0.033		0.035		0.054	

平成28年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h超過

施設名	測定箇所名	平成27年度		平成28年度								
		第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第20回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第21回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第22回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第23回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		
川本北小学校	測定日	H28.2.5		H28.5.12		H28.8.12		H28.11.18		H29.2.17		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.043		0.046		0.044		0.044		0.046	
		地上50cm	0.041		0.045		0.043		0.045		0.046	
花園小学校	測定日	H28.2.16		H28.5.20		H28.8.19		H28.11.22		H29.2.20		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.035		0.035		0.037		0.038		0.040	
		地上50cm	0.035		0.035		0.029		0.033		0.038	
局所	物置北縦樋	0.081	基準値内	0.075	基準値内	0.084	基準値内	0.072	基準値内	0.084	基準値内	
深谷中学校	測定日	H28.2.2		H28.5.10		H28.8.1		H28.11.2		H29.2.1		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.079		0.082		0.073		0.068		0.063	
		地上1m	0.069		0.078		0.062		0.063		0.059	
南中学校	測定日	H28.2.1		H28.5.6		H28.8.1		H28.11.4		H29.2.6		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.031		0.032		0.035		0.037		0.038	
		地上1m	0.024		0.029		0.032		0.032		0.034	
藤沢中学校	測定日	H28.2.17		H28.5.13		H28.8.19		H28.11.16		H29.2.2		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.053		0.049		0.048		0.046		0.048	
		地上1m	0.047		0.041		0.039		0.041		0.043	
上柴中学校	測定日	H28.2.17		H28.5.16		H28.8.19		H28.11.8		H29.2.17		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.043		0.043		0.042		0.059		0.041	
		地上1m	0.033		0.038		0.035		0.048		0.031	
	局所	自転車置場雨樋①	0.103	基準値内	0.122	基準値内	0.131	基準値内	0.119	基準値内	0.101	基準値内
		自転車置場雨樋②	0.108	基準値内	0.128	基準値内	0.129	基準値内	0.112	基準値内	0.106	基準値内
自転車置場雨樋⑥		0.111	基準値内	0.125	基準値内	0.139	基準値内	0.112	基準値内	0.108	基準値内	
自転車置場雨樋⑦		0.108	基準値内	0.127	基準値内	0.134	基準値内	0.116	基準値内	0.112	基準値内	
幡羅中学校	測定日	H28.2.3		H28.5.6		H28.8.3		H28.11.2		H29.2.4		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.048		0.053		0.053		0.053		0.040	
		地上1m	0.046		0.050		0.050		0.034		0.037	
明戸中学校	測定日	H28.2.16		H28.5.10		H28.8.9		H28.11.16		H29.2.14		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.051		0.048		0.046		0.049		0.057	
		地上1m	0.042		0.047		0.050		0.045		0.044	
	局所	体育館南縦樋②	0.105	基準値内	0.090	基準値内	0.078	基準値内	0.083	基準値内	0.074	基準値内
		渡り廊下縦樋②	0.118	基準値内	0.119	基準値内	0.087	基準値内	0.088	基準値内	0.111	基準値内
校舎北雨水樋③		0.123	基準値内	0.105	基準値内	0.102	基準値内	0.072	基準値内	0.090	基準値内	
武道場北東雨水樋		0.121	基準値内	0.108	基準値内	0.077	基準値内	0.076	基準値内	0.087	基準値内	

平成28年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230 μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成27年度		平成28年度								
		第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第20回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第21回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第22回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第23回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		
豊里中学校	測定日	H28.2.2		H28.5.6		H28.8.1		H28.11.1		H29.2.1		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.028		0.055		0.044		0.049		0.051	
		地上1m	0.045		0.060		0.042		0.034		0.048	
岡部中学校	測定日	H28.2.3		H28.5.18		H28.8.5		H28.11.17		H29.2.14		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.040		0.042		0.053		0.051		0.045	
		地上1m	0.042		0.036		0.045		0.050		0.048	
局所	給食搬入口縦樋	0.080	基準値内	0.064	基準値内	0.068	基準値内	0.040	基準値内	0.071	基準値内	
川本中学校	測定日	H28.2.1		H28.5.6		H28.8.1		H28.11.9		H29.2.2		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.070		0.067		0.068		0.060		0.082	
		地上1m	0.068		0.065		0.070		0.055		0.073	
花園中学校	測定日	H28.2.20		H28.5.18		H28.8.18		H28.11.18		H29.2.13		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.061		0.064		0.061		0.052		0.049	
		地上1m	0.059		0.063		0.050		0.051		0.047	
	局所	武道場縦樋③	0.071	基準値内	0.111	基準値内	0.061	基準値内	0.074	基準値内	0.081	基準値内
		武道場縦樋⑤	0.084	基準値内	0.081	基準値内	0.092	基準値内	0.094	基準値内	0.093	基準値内
		西校舎北雨水桝②	0.109	基準値内	0.144	基準値内	0.112	基準値内	0.106	基準値内	0.098	基準値内
		西校舎北雨水桝③	0.111	基準値内	0.107	基準値内	0.102	基準値内	0.095	基準値内	0.101	基準値内
西校舎北雨水桝⑤		0.115	基準値内	0.114	基準値内	0.130	基準値内	0.124	基準値内	0.118	基準値内	
東校舎北雨水桝④		0.109	基準値内	0.113	基準値内	0.111	基準値内	0.115	基準値内	0.103	基準値内	
東校舎北雨水桝⑤	0.120	基準値内	0.110	基準値内	0.119	基準値内	0.108	基準値内	0.111	基準値内		
深谷幼稚園	測定日	H28.2.3		H28.5.12		H28.8.5		H28.11.7		H29.2.10		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.043		0.055		0.063		0.067		0.060	
		地上50cm	0.041		0.041		0.073		0.072		0.066	
深谷西幼稚園	測定日	H28.2.5		H28.5.11		H28.8.9		H28.11.9		H29.2.20		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.055		0.053		0.043		0.045		0.043	
		地上50cm	0.052		0.050		0.042		0.044		0.057	
桜ヶ丘幼稚園	測定日	H28.2.4		H28.5.9		H28.8.5		H28.11.8		H29.2.15		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.041		0.045		0.038		0.042		0.043	
		地上50cm	0.040		0.044		0.045		0.038		0.039	
藤沢幼稚園	測定日	H28.2.3		H28.5.16		H28.8.2		H28.11.16		H29.2.3		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.055		0.044		0.041		0.067		0.077	
		地上50cm	0.046		0.034		0.038		0.068		0.071	
上柴西幼稚園	測定日	H28.2.17		H28.5.20		H28.8.16		H28.11.15		H29.2.3		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.053		0.040		0.046		0.046		0.042	
		地上50cm	0.046		0.039		0.040		0.040		0.052	

平成28年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h  
除染基準：0.230μSv/h 超過

施設名	測定箇所名	平成27年度		平成28年度						
		第19回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第20回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第21回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第22回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第23回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第24回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第25回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第26回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後	第27回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後
幡羅幼稚園	測定日	H28.2.5	H28.5.10	H28.8.4	H28.11.4	—	—	—	—	—
	除染日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	空間	地上5cm	0.049	0.038	0.045	0.045	—	—	—	—
		地上50cm	0.051	0.040	0.043	0.057	—	—	—	—
常盤幼稚園	測定日	H28.2.10	H28.5.18	H28.8.8	H28.11.21	H29.2.23	—	—	—	—
	除染日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	空間	地上5cm	0.039	0.041	0.034	0.037	0.039	—	—	—
		地上50cm	0.035	0.035	0.038	0.038	0.037	—	—	—
明戸幼稚園	測定日	H28.2.4	H28.5.10	H28.8.8	H28.11.4	—	—	—	—	—
	除染日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	空間	地上5cm	0.060	0.056	0.048	0.059	—	—	—	—
		地上50cm	0.053	0.048	0.043	0.046	—	—	—	—
	局所	園舎北縦樋	0.194 基準値内	0.211 基準値内	0.071 基準値内	0.071 基準値内	—	—	—	—
大寄幼稚園	測定日	H28.2.1	H28.5.2	H28.8.1	H28.11.18	H29.2.3	—	—	—	—
	除染日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	空間	地上5cm	0.060	0.056	0.060	0.058	0.060	—	—	—
		地上50cm	0.060	0.055	0.056	0.056	0.055	—	—	—
豊里幼稚園	測定日	H28.2.1	H28.5.2	H28.8.1	H28.11.18	H29.2.3	—	—	—	—
	除染日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	空間	地上5cm	0.062	0.050	0.051	0.050	0.049	—	—	—
		地上50cm	0.056	0.052	0.046	0.054	0.051	—	—	—
おかべ幼稚園	測定日	H28.2.1	H28.5.2	H28.8.1	H28.11.17	H29.2.3	—	—	—	—
	除染日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	空間	地上5cm	0.035	0.039	0.033	0.049	0.041	—	—	—
		地上50cm	0.037	0.035	0.039	0.038	0.035	—	—	—
局所	調整池排水口付近	0.104 基準値内	0.128 基準値内	0.097 基準値内	0.111 基準値内	0.099 基準値内	—	—	—	
花園幼稚園	測定日	H28.2.17	H28.5.19	H28.8.19	H28.11.14	H29.2.15	—	—	—	—
	除染日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	空間	地上5cm	0.065	0.067	0.059	0.062	0.068	—	—	—
		地上50cm	0.050	0.052	0.051	0.059	0.056	—	—	—
	局所	園舎(遊)縦樋②	0.083 基準値内	0.058 基準値内	0.057 基準値内	0.070 基準値内	0.068 基準値内	—	—	—

※常盤幼稚園については、平成28年1月から常盤小学校敷地内の新園舎となり、校庭の一部が園庭になったことから、平成27年度2月測定から常盤小学校同様の測定値とした。  
 ※幡羅幼稚園及び明戸幼稚園については、園舎解体に伴う敷地整備中のため2月測定なし。