

平成29年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h
除染基準：0.230μSv/h超過

施設名	測定箇所名	平成28年度		平成29年度								
		第23回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第24回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第25回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第26回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第27回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		
深谷小学校	測定日	H29.2.10		H29.5.23		H29.8.3		H29.11.8		H30.2.13		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.073	0.069	0.064	0.081	0.068					
		地上50cm	0.073	0.074	0.071	0.085	0.074					
深谷西小学校	測定日	H29.2.20		H29.5.15		H29.8.17		H29.11.10		H30.2.23		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.044	0.041	0.042	0.046	0.043					
		地上50cm	0.044	0.041	0.046	0.056	0.047					
	局所	体育館南縦樋下②の先	0.096	基準値内	0.103	基準値内	0.072	基準値内	0.089	基準値内	0.097	基準値内
体育館南縦樋下④		0.096	基準値内	0.090	基準値内	0.093	基準値内	0.091	基準値内	0.091	基準値内	
桜ヶ丘小学校	測定日	H29.2.15		H29.5.12		H29.8.17		H29.11.6		H30.2.22		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.050	0.049	0.042	0.048	0.048					
		地上50cm	0.040	0.056	0.059	0.046	0.053					
藤沢小学校	測定日	H29.2.3		H29.5.1		H29.8.18		H29.11.16		H30.2.15		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.040	0.032	0.041	0.042	0.040					
		地上50cm	0.038	0.035	0.045	0.038	0.036					
上柴東小学校	測定日	H29.2.1		H29.5.11		H29.8.16		H29.11.15		H30.2.5		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.035	0.024	0.023	0.025	0.024					
		地上50cm	0.028	0.029	0.025	0.024	0.040					
上柴西小学校	測定日	H29.2.3		H29.5.9		H29.8.17		H29.11.7		H30.2.8		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.046	0.047	0.042	0.053	0.047					
		地上50cm	0.046	0.045	0.031	0.042	0.045					
	局所	体育館縦樋②	0.064	基準値内	0.086	基準値内	0.084	基準値内	0.086	基準値内	0.088	基準値内
		体育館縦樋③	0.071	基準値内	0.095	基準値内	0.072	基準値内	0.091	基準値内	0.075	基準値内
体育館縦樋⑤		0.072	基準値内	0.094	基準値内	0.093	基準値内	0.104	基準値内	0.112	基準値内	
体育館縦樋⑨		0.072	基準値内	0.078	基準値内	0.099	基準値内	0.105	基準値内	0.072	基準値内	
幡羅小学校	測定日	H29.2.8		H29.5.9		H29.8.18		H29.11.8		H30.2.7		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.044	0.035	0.032	0.037	0.029					
		地上50cm	0.044	0.033	0.038	0.033	0.038					
常盤小学校	測定日	H29.2.23		H29.5.16		H29.8.17		H29.11.17		H30.2.19		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.039	0.035	0.031	0.043	0.047					
		地上50cm	0.037	0.033	0.025	0.037	0.036					
	局所	渡り廊下東側雨水桟	0.134	基準値内	0.121	基準値内	0.129	基準値内	0.110	基準値内	0.117	基準値内

平成29年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h
除染基準：0.230μSv/h超過

施設名	測定箇所名	平成28年度		平成29年度								
		第23回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第24回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第25回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第26回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第27回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		
明戸小学校	測定日	H29.2.17		H29.5.16		H29.8.8		H29.11.4		H30.2.19		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.048		0.046		0.036		0.049		0.058	
		地上50cm	0.065		0.042		0.048		0.058		0.050	
	局所	校庭東側物置縦樋下	0.094	基準値内	0.075	基準値内	0.108	基準値内	0.102	基準値内	0.118	基準値内
		鳥小屋東側縦樋下	0.121	基準値内	0.077	基準値内	0.108	基準値内	0.108	基準値内	0.115	基準値内
		鳥小屋西側縦樋下	0.108	基準値内	0.093	基準値内	0.093	基準値内	0.125	基準値内	0.112	基準値内
	プール北排水スリット下	0.126	基準値内	0.094	基準値内	0.107	基準値内	0.116	基準値内	0.096	基準値内	
大寄小学校	測定日	H29.2.15		H29.5.10		H29.8.7		H29.11.10		H30.2.15		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.047		0.049		0.047		0.040		0.056	
		地上50cm	0.037		0.040		0.037		0.060		0.042	
八基小学校	測定日	H29.2.17		H29.5.17		H29.8.17		H29.11.9		H30.2.16		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.055		0.053		0.056		0.049		0.047	
		地上50cm	0.042		0.040		0.052		0.045		0.042	
	局所	体育館北縦樋②	0.072	基準値内	0.073	基準値内	0.078	基準値内	0.065	基準値内	0.060	基準値内
豊里小学校	測定日	H29.2.10		H29.5.8		H29.8.7		H29.11.6		H30.2.23		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.050		0.045		0.046		0.046		0.041	
		地上50cm	0.042		0.041		0.040		0.039		0.040	
岡部小学校	測定日	H29.2.10		H29.5.9		H29.8.16		H29.11.9		H30.2.14		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.030		0.037		0.037		0.030		0.037	
		地上50cm	0.032		0.033		0.038		0.039		0.038	
榛沢小学校	測定日	H29.2.6		H29.5.12		H29.8.9		H29.11.16		H30.2.6		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.039		0.031		0.032		0.039		0.037	
		地上50cm	0.036		0.029		0.026		0.038		0.032	
本郷小学校	測定日	H29.2.7		H29.5.10		H29.8.16		H29.11.15		H30.2.7		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.031		0.031		0.031		0.035		0.030	
		地上50cm	0.035		0.030		0.037		0.038		0.041	
岡部西小学校	測定日	H29.2.7		H29.5.1		H29.8.14		H29.11.15		H30.2.15		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.038		0.034		0.047		0.041		0.045	
		地上50cm	0.035		0.030		0.034		0.035		0.032	
川本南小学校	測定日	H29.2.7		H29.5.9		H29.8.9		H29.11.7		H30.2.6		
	除染日	-		-		-		-		-		
	空間	地上5cm	0.052		0.033		0.037		0.033		0.033	
		地上50cm	0.084		0.034		0.033		0.030		0.036	

平成29年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h
除染基準：0.230μSv/h超過

施設名	測定箇所名	平成28年度		平成29年度								
		第23回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第24回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第25回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第26回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第27回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		
川本北小学校	測定	日	H29.2.17		H29.5.16		H29.8.14		H29.11.15		H30.2.7	
	除染	日	—		—		—		—		—	
	空間	地上	5	cm	0.046	0.044	0.043	0.045	0.043	0.045	0.047	0.045
		地上	50	cm	0.046	0.046	0.043	0.047	0.045	0.047	0.045	0.045
花園小学校	測定	日	H29.2.20		H29.5.12		H29.8.18		H29.11.16		H30.2.9	
	除染	日	—		—		—		—		—	
	空間	地上	5	cm	0.040	0.028	0.036	0.034	0.042	0.034	0.032	0.042
		地上	50	cm	0.038	0.031	0.036	0.032	0.027	0.032	0.027	0.027
	局所	物置	北縦樋	0.084	基準値内	0.066	基準値内	0.073	基準値内	0.067	基準値内	0.065
深谷中学校	測定	日	H29.2.1		H29.5.9		H29.8.1		H29.11.2		H30.2.2	
	除染	日	—		—		—		—		—	
	空間	地上	5	cm	0.063	0.075	0.079	0.061	0.065	0.061	0.068	0.079
		地上	1m	0.059	0.053	0.072	0.068	0.079	0.068	0.079	0.068	0.079
南中学校	測定	日	H29.2.6		H29.5.11		H29.8.17		H29.11.6		H30.2.19	
	除染	日	—		—		—		—		—	
	空間	地上	5	cm	0.038	0.032	0.037	0.027	0.033	0.027	0.033	0.033
		地上	1m	0.034	0.024	0.031	0.024	0.033	0.024	0.033	0.033	0.033
藤沢中学校	測定	日	H29.2.2		H29.5.1		H29.8.10		H29.11.16		H30.2.15	
	除染	日	—		—		—		—		—	
	空間	地上	5	cm	0.048	0.043	0.048	0.046	0.043	0.046	0.044	0.043
		地上	1m	0.043	0.039	0.041	0.044	0.040	0.043	0.044	0.040	0.040
上柴中学校	測定	日	H29.2.17		H29.5.2		H29.8.14		H29.11.7		H30.2.13	
	除染	日	—		—		—		—		—	
	空間	地上	5	cm	0.041	0.040	0.037	0.042	0.040	0.042	0.038	0.040
		地上	1m	0.031	0.034	0.034	0.038	0.035	0.038	0.038	0.035	0.035
	局所	自転車置場雨樋①	0.101	基準値内	0.057	基準値内	0.072	基準値内	0.052	基準値内	0.059	基準値内
		自転車置場雨樋②	0.106	基準値内	0.056	基準値内	0.051	基準値内	0.049	基準値内	0.049	基準値内
		自転車置場雨樋⑥	0.108	基準値内	0.044	基準値内	0.049	基準値内	0.070	基準値内	0.057	基準値内
自転車置場雨樋⑦		0.112	基準値内	0.070	基準値内	0.082	基準値内	0.081	基準値内	0.077	基準値内	
幡羅中学校	測定	日	H29.2.4		H29.5.2		H29.8.16		H29.11.6		H30.2.20	
	除染	日	—		—		—		—		—	
	空間	地上	5	cm	0.040	0.031	0.055	0.048	0.042	0.048	0.036	0.042
		地上	1m	0.037	0.041	0.039	0.036	0.030	0.036	0.036	0.030	0.030
明戸中学校	測定	日	H29.2.14		H29.5.18		H29.8.9		H29.11.15		H30.2.19	
	除染	日	—		—		—		—		—	
	空間	地上	5	cm	0.057	0.044	0.044	0.042	0.045	0.042	0.045	0.045
		地上	1m	0.044	0.048	0.047	0.045	0.050	0.045	0.045	0.050	0.050
	局所	体育館南縦樋②	0.074	基準値内	0.077	基準値内	0.070	基準値内	0.078	基準値内	0.076	基準値内
		渡り廊下縦樋②	0.111	基準値内	0.072	基準値内	0.081	基準値内	0.089	基準値内	0.087	基準値内
校舎北雨水樋③		0.090	基準値内	0.082	基準値内	0.082	基準値内	0.097	基準値内	0.090	基準値内	
武道場北東雨水樋		0.087	基準値内	0.075	基準値内	0.079	基準値内	0.091	基準値内	0.100	基準値内	

平成29年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h
除染基準：0.230μSv/h超過

施設名	測定箇所名	平成28年度		平成29年度								
		第23回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第24回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第25回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第26回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第27回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		
豊里中学校	測定日	H29.2.1		H29.5.2		H29.8.1		H29.11.1		H30.2.1		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.051		0.048		0.039		0.040		0.046	
		地上1m	0.048		0.045		0.048		0.039		0.053	
岡部中学校	測定日	H29.2.14		H29.5.12		H29.8.14		H29.11.8		H30.2.9		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.045		0.050		0.051		0.039		0.038	
		地上1m	0.048		0.054		0.054		0.048		0.043	
	局所	給食搬入口縦樋	0.071	基準値内	0.061	基準値内	0.059	基準値内	0.052	基準値内	—	—
川本中学校	測定日	H29.2.14		H29.5.8		H29.8.8		H29.11.1		H30.2.9		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.082		0.077		0.060		0.073		0.063	
		地上1m	0.073		0.073		0.077		0.072		0.055	
花園中学校	測定日	H29.2.13		H29.5.10		H29.8.23		H29.11.6		H30.2.19		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.049		0.053		0.054		0.048		0.058	
		地上1m	0.047		0.051		0.053		0.057		0.059	
	局所	武道場縦樋③	0.081	基準値内	0.079	基準値内	0.081	基準値内	0.074	基準値内	0.086	基準値内
		武道場縦樋⑤	0.093	基準値内	0.091	基準値内	0.090	基準値内	0.085	基準値内	0.103	基準値内
		西校舎北雨水樹②	0.098	基準値内	0.103	基準値内	0.099	基準値内	0.105	基準値内	0.096	基準値内
		西校舎北雨水樹③	0.101	基準値内	0.098	基準値内	0.097	基準値内	0.096	基準値内	0.101	基準値内
西校舎北雨水樹⑤		0.118	基準値内	0.101	基準値内	0.100	基準値内	0.119	基準値内	0.127	基準値内	
東校舎北雨水樹④	0.103	基準値内	0.098	基準値内	0.093	基準値内	0.106	基準値内	0.104	基準値内		
東校舎北雨水樹⑤	0.111	基準値内	0.101	基準値内	0.101	基準値内	0.094	基準値内	0.100	基準値内		
深谷幼稚園	測定日	H29.2.10		H29.5.23		H29.8.3		H29.11.8		H30.2.13		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.060		0.054		0.050		0.044		0.054	
		地上50cm	0.066		0.062		0.049		0.048		0.066	
深谷西幼稚園	測定日	H29.2.20		H29.5.15		H29.8.17		H29.11.10		H30.2.23		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.043		0.052		0.046		0.049		0.053	
地上50cm		0.057		0.050		0.059		0.053		0.048		
桜ヶ丘幼稚園	測定日	H29.2.15		H29.5.12		H29.8.17		H29.11.6		H30.2.22		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.043		0.043		0.040		0.046		0.042	
		地上50cm	0.039		0.046		0.037		0.034		0.042	
藤沢幼稚園	測定日	H29.2.3		H29.5.1		H29.8.18		H29.11.16		H30.2.15		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.077		0.071		0.065		0.082		0.080	
地上50cm		0.071		0.065		0.071		0.078		0.073		
上柴西幼稚園	測定日	H29.2.3		H29.5.9		H29.8.17		H29.11.7		H30.2.8		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.042		0.041		0.038		0.041		0.031	
地上50cm		0.052		0.036		0.037		0.043		0.037		

平成29年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h
除染基準：0.230μSv/h超過

施設名	測定箇所名	平成28年度		平成29年度								
		第23回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第24回(5月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第25回(8月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第26回(11月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		第27回(2月)測定値 空間：グラウンド中央1箇所 局所：除染前/除染後		
幡羅幼稚園	測定日	—		H29.5.9		H29.8.18		H29.11.8		H30.2.7		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	—		0.062		0.062		0.070		0.066	
		地上50cm	—		0.049		0.065		0.064		0.065	
常盤幼稚園	測定日	H29.2.23		H29.5.16		H29.8.17		H29.11.17		H30.2.19		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.039		0.035		0.031		0.043		0.047	
		地上50cm	0.037		0.033		0.025		0.037		0.036	
明戸幼稚園	測定日	—		H29.5.16		H29.8.9		H29.11.4		H30.2.19		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	—		0.057		0.059		0.054		0.057	
		地上50cm	—		0.054		0.045		0.055		0.053	
大寄幼稚園	測定日	H29.2.3		H29.5.18		H29.8.21		H29.11.20		—		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.060		0.068		0.064		0.056		—	
		地上50cm	0.055		0.062		0.069		0.052		—	
豊里幼稚園	測定日	H29.2.3		H29.5.18		H29.8.21		H29.11.20		H30.2.13		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.049		0.055		0.052		0.048		0.051	
		地上50cm	0.051		0.059		0.057		0.045		0.050	
おかべ幼稚園	測定日	H29.2.3		H29.5.18		H29.8.21		H29.11.17		H30.2.15		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.041		0.034		0.039		0.039		0.040	
		地上50cm	0.035		0.032		0.035		0.034		0.038	
局所	調整池排水口付近		0.099	基準値内	0.097	基準値内	0.096	基準値内	0.095	基準値内	0.096	基準値内
花園幼稚園	測定日	H29.2.15		H29.5.15		H29.8.10		H29.11.16		H30.2.14		
	除染日	—		—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.068		0.059		0.068		0.054		0.056	
		地上50cm	0.056		0.056		0.056		0.060		0.058	
局所	園舎(遊)縦樋②		0.068	基準値内	0.050	基準値内	0.063	基準値内	0.060	基準値内	0.058	基準値内

※常盤幼稚園については、平成28年1月から常盤小学校敷地内の新園舎となり、校庭の一部が園庭になったことから、平成27年度2月測定から常盤小学校同様の測定値とした。

※幡羅幼稚園及び明戸幼稚園については、園舎解体に伴う敷地整備中のため平成28年度2月空間測定はなし。

※大寄幼稚園については、園舎解体に伴う敷地整備中のため平成29年度2月空間測定はなし。

※岡部中学校については、給食場建設中のため平成29年度2月局所測定はなし。