

平成25年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：マイクロシーベルト・毎時
除染基準：0.230マイクロシーベルト・毎時 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度								
		第8回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第9回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第10回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		
深谷小学校	測定日	H25. 5. 14		H25. 8. 8		H25. 11. 7		H26. 2. 24		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.055		0.070		0.053		0.060	
		地上 50 cm	0.050		0.062		0.050		0.056	
	局所	渡り廊下縦樋⑦	0.051	基準値内	0.059	基準値内	0.079	基準値内	0.065	基準値内
		空調盤前柵と樋間	0.097	基準値内	0.069	基準値内	0.110	基準値内	0.052	基準値内
		校舎北樋①	0.107	基準値内	0.093	基準値内	0.069	基準値内	0.061	基準値内
		渡り廊下樋①	0.083	基準値内	0.065	基準値内	0.061	基準値内	0.064	基準値内
		渡り廊下樋③	0.052	基準値内	0.059	基準値内	0.061	基準値内	0.061	基準値内
		渡り廊下樋④	0.060	基準値内	0.058	基準値内	0.058	基準値内	0.053	基準値内
渡り廊下樋⑧		0.062	基準値内	0.064	基準値内	0.054	基準値内	0.070	基準値内	
プール更衣室東側①		0.083	基準値内	0.115	基準値内	0.098	基準値内	0.126	基準値内	
物置	0.082	基準値内	0.069	基準値内	0.083	基準値内	0.094	基準値内		
プール更衣室東側②	0.074	基準値内	0.079	基準値内	0.066	基準値内	0.086	基準値内		
深谷西小学校	測定日	H25. 5. 14		H25. 8. 16		H25. 11. 18		H26. 2. 24		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.057		0.055		0.058		0.045	
		地上 50 cm	0.055		0.052		0.052		0.045	
	局所	体育小屋縦樋①	0.078	基準値内	0.060	基準値内	0.060	基準値内	0.065	基準値内
		体育館縦樋下①	0.087	基準値内	0.076	基準値内	0.072	基準値内	0.074	基準値内
		体育館南縦樋下②の先	0.087	基準値内	0.194	基準値内	0.088	基準値内	0.088	基準値内
体育館南縦樋下④		0.102	基準値内	0.096	基準値内	0.093	基準値内	0.074	基準値内	
一輪車置場縦樋下②	0.052	基準値内	0.072	基準値内	0.098	基準値内	0.059	基準値内		
桜ヶ丘小学校	測定日	H25. 5. 13		H25. 8. 7		H25. 11. 13		H26. 3. 3		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.052		0.054		0.057		0.052	
		地上 50 cm	0.051		0.052		0.055		0.065	
	局所	バックネット裏②	0.062	基準値内	0.059	基準値内	0.074	基準値内	0.067	基準値内
		プール西①	0.063	基準値内	0.072	基準値内	0.078	基準値内	0.083	基準値内
プール北雨水吐き①		0.071	基準値内	0.074	基準値内	0.061	基準値内	0.063	基準値内	
プール北雨水吐き②		0.071	基準値内	0.079	基準値内	0.082	基準値内	0.064	基準値内	
藤沢小学校	測定日	H25. 5. 10		H25. 8. 8		H25. 11. 12		H26. 2. 3		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.056		0.050		0.047		0.046	
		地上 50 cm	0.046		0.045		0.048		0.044	
	局所	外トイレ北雨樋下①	0.074	基準値内	0.099	基準値内	0.097	基準値内	0.101	基準値内

平成25年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：マイクロシーベルト・毎時
除染基準：0.230マイクロシーベルト・毎時 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度								
		第8回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第9回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第10回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		
上柴東小学校	測定日	H25. 5. 21		H25. 8. 2		H25. 11. 13		H26. 2. 4		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.047		0.056		0.044		0.052	
		地上50cm	0.044		0.045		0.025		0.048	
	局所	ゴミ置き場雨樋	0.104	基準値内	0.104	基準値内	0.098	基準値内	0.095	基準値内
上柴西小学校	測定日	H25. 5. 15		H25. 8. 7		H25. 11. 12		H26. 2. 6		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.063		0.054		0.054		0.052	
		地上50cm	0.058		0.057		0.057		0.053	
	局所	プール棟樋①	0.088	基準値内	0.098	基準値内	0.105	基準値内	0.101	基準値内
		体育館縦樋②	0.117	基準値内	0.131	基準値内	0.099	基準値内	0.119	基準値内
		体育館縦樋③	0.133	基準値内	0.108	基準値内	0.124	基準値内	0.134	基準値内
		体育館縦樋⑤	0.123	基準値内	0.155	基準値内	0.151	基準値内	0.136	基準値内
体育館縦樋⑧		0.094	基準値内	0.090	基準値内	0.092	基準値内	0.102	基準値内	
体育館縦樋⑨	0.101	基準値内	0.139	基準値内	0.131	基準値内	0.136	基準値内		
幡羅小学校	測定日	H25. 5. 9		H25. 8. 13		H25. 11. 20		H26. 2. 26		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.053		0.048		0.048		0.040	
		地上50cm	0.047		0.043		0.047		0.042	
	局所	体育館北東雨樋	0.089	基準値内	0.084	基準値内	0.085	基準値内	0.085	基準値内
北倉庫北西雨樋		0.137	基準値内	0.145	基準値内	0.136	基準値内	0.115	基準値内	
北校舎テラス雨樋		0.111	基準値内	0.115	基準値内	0.111	基準値内	0.110	基準値内	
常盤小学校	測定日	H25. 5. 15		H25. 8. 8		H25. 11. 18		H26. 2. 27		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.063		0.065		0.059		0.061	
		地上50cm	0.056		0.057		0.051		0.051	
	局所	体育館南西雨水枡	0.162	基準値内	0.112	基準値内	0.102	基準値内	0.085	基準値内
		体育館北縦樋①	0.195	基準値内	0.099	基準値内	0.111	基準値内	0.062	基準値内
		体育館北縦樋②	0.139	基準値内	0.093	基準値内	0.136	基準値内	0.075	基準値内
		体育館北縦樋④	0.091	基準値内	0.082	基準値内	0.165	基準値内	0.060	基準値内
体育館北縦樋⑤		0.113	基準値内	0.080	基準値内	0.110	基準値内	0.072	基準値内	
倉庫南縦樋下		0.085	基準値内	0.064	基準値内	0.075	基準値内	0.067	基準値内	
渡り廊下東側雨水枡	0.156	基準値内	0.146	基準値内	0.141	基準値内	0.120	基準値内		

平成25年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：マイクロシーベルト・毎時
除染基準：0.230マイクロシーベルト・毎時 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度								
		第8回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第9回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第10回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		
明戸小学校	測定日	H25. 5. 15		H25. 8. 15		H25. 11. 18		H26. 2. 6		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.075		0.064		0.071		0.071	
		地上 50 cm	0.072		0.066		0.066		0.065	
	局所	校庭東側物置縦樋下	0.121	基準値内	0.132	基準値内	0.142	基準値内	0.150	基準値内
		受水槽東建物北東縦樋下	0.123	基準値内	0.114	基準値内	0.122	基準値内	0.107	基準値内
		鳥小屋東側縦樋下	0.131	基準値内	0.128	基準値内	0.155	基準値内	0.134	基準値内
		鳥小屋西側縦樋下	0.135	基準値内	0.121	基準値内	0.144	基準値内	0.118	基準値内
	プール北排水スリット下	0.121	基準値内	0.111	基準値内	0.099	基準値内	0.099	基準値内	
大寄小学校	測定日	H25. 5. 10		H25. 8. 12		H25. 11. 14		H26. 2. 26		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.073		0.072		0.059		0.065	
		地上 50 cm	0.064		0.061		0.057		0.061	
	局所	鳥小屋東縦樋	0.080	基準値内	0.080	基準値内	0.080	基準値内	0.063	基準値内
		体育館北縦樋③	0.091	基準値内	0.085	基準値内	0.082	基準値内	0.070	基準値内
		体育館北縦樋④	0.105	基準値内	0.092	基準値内	0.089	基準値内	0.072	基準値内
		外トイレ西縦樋②	0.146	基準値内	0.083	基準値内	0.082	基準値内	0.079	基準値内
		外トイレ西縦樋③	0.095	基準値内	0.092	基準値内	0.086	基準値内	0.079	基準値内
		外トイレ西縦樋⑤	0.099	基準値内	0.089	基準値内	0.078	基準値内	0.094	基準値内
	プール出入口	0.110	基準値内	0.074	基準値内	0.072	基準値内	0.079	基準値内	
	体育館南縦樋③	0.074	基準値内	0.096	基準値内	0.078	基準値内	0.080	基準値内	
八基小学校	測定日	H25. 5. 8		H25. 8. 6		H25. 11. 11		H26. 2. 13		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.066		0.061		0.063		0.055	
		地上 50 cm	0.055		0.057		0.059		0.053	
	局所	体育館北縦樋②	0.115	基準値内	0.140	基準値内	0.127	基準値内	0.126	基準値内
	体育館北植栽内	0.075	基準値内	0.087	基準値内	0.148	基準値内	0.071	基準値内	
豊里小学校	測定日	H25. 5. 8		H25. 8. 5		H25. 11. 6		H26. 2. 7		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.052		0.055		0.053		0.054	
		地上 50 cm	0.049		0.050		0.047		0.044	
岡部小学校	測定日	H25. 5. 2		H25. 8. 9		H25. 11. 11		H26. 2. 3		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.051		0.048		0.050		0.047	
		地上 50 cm	0.048		0.046		0.050		0.046	
	局所	鳥小屋縦樋	0.104	基準値内	0.080	基準値内	0.117	基準値内	0.118	基準値内
	倉庫北東縦樋	0.102	基準値内	0.079	基準値内	0.083	基準値内	0.092	基準値内	

平成25年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：マイクロシーベルト・毎時
除染基準：0.230マイクロシーベルト・毎時 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度								
		第8回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第9回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第10回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		
榛沢小学校	測定日	H25. 5. 8		H25. 8. 13		H25. 11. 13		H26. 2. 5		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.052		0.040		0.043		0.042	
		地上50cm	0.053		0.040		0.040		0.042	
本郷小学校	測定日	H25. 5. 7		H25. 8. 16		H25. 11. 18		H26. 2. 19		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.047		0.053		0.049		0.045	
		地上50cm	0.054		0.047		0.050		0.042	
	局所	倉庫北雨樋	0.067	基準値内	0.117	基準値内	0.151	基準値内	0.092	基準値内
		校舎北側溝	0.114	基準値内	0.108	基準値内	0.070	基準値内	0.108	基準値内
		渡り廊下縦樋①	0.147	基準値内	0.136	基準値内	0.124	基準値内	0.129	基準値内
		渡り廊下縦樋②	0.116	基準値内	0.109	基準値内	0.132	基準値内	0.077	基準値内
		渡り廊下縦樋④	0.104	基準値内	0.086	基準値内	0.124	基準値内	0.073	基準値内
	渡り廊下縦樋⑤	0.077	基準値内	0.062	基準値内	0.117	基準値内	0.071	基準値内	
岡部西小学校	測定日	H25. 5. 8		H25. 8. 12		H25. 11. 19		H26. 2. 27		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.063		0.046		0.045		0.044	
		地上50cm	0.071		0.042		0.041		0.040	
	局所	プール機械室	0.063	基準値内	0.062	基準値内	0.058	基準値内	0.056	基準値内
体育館縦樋①		0.071	基準値内	0.069	基準値内	0.065	基準値内	0.062	基準値内	
川本南小学校	測定日	H25. 5. 7		H25. 8. 5		H25. 11. 6		H26. 2. 20		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.054		0.053		0.046		0.029	
		地上50cm	0.050		0.048		0.046		0.029	
	局所	校庭南西体育小屋北雨樋下	0.091	基準値内	0.090	基準値内	0.072	基準値内	0.052	基準値内
校庭南西体育小屋南雨樋下		0.098	基準値内	0.107	基準値内	0.090	基準値内	0.087	基準値内	
川本北小学校	測定日	H25. 5. 10		H25. 8. 7		H25. 11. 20		H26. 2. 21		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.056		0.046		0.043		0.028	
		地上50cm	0.050		0.038		0.044		0.031	
花園小学校	測定日	H25. 5. 20		H25. 8. 20		H25. 11. 13		H26. 2. 27		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.061		0.053		0.049		0.054	
		地上50cm	0.053		0.049		0.047		0.055	
局所	物置北縦樋	0.136	基準値内	0.120	基準値内	0.128	基準値内	0.156	基準値内	

平成25年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：マイクロシーベルト・毎時
除染基準：0.230マイクロシーベルト・毎時 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度								
		第8回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第9回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第10回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		
深谷中学校	測定日	H25. 5. 20		H25. 8. 16		H25. 11. 18		H26. 2. 27		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.089		0.098		0.092		0.088	
		地上 1m	0.077		0.081		0.082		0.077	
	局所	外トイレ裏屋根下①	0.152	基準値内	0.095	基準値内	0.093	基準値内	0.083	基準値内
		給食室西	0.114	基準値内	0.081	基準値内	0.085	基準値内	0.091	基準値内
		技術棟西倉庫	0.134	基準値内	0.151	基準値内	0.152	基準値内	0.122	基準値内
		武道場渡り廊下雨水桝①	0.174	基準値内	0.208	基準値内	0.174	基準値内	0.167	基準値内
		武道場渡り廊下雨水桝③	0.150	基準値内	0.135	基準値内	0.171	基準値内	0.178	基準値内
		武道場渡り廊下縦樋①	0.154	基準値内	0.123	基準値内	0.127	基準値内	0.135	基準値内
武道場渡り廊下縦樋②	0.145	基準値内	0.135	基準値内	0.154	基準値内	0.164	基準値内		
南中学校	測定日	H25. 5. 2		H25. 8. 7		H25. 11. 1		H26. 2. 5		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.059		0.059		0.052		0.053	
		地上 1m	0.055		0.059		0.055		0.055	
	局所	バックネット裏観客席縦樋	0.056	基準値内	0.065	基準値内	0.057	基準値内	0.050	基準値内
		自転車置場雨樋②	0.066	基準値内	0.077	基準値内	0.068	基準値内	0.069	基準値内
		校舎北雨樋①	0.066	基準値内	0.069	基準値内	0.063	基準値内	0.066	基準値内
受水槽北		0.062	基準値内	0.065	基準値内	0.059	基準値内	0.068	基準値内	
藤沢中学校	測定日	H25. 5. 8		H25. 8. 5		H25. 11. 12		H26. 2. 26		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.052		0.048		0.050		0.054	
		地上 1m	0.051		0.047		0.050		0.051	
	局所	給食室北(中央)縦樋	0.075	基準値内	0.071	基準値内	0.075	基準値内	0.063	基準値内
		自転車置場縦樋②	0.086	基準値内	0.076	基準値内	0.082	基準値内	0.073	基準値内
自転車置場縦樋④		0.078	基準値内	0.080	基準値内	0.091	基準値内	0.099	基準値内	

平成25年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：マイクロシーベルト・毎時
除染基準：0.230マイクロシーベルト・毎時 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度								
		第8回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第9回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第10回(11月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		
上柴中学校	測定日	H25. 5. 14		H25. 8. 19		H25. 11. 11		H26. 2. 24		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.052		0.052		0.053		0.049	
		地上 1m	0.049		0.047		0.043		0.043	
	局所	西側倉庫②	0.068	基準値内	0.085	基準値内	0.087	基準値内	0.079	基準値内
		西側倉庫④	0.101	基準値内	0.084	基準値内	0.079	基準値内	0.081	基準値内
		西側倉庫⑦	0.081	基準値内	0.070	基準値内	0.097	基準値内	0.068	基準値内
		自転車置場雨樋①	0.117	基準値内	0.135	基準値内	0.125	基準値内	0.121	基準値内
		自転車置場雨樋②	0.167	基準値内	0.129	基準値内	0.128	基準値内	0.116	基準値内
		自転車置場雨樋③	0.096	基準値内	0.119	基準値内	0.134	基準値内	0.102	基準値内
		自転車置場雨樋⑤	0.209	基準値内	0.121	基準値内	0.127	基準値内	0.105	基準値内
自転車置場雨樋⑥	0.164	基準値内	0.165	基準値内	0.163	基準値内	0.133	基準値内		
自転車置場雨樋⑦	0.113	基準値内	0.141	基準値内	0.109	基準値内	0.124	基準値内		
幡羅中学校	測定日	H25. 5. 7		H25. 8. 5		H25. 11. 18		H26. 2. 13		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.070		0.068		0.066		0.073	
		地上 1m	0.067		0.064		0.063		0.063	
	局所	プール北側通路脇	0.090	基準値内	0.081	基準値内	0.079	基準値内	0.089	基準値内
		体育館前桝上	0.084	基準値内	0.085	基準値内	0.083	基準値内	0.083	基準値内
		校舎間雨樋下	0.094	基準値内	0.079	基準値内	0.074	基準値内	0.084	基準値内
		北校舎壁際②(雨樋)	0.147	基準値内	0.083	基準値内	0.071	基準値内	0.082	基準値内
		北校舎壁際③(雨樋)	0.085	基準値内	0.094	基準値内	0.085	基準値内	0.089	基準値内
		南校舎給食場入口北側雨樋	0.081	基準値内	0.091	基準値内	0.081	基準値内	0.095	基準値内
		北校舎北側土砂置場①	0.079	基準値内	0.087	基準値内	0.090	基準値内	0.089	基準値内
北校舎北側土砂置場②		0.077	基準値内	0.094	基準値内	0.086	基準値内	0.099	基準値内	
北校舎北側土砂置場③	0.082	基準値内	0.089	基準値内	0.078	基準値内	0.095	基準値内		

平成25年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：マイクロシーベルト・毎時
除染基準：0.230マイクロシーベルト・毎時 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度								
		第8回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第9回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第10回(11月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		
明戸中学校	測定日	H25. 5. 10		H25. 8. 19		H25. 11. 9		H26. 2. 28		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.074		0.065		0.067		0.066	
		地上 1m	0.063		0.058		0.058		0.057	
	局所	体育館南縦樋②	0.132	基準値内	0.088	基準値内	0.109	基準値内	0.097	基準値内
		体育館南縦樋③	0.099	基準値内	0.199	基準値内	0.101	基準値内	0.106	基準値内
		体育館南縦樋④	0.101	基準値内	0.092	基準値内	0.115	基準値内	0.121	基準値内
		体育館北縦樋①	0.110	基準値内	0.109	基準値内	0.123	基準値内	0.080	基準値内
		体育館北縦樋②	0.088	基準値内	0.075	基準値内	0.098	基準値内	0.092	基準値内
		体育館北縦樋③	0.096	基準値内	0.125	基準値内	0.091	基準値内	0.117	基準値内
		渡り廊下縦樋②	0.127	基準値内	0.137	基準値内	0.138	基準値内	0.105	基準値内
		プール・部室棟間①	0.077	基準値内	0.087	基準値内	0.087	基準値内	0.086	基準値内
		プール・部室棟間②	0.071	基準値内	0.089	基準値内	0.073	基準値内	0.080	基準値内
		外トイレ裏	0.088	基準値内	0.068	基準値内	0.063	基準値内	0.060	基準値内
		校舎北雨水樋①	0.095	基準値内	0.127	基準値内	0.092	基準値内	0.136	基準値内
校舎北雨水樋③		0.098	基準値内	0.126	基準値内	0.095	基準値内	0.112	基準値内	
武道場北東雨水樋		0.126	基準値内	0.128	基準値内	0.117	基準値内	0.112	基準値内	
プール・部室棟間③	0.081	基準値内	0.096	基準値内	0.090	基準値内	0.089	基準値内		
豊里中学校	測定日	H25. 5. 1		H25. 8. 3		H25. 11. 6		H26. 2. 5		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.055		0.051		0.055		0.056	
		地上 1m	0.053		0.054		0.055		0.052	
岡部中学校	測定日	H25. 5. 1		H25. 8. 6		H25. 11. 6		H26. 2. 3		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.049		0.051		0.050		0.037	
		地上 1m	0.048		0.052		0.050		0.038	
	局所	体育館南西縦樋	0.087	基準値内	0.091	基準値内	0.089	基準値内	0.130	基準値内
給食搬入口縦樋		0.085	基準値内	0.085	基準値内	0.088	基準値内	0.111	基準値内	
南校舎西縦樋		0.088	基準値内	0.092	基準値内	0.091	基準値内	0.110	基準値内	

平成25年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：マイクロシーベルト・毎時
除染基準：0.230マイクロシーベルト・毎時 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度								
		第8回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第9回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第10回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		
川本中学校	測定日	H25. 5. 6		H25. 8. 5		H25. 11. 6		H26. 2. 1		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5cm	0.080		0.078		0.074		0.070	
		地上 1m	0.080		0.071		0.074		0.073	
	局所	渡り廊下縦樋下(2)	0.101	基準値内	0.053	基準値内	0.109	基準値内	0.085	基準値内
		プール東雨水吐き下(1)	0.179	基準値内	0.153	基準値内	0.155	基準値内	0.141	基準値内
		プール東雨水吐き下(2)	0.193	基準値内	0.161	基準値内	0.153	基準値内	0.155	基準値内
部室棟①北縦樋下		0.114	基準値内	0.108	基準値内	0.109	基準値内	0.114	基準値内	
体育館通路雨水吐き下(1)	0.156	基準値内	0.086	基準値内	0.073	基準値内	0.101	基準値内		
花園中学校	測定日	H25. 5. 14		H25. 8. 16		H25. 11. 13		H26. 2. 13		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5cm	0.064		0.063		0.067		0.069	
		地上 1m	0.059		0.063		0.059		0.062	
	局所	武道場縦樋①	0.086	基準値内	0.071	基準値内	0.101	基準値内	0.093	基準値内
		武道場縦樋②	0.109	基準値内	0.130	基準値内	0.125	基準値内	0.115	基準値内
		武道場縦樋③	0.110	基準値内	0.134	基準値内	0.090	基準値内	0.120	基準値内
		武道場縦樋④	0.113	基準値内	0.105	基準値内	0.115	基準値内	0.105	基準値内
		武道場縦樋⑤	0.066	基準値内	0.117	基準値内	0.117	基準値内	0.120	基準値内
		西校舎北雨水桝①	0.093	基準値内	0.152	基準値内	0.148	基準値内	0.106	基準値内
		西校舎北雨水桝②	0.078	基準値内	0.144	基準値内	0.158	基準値内	0.139	基準値内
		西校舎北雨水桝③	0.077	基準値内	0.135	基準値内	0.159	基準値内	0.129	基準値内
		西校舎北雨水桝⑤	0.067	基準値内	0.163	基準値内	0.192	基準値内	0.185	基準値内
		東校舎北雨水桝①	0.063	基準値内	0.166	基準値内	0.166	基準値内	0.077	基準値内
		東校舎北雨水桝②	0.074	基準値内	0.137	基準値内	0.127	基準値内	0.086	基準値内
		東校舎北雨水桝③	0.097	基準値内	0.135	基準値内	0.146	基準値内	0.103	基準値内
		東校舎北雨水桝④	0.070	基準値内	0.139	基準値内	0.147	基準値内	0.154	基準値内
		東校舎北雨水桝⑤	0.067	基準値内	0.133	基準値内	0.159	基準値内	0.139	基準値内
		剣道場渡り廊下縦樋⑨	0.052	基準値内	0.109	基準値内	0.091	基準値内	0.083	基準値内
		西校舎南雨水桝②	0.082	基準値内	0.140	基準値内	0.141	基準値内	0.096	基準値内
		西校舎南雨水桝⑤	0.089	基準値内	0.104	基準値内	0.095	基準値内	0.088	基準値内
		東校舎南雨水桝①	0.077	基準値内	0.078	基準値内	0.086	基準値内	0.084	基準値内
		東校舎南雨水桝②	0.093	基準値内	0.082	基準値内	0.081	基準値内	0.091	基準値内
		東校舎南雨水桝③	0.085	基準値内	0.092	基準値内	0.089	基準値内	0.078	基準値内
	東校舎南雨水桝④	0.089	基準値内	0.081	基準値内	0.076	基準値内	0.077	基準値内	
	東校舎南雨水桝⑤	0.082	基準値内	0.075	基準値内	0.075	基準値内	0.074	基準値内	

平成25年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：マイクロシーベルト・毎時
除染基準：0.230マイクロシーベルト・毎時 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度								
		第8回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第9回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第10回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		
深谷幼稚園	測定日	H25. 5. 14		H25. 8. 8		H25. 11. 7		H26. 2. 24		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.055		0.058		0.054		0.060	
		地上50cm	0.055		0.056		0.053		0.055	
深谷西幼稚園	測定日	H25. 5. 14		H25. 8. 16		H25. 11. 18		H26. 2. 24		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.064		0.059		0.057		0.053	
		地上50cm	0.057		0.056		0.056		0.051	
桜ヶ丘幼稚園	測定日	H25. 5. 14		H25. 8. 7		H25. 11. 13		H26. 3. 3		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.051		0.052		0.050		0.048	
		地上50cm	0.049		0.049		0.050		0.046	
藤沢幼稚園	測定日	H25. 5. 10		H25. 8. 8		H25. 11. 15		H26. 2. 3		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.048		0.049		0.047		0.044	
		地上50cm	0.046		0.045		0.039		0.040	
	局所	園舎北側雨樋①	0.100	基準値内	0.058	基準値内	0.074	基準値内	0.116	基準値内
		園舎北側雨樋②	0.082	基準値内	0.054	基準値内	0.111	基準値内	0.099	基準値内
上柴西幼稚園	測定日	H25. 5. 15		H25. 8. 7		H25. 11. 12		H26. 2. 6		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.060		0.055		0.051		0.054	
		地上50cm	0.065		0.053		0.055		0.055	
幡羅幼稚園	測定日	H25. 5. 9		H25. 8. 13		H25. 11. 20		H26. 2. 26		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.067		0.067		0.066		0.066	
		地上50cm	0.063		0.063		0.062		0.059	
常盤幼稚園	測定日	H25. 5. 1		H25. 8. 12		H25. 11. 6		H26. 2. 24		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上5cm	0.063		0.064		0.060		0.043	
		地上50cm	0.060		0.057		0.058		0.043	
局所	飼育小屋縦樋下	0.108	基準値内	0.102	基準値内	0.087	基準値内	0.050	基準値内	

平成25年度 小・中学校、幼稚園 放射線量測定結果一覧

単位：マイクロシーベルト・毎時
除染基準：0.230マイクロシーベルト・毎時 超過

施設名	測定箇所名	平成25年度								
		第8回(5月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第9回(8月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第10回(11月測定値) 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		第11回(2月)測定値 空間：5箇所の平均値 局所：除染前/除染後		
明戸幼稚園	測定日	H25. 5. 15		H25. 8. 15		H25. 11. 18		H26. 2. 6		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.066		0.064		0.066		0.065	
		地上 50 cm	0.061		0.061		0.062		0.059	
	局所	園舎北物置縦樋①	0.095	基準値内	0.092	基準値内	0.095	基準値内	0.081	基準値内
		うさぎ小屋北倉庫縦樋①	0.084	基準値内	0.093	基準値内	0.091	基準値内	0.090	基準値内
		うさぎ小屋北倉庫縦樋②	0.107	基準値内	0.103	基準値内	0.111	基準値内	0.100	基準値内
		園舎北縦樋②	0.077	基準値内	0.089	基準値内	0.155	基準値内	0.075	基準値内
	園舎北縦樋	0.168	基準値内	0.160	基準値内	0.091	基準値内	0.073	基準値内	
大寄幼稚園	測定日	H25. 5. 13		H25. 8. 12		H25. 11. 15		H26. 2. 26		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.076		0.064		0.067		0.063	
		地上 50 cm	0.065		0.057		0.060		0.058	
	局所	園舎北縦樋①	0.111	基準値内	0.059	基準値内	0.049	基準値内	0.046	基準値内
		園舎北縦樋②	0.084	基準値内	0.061	基準値内	0.054	基準値内	0.052	基準値内
園舎南縦樋		0.062	基準値内	0.058	基準値内	0.078	基準値内	0.072	基準値内	
豊里幼稚園	測定日	H25. 5. 1		H25. 8. 12		H25. 11. 6		H26. 2. 13		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.062		0.068		0.062		0.059	
		地上 50 cm	0.059		0.063		0.058		0.056	
おかべ幼稚園	測定日	H25. 5. 1		H25. 8. 7		H25. 11. 6		H26. 2. 13		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.048		0.044		0.044		0.042	
		地上 50 cm	0.040		0.042		0.038		0.042	
	局所	調整池排水口付近	0.145	基準値内	0.169	基準値内	0.154	基準値内	0.151	基準値内
花園幼稚園	測定日	H25. 5. 20		H25. 8. 20		H25. 11. 19		H26. 2. 27		
	除染日	—		—		—		—		
	空間	地上 5 cm	0.082		0.075		0.077		0.070	
		地上 50 cm	0.069		0.066		0.075		0.070	
	局所	園舎(遊)縦樋①	0.103	基準値内	0.082	基準値内	0.073	基準値内	0.074	基準値内
		園舎(遊)縦樋②	0.169	基準値内	0.151	基準値内	0.154	基準値内	0.126	基準値内
		園舎(遊)縦樋③	0.126	基準値内	0.112	基準値内	0.108	基準値内	0.097	基準値内
		園舎(遊)縦樋④	0.119	基準値内	0.125	基準値内	0.097	基準値内	0.123	基準値内
		園舎(遊)縦樋⑤	0.085	基準値内	0.089	基準値内	0.084	基準値内	0.075	基準値内
園舎(遊)縦樋⑥		0.091	基準値内	0.092	基準値内	0.130	基準値内	0.094	基準値内	
園舎(遊)縦樋⑦		0.109	基準値内	0.095	基準値内	0.094	基準値内	0.105	基準値内	