

平成24年度 幼稚園・小中学校 放射線量測定結果一覧

単位：μSv/h

施設名	測定箇所名	平成23年度										平成24年度									
		測定値		5月測定値		8月測定値		11月測定値		2月測定値		測定値		5月測定値		8月測定値		11月測定値		2月測定値	
		除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
深谷小学校	空間	地上 5 cm	0.083		0.078		0.072		0.058		0.051										
		地上 50 cm	0.069		0.073		0.071		0.060		0.052										
	局所	渡り廊下縦樋⑦	0.281	0.093	0.080	基準値内	0.092	基準値内	0.105	基準値内	0.097	基準値内									
		空調盤前柵と樋間	0.320	0.178	0.127	基準値内	0.114	基準値内	0.128	基準値内	0.090	基準値内									
		校舎北縦樋①	0.286	0.222	0.144	基準値内	0.139	基準値内	0.120	基準値内	0.083	基準値内									
		渡り廊下樋①	0.498	0.094	0.128	基準値内	0.112	基準値内	0.125	基準値内	0.101	基準値内									
		渡り廊下樋③	0.538	0.083	0.096	基準値内	0.090	基準値内	0.079	基準値内	0.076	基準値内									
		渡り廊下樋④	0.566	0.139	0.123	基準値内	0.131	基準値内	0.121	基準値内	0.102	基準値内									
		渡り廊下樋⑧	0.260	0.101	0.119	基準値内	0.140	基準値内	0.138	基準値内	0.092	基準値内									
		プール更衣室東側①	0.284	0.130	0.122	基準値内	0.102	基準値内	0.104	基準値内	0.114	基準値内									
物置	0.458	0.105	0.096	基準値内	0.102	基準値内	0.098	基準値内	0.098	基準値内											
プール更衣室東側②	0.361	0.096	0.105	基準値内	0.095	基準値内	0.091	基準値内	0.095	基準値内											
深谷西小学校	空間	地上 5 cm	0.087		0.069		0.070		0.065		0.055										
		地上 50 cm	0.076		0.064		0.060		0.066		0.053										
	局所	体育小屋縦樋①	0.242	0.131	0.059	基準値内	0.116	基準値内	0.059	基準値内	0.067	基準値内									
		体育館縦樋下①	0.275	0.133	0.166	基準値内	0.137	基準値内	0.107	基準値内	0.107	基準値内									
		体育館南縦樋下②の先	0.243	0.159	0.178	基準値内	0.090	基準値内	0.206	基準値内	0.190	基準値内									
		体育館南縦樋下④	0.264	0.157	0.110	基準値内	0.090	基準値内	0.117	基準値内	0.090	基準値内									
		一輪車置場縦樋下②	0.240	0.134	0.175	基準値内	0.060	基準値内	0.076	基準値内	0.069	基準値内									
桜ヶ丘小学校	空間	地上 5 cm	0.076		0.081		0.069		0.058		0.070										
		地上 50 cm	0.076		0.069		0.071		0.062		0.065										
	局所	バックネット裏②	0.232	0.094	0.067	基準値内	0.075	基準値内	0.070	基準値内	0.086	基準値内									
		プール西①	0.236	0.080	0.171	基準値内	0.079	基準値内	0.070	基準値内	0.070	基準値内									
藤沢小学校	空間	地上 5 cm	0.064		0.058		0.058		0.059		0.048										
		地上 50 cm	0.060		0.053		0.054		0.051		0.045										
	局所	外トイレ北雨樋下①	0.231	0.102	0.110	基準値内	0.090	基準値内	0.086	基準値内	0.086	基準値内									
上柴東小学校	空間	地上 5 cm	0.064		0.061		0.056		0.063		0.068										
		地上 50 cm	0.066		0.057		0.055		0.052		0.069										
	局所	ゴミ置き場雨樋	0.240	0.179	0.121	基準値内	0.101	基準値内	0.122	基準値内	0.120	基準値内									
上柴西小学校	空間	地上 5 cm	0.083		0.073		0.065		0.063		0.061										
		地上 50 cm	0.081		0.079		0.064		0.062		0.060										
	局所	プール棟樋①	0.494	0.096	0.079	基準値内	0.096	基準値内	0.074	基準値内	0.115	基準値内									
		体育館縦樋②	0.505	0.177	0.182	基準値内	0.139	基準値内	0.108	基準値内	0.124	基準値内									
		体育館縦樋③	0.395	0.149	0.183	基準値内	0.132	基準値内	0.086	基準値内	0.098	基準値内									
		体育館縦樋⑤	0.262	0.186	0.108	基準値内	0.136	基準値内	0.155	基準値内	0.146	基準値内									
		体育館縦樋⑧	0.342	0.091	0.100	基準値内	0.091	基準値内	0.136	基準値内	0.156	基準値内									
		体育館縦樋⑨	0.361	0.128	0.121	基準値内	0.112	基準値内	0.131	基準値内	0.158	基準値内									
幡羅小学校	空間	地上 5 cm	0.078		0.047		0.045		0.048		0.050										
		地上 50 cm	0.065		0.049		0.042		0.046		0.047										
	局所	体育館北東雨樋	0.294	0.218	0.119	基準値内	0.094	基準値内	0.096	基準値内	0.109	基準値内									
		北倉庫北西雨樋	0.234	0.197	0.175	基準値内	0.145	基準値内	0.152	基準値内	0.135	基準値内									
常盤小学校	空間	地上 5 cm	0.077		0.077		0.068		0.068		0.065										
		地上 50 cm	0.070		0.074		0.067		0.068		0.059										
	局所	体育館南西雨水樋	0.335	0.210	0.162	基準値内	0.160	基準値内	0.144	基準値内	0.139	基準値内									
		体育館北縦樋①	0.241	0.182	0.146	基準値内	0.164	基準値内	0.121	基準値内	0.141	基準値内									
		体育館北縦樋②	0.254	0.192	0.189	基準値内	0.180	基準値内	0.177	基準値内	0.139	基準値内									
		体育館北縦樋④	0.253	0.167	0.145	基準値内	0.143	基準値内	0.142	基準値内	0.133	基準値内									
		体育館北縦樋⑤	0.265	0.158	0.168	基準値内	0.156	基準値内	0.159	基準値内	0.160	基準値内									
		倉庫南縦樋下	0.278	0.150	0.101	基準値内	0.075	基準値内	0.087	基準値内	0.074	基準値内									
明戸小学校	空間	地上 5 cm	0.106		0.095		0.092		0.090		0.083										
		地上 50 cm	0.102		0.089		0.081		0.086		0.087										
	局所	校庭東側物置縦樋下	0.359	0.202	0.155	基準値内	0.205	基準値内	0.175	基準値内	0.118	基準値内									
		受水槽東建物北東縦樋下	0.244	0.215	0.160	基準値内	0.164	基準値内	0.135	基準値内	0.106	基準値内									
		鳥小屋東側縦樋下	0.458	0.186	0.160	基準値内	0.164	基準値内	0.173	基準値内	0.118	基準値内									
		鳥小屋西側縦樋下	0.424	0.184	0.171	基準値内	0.154	基準値内	0.160	基準値内	0.145	基準値内									
プール北排水スリット下	0.582	0.207	0.118	基準値内	0.155	基準値内	0.116	基準値内	0.132	基準値内											
大寄小学校	空間	地上 5 cm	0.087		0.084		0.079		0.077		0.077										
		地上 50 cm	0.082		0.081		0.079		0.078		0.076										
	局所	鳥小屋東縦樋	0.292	0.177	0.114	基準値内	0.138	基準値内	0.189	基準値内	0.091	基準値内									
		体育館北縦樋③	0.285	0.180	0.136	基準値内	0.131	基準値内	0.156	基準値内	0.140	基準値内									
		体育館北縦樋④	0.262	0.214	0.108	基準値内	0.083	基準値内	0.106	基準値内	0.109	基準値内									
		外トイレ西縦樋②	0.578	0.185	0.137	基準値内	0.160	基準値内	0.148	基準値内	0.118	基準値内									
		外トイレ西縦樋③	0.265	0.203	0.100	基準値内	0.126	基準値内	0.141	基準値内	0.134	基準値内									
		外トイレ西縦樋⑤	0.247	0.100	0.171	基準値内	0.142	基準値内	0.171	基準値内	0.161	基準値内									
プール出入口	0.234	0.192	0.093	基準値内	0.124	基準値内	0.114	基準値内	0.130	基準値内											
体育館南縦樋③	0.294	0.208	0.167	基準値内	0.160	基準値内	0.104	基準値内	0.131	基準値内											
八基小学校	空間	地上 5 cm	0.087		0.077		0.070		0.070		0.067										
		地上 50 cm	0.078		0.073		0.066		0.061		0.070										
	局所	体育館北縦樋②	0.398	0.198	0.167	基準値内	0.093	基準値内	0.132	基準値内	0.132	基準値内									
		体育館北縦樋内	0.292	0.128	0.148	基準値内	0.070	基準値内	0.094	基準値内	0.085	基準値内									
豊里小学校	空間	地上 5 cm	0.072		0.062		0.061		0.054		0.061										
	地上 50 cm	0.068		0.059		0.057		0.051		0.052											
岡部小学校	空間	地上 5 cm	0.075		0.060		0.057		0.054		0.056										
	地上 50 cm	0.071		0.060		0.047		0.049		0.051											
椋沢小学校	空間	地上 5 cm	0.053		0.059																

施設名	測定箇所名	平成23年度												平成24年度											
		測定値		5月測定値		8月測定値		11月測定値		2月測定値		測定値		5月測定値		8月測定値		11月測定値		2月測定値					
		除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後				
深谷中学校	空間	地上 5 cm	0.121		0.106		0.104		0.102		0.094														
		地上 1m	0.103		0.094		0.095		0.089		0.082														
	局所	外トイレ裏屋根下①	0.314	0.074	0.228	基準値内	0.101	基準値内	0.189	基準値内	0.158	基準値内													
		給食棟西倉庫	0.231	0.169	0.098	基準値内	0.103	基準値内	0.089	基準値内	0.103	基準値内													
		技術棟西倉庫	0.294	0.141	0.146	基準値内	0.187	基準値内	0.123	基準値内	0.106	基準値内													
		武道場渡り廊下雨水樹①	0.246	0.162	0.181	基準値内	0.204	基準値内	0.147	基準値内	0.147	基準値内													
		武道場渡り廊下雨水樹③	0.248	0.172	0.232	0.179	0.166	基準値内	0.155	基準値内	0.210	基準値内													
		武道場渡り廊下縦樋①	0.301	0.183	0.161	基準値内	0.129	基準値内	0.213	基準値内	0.201	基準値内													
		武道場渡り廊下縦樋②	0.345	0.158	0.452	0.199	0.183	基準値内	0.132	基準値内	0.163	基準値内													
		武道場渡り廊下雨水樹②																							
南中学校	空間	地上 5 cm	0.067		0.065		0.064		0.060		0.062														
		地上 1m	0.069		0.057		0.060		0.057		0.060														
	局所	バックネット裏観客席縦樋	0.335	0.099	0.063	基準値内	0.062	基準値内	0.064	基準値内	0.087	基準値内													
		自転車置場雨樋②	0.461	0.127	0.081	基準値内	0.075	基準値内	0.090	基準値内	0.098	基準値内													
		校舎北雨樋①	0.330	0.131	0.095	基準値内	0.062	基準値内	0.069	基準値内	0.069	基準値内													
受水槽北	0.602	0.076	0.086	基準値内	0.077	基準値内	0.071	基準値内	0.075	基準値内															
藤沢中学校	空間	地上 5 cm	0.071		0.060		0.064		0.055		0.058														
		地上 1m	0.066		0.062		0.059		0.054		0.056														
	局所	給食室北(中央)縦樋	0.294	0.126	0.074	基準値内	0.084	基準値内	0.078	基準値内	0.076	基準値内													
		自転車置場縦樋②	0.261	0.180	0.088	基準値内	0.106	基準値内	0.109	基準値内	0.102	基準値内													
		自転車置場縦樋④	0.248	0.215	0.075	基準値内	0.070	基準値内	0.096	基準値内	0.086	基準値内													
上柴中学校	空間	地上 5 cm	0.080		0.071		0.064		0.057		0.056														
		地上 1m	0.070		0.064		0.058		0.063		0.051														
	局所	西側倉庫②	0.277	0.098	0.115	基準値内	0.090	基準値内	0.124	基準値内	0.103	基準値内													
		西側倉庫④	0.297	0.080	0.089	基準値内	0.103	基準値内	0.090	基準値内	0.093	基準値内													
		西側倉庫⑦	0.259	0.094	未測定	-	0.181	基準値内	0.174	基準値内	0.164	基準値内													
		自転車置場雨樋①	0.299	0.097	0.124	基準値内	0.138	基準値内	0.150	基準値内	0.131	基準値内													
		自転車置場雨樋②	0.254	0.125	未測定	-	0.129	基準値内	0.209	基準値内	0.088	基準値内													
		自転車置場雨樋③	0.267	0.170	未測定	-	0.123	基準値内	0.207	基準値内	0.125	基準値内													
		自転車置場雨樋⑤	0.307	0.130	0.117	基準値内	0.207	基準値内	0.206	基準値内	0.150	基準値内													
		自転車置場雨樋⑥	0.462	0.120	未測定	-	0.094	基準値内	0.202	基準値内	0.137	基準値内													
自転車置場雨樋⑦	0.439	0.126	0.228	基準値内	0.203	基準値内	0.103	基準値内	0.109	基準値内															
幡羅中学校	空間	地上 5 cm	0.092		0.078		0.069		0.072		0.073														
		地上 1m	0.081		0.074		0.069		0.064		0.063														
	局所	プール北側通路脇	0.305	0.197	0.113	基準値内	0.098	基準値内	0.088	基準値内	0.089	基準値内													
		体育館前路上	0.454	0.145	0.099	基準値内	0.090	基準値内	0.081	基準値内	0.083	基準値内													
		校舎壁際②(雨樋)	0.299	0.133	0.113	基準値内	0.091	基準値内	0.083	基準値内	0.084	基準値内													
		北校舎壁際②(雨樋)	0.354	0.119	0.194	基準値内	0.074	基準値内	0.075	基準値内	0.082	基準値内													
		南校舎給食場入口北側雨樋	0.254	0.103	0.082	基準値内	0.112	基準値内	0.098	基準値内	0.095	基準値内													
		北校舎北側土砂置場①	0.413	0.120	0.164	基準値内	0.084	基準値内	0.088	基準値内	0.089	基準値内													
		北校舎北側土砂置場②	0.302	0.139	0.204	基準値内	0.113	基準値内	0.096	基準値内	0.099	基準値内													
		北校舎北側土砂置場③	0.313	0.183	0.107	基準値内	0.099	基準値内	0.098	基準値内	0.095	基準値内													
明戸中学校	空間	地上 5 cm	0.093		0.086		0.075		0.071		0.089														
		地上 1m	0.085		0.072		0.065		0.063		0.069														
	局所	体育館南縦樋②	0.259	0.181	0.092	基準値内	0.078	基準値内	0.078	基準値内	0.126	基準値内													
		体育館南縦樋③	0.299	0.183	0.084	基準値内	0.106	基準値内	0.096	基準値内	0.088	基準値内													
		体育館南縦樋④	0.311	0.175	0.080	基準値内	0.082	基準値内	0.085	基準値内	0.077	基準値内													
		体育館北縦樋①	0.257	0.181	0.093	基準値内	0.126	基準値内	0.105	基準値内	0.106	基準値内													
		体育館北縦樋②	0.266	0.095	0.095	基準値内	0.081	基準値内	0.093	基準値内	0.087	基準値内													
		体育館北縦樋③	0.252	0.155	0.108	基準値内	0.097	基準値内	0.087	基準値内	0.106	基準値内													
		渡り廊下縦樋②	0.331	0.115	0.077	基準値内	0.099	基準値内	0.081	基準値内	0.136	基準値内													
		プール・部室棟間①	0.243	0.119	0.110	基準値内	0.078	基準値内	0.095	基準値内	0.082	基準値内													
		プール・部室棟間②	0.268	0.119	0.090	基準値内	0.082	基準値内	0.098	基準値内	0.093	基準値内													
		外トイレ裏	0.406	0.177	0.086	基準値内	0.070	基準値内	0.081	基準値内	0.072	基準値内													
		校舎北雨水樹①	0.423	0.216	0.097	基準値内	0.090	基準値内	0.081	基準値内	0.081	基準値内													
		校舎北雨水樹③	0.322	0.175	0.095	基準値内	0.098	基準値内	0.122	基準値内	0.125	基準値内													
		武道場北東雨水樹	0.443	0.158	0.135	基準値内	0.133	基準値内	0.134	基準値内	0.115	基準値内													
プール・部室棟間③	0.323	0.121	0.112	基準値内	0.080	基準値内	0.106	基準値内	0.089	基準値内															
豊里中学校	空間	地上 5 cm	0.069		0.066		0.062		0.062		0.063														
		地上 1m	0.073		0.064		0.061		0.061		0.065														
岡部中学校	空間	地上 5 cm	0.065		0.064		0.058		0.045		0.051														
		地上 1m	0.058		0.059		0.055		0.043		0.051														
	局所	体育館南西縦樋	0.273	0.183	0.183	基準値内	0.091	基準値内	0.095	基準値内	0.138	基準値内													
給食搬入口縦樋	0.356	0.160	0.160	基準値内	0.150	基準値内	0.011	基準値内	0.110	基準値内															
南校舎西縦樋	1.005	0.089	0.089	基準値内	0.171	基準値内	0.134	基準値内	0.098	基準値内															
川本中学校	空間	地上 5 cm	0.107		0.082		0.082		0.079		0.078														
		地上 1m	0.091		0.083		0.079		0.077		0.078														
	局所	渡り廊下縦樋下(2)	0.434	0.227	0.091	基準値内	0.079	基準値内	0.120	基準値内	0.163	基準値内													
		プール東雨水吐き下(1)	0.367	0.115	0.082	基準値内	0.073	基準値内	0.160	基準値内	0.148	基準値内													
		プール東雨水吐き下(2)	0.314	0.120	0.080	基準値内	0.071	基準値内	0.162	基準値内	0.182	基準値内													
部室棟①北縦樋下	0.270	0.116	0.121	基準値内	0.111	基準値内	0.126	基準値内	0.120	基準値内															
体育館通路雨水吐き下(1)	0.266	0.107	0.130	基準値内	0.139	基準値内	0.165	基準値内	0.120	基準値内															
花園中学校	空間	地上 5 cm	0.090		0.075		0.067		0.071		0.069														

施設名	測定箇所名	平成23年度										平成24年度									
		測定値		5月測定値		8月測定値		11月測定値		2月測定値		測定値		5月測定値		8月測定値		11月測定値		2月測定値	
		除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
深谷幼稚園	空間	地上 5 cm	0.097		0.088		0.081		0.050		0.055										
		地上 50 cm	0.081		0.077		0.084		0.052		0.053										
深谷西幼稚園	空間	地上 5 cm	0.083		0.066		0.071		0.063		0.063										
		地上 50 cm	0.072		0.067		0.061		0.062		0.060										
桜ヶ丘幼稚園	空間	地上 5 cm	0.054		0.056		0.069		0.051		0.052										
		地上 50 cm	0.061		0.055		0.068		0.054		0.050										
藤沢幼稚園	空間	地上 5 cm	0.062		0.061		0.052		0.050		0.046										
		地上 50 cm	0.060		0.059		0.042		0.042		0.041										
	局所	園舎北側雨樋①	0.535	0.117	0.134	基準値内	0.093	基準値内	0.105	基準値内	0.096	基準値内									
		園舎北側雨樋②	0.377	0.126	0.153	基準値内	0.110	基準値内	0.126	基準値内	0.092	基準値内									
上柴西幼稚園	空間	地上 5 cm	0.070		0.081		0.067		0.067		0.054										
		地上 50 cm	0.076		0.075		0.069		0.064		0.056										
幡籬幼稚園	空間	地上 5 cm	0.088		0.073		0.070		0.077		0.064										
		地上 50 cm	0.080		0.073		0.066		0.068		0.067										
常盤幼稚園	空間	地上 5 cm	0.082		0.069		0.068		0.070		0.067										
		地上 50 cm	0.075		0.067		0.067		0.068		0.067										
局所	飼育小屋縦樋下	0.359	0.167	0.172	基準値内	0.072	基準値内	0.101	基準値内	0.142	基準値内										
明戸幼稚園	空間	地上 5 cm	0.089		0.080		0.074		0.078		0.079										
		地上 50 cm	0.085		0.076		0.063		0.069		0.073										
	局所	園舎北物置縦樋①	0.726	0.126	0.128	基準値内	0.103	基準値内	0.097	基準値内	0.100	基準値内									
		うさぎ小屋北倉庫縦樋①	0.752	0.137	0.130	基準値内	0.115	基準値内	0.104	基準値内	0.090	基準値内									
		うさぎ小屋北倉庫縦樋②	0.512	0.149	0.125	基準値内	0.132	基準値内	0.120	基準値内	0.085	基準値内									
		園舎北物置縦樋②	0.725	0.124	0.142	基準値内	0.122	基準値内	0.107	基準値内	0.080	基準値内									
園舎北縦樋	0.921	0.192	0.220	基準値内	0.214	基準値内	0.173	基準値内	0.137	基準値内											
大寄幼稚園	空間	地上 5 cm	0.093		0.080		0.069		0.084		0.081										
		地上 50 cm	0.087		0.076		0.068		0.080		0.066										
	局所	園舎北縦樋①	0.307	0.216	0.086	基準値内	0.140	基準値内	0.102	基準値内	0.136	基準値内									
		園舎北縦樋②	0.307	0.189	0.104	基準値内	0.118	基準値内	0.094	基準値内	0.102	基準値内									
園舎南縦樋	0.263	0.199	0.067	基準値内	0.061	基準値内	0.094	基準値内	0.097	基準値内											
豊里幼稚園	空間	地上 5 cm	0.069		0.067		0.072		0.066		0.066										
		地上 50 cm	0.068		0.063		0.070		0.060		0.064										
おかべ幼稚園	空間	地上 5 cm	0.066		0.051		0.053		0.053		0.046										
		地上 50 cm	0.064		0.051		0.049		0.049		0.049										
	局所	調整池排水口付近	0.633	0.202	0.173	基準値内	0.142	基準値内	0.148	基準値内	0.130	基準値内									
花園幼稚園	空間	地上 5 cm	0.088		0.087		0.083		0.074		0.079										
		地上 50 cm	0.091		0.080		0.078		0.075		0.075										
	局所	園舎(遊)縦樋①	0.456	0.144	0.160	基準値内	0.188	基準値内	0.145	基準値内	0.093	基準値内									
		園舎(遊)縦樋②	0.344	0.106	0.152	基準値内	0.127	基準値内	0.125	基準値内	0.130	基準値内									
		園舎(遊)縦樋③	0.432	0.165	0.157	基準値内	0.160	基準値内	0.115	基準値内	0.114	基準値内									
		園舎(遊)縦樋④	0.329	0.149	0.141	基準値内	0.130	基準値内	0.160	基準値内	0.175	基準値内									
		園舎(遊)縦樋⑤	0.302	0.117	0.122	基準値内	0.110	基準値内	0.132	基準値内	0.089	基準値内									
		園舎(遊)縦樋⑥	0.232	0.189	0.133	基準値内	0.119	基準値内	0.117	基準値内	0.125	基準値内									
園舎(遊)縦樋⑦	0.887	0.182	0.130	基準値内	0.111	基準値内	0.112	基準値内	0.125	基準値内											

※空間放射線量は、5箇所を測定した結果の平均値です。

※局所の放射線量は、原則的に平成23年度に測定を実施し、基準(0.23 μSv/h)を超えた場所を測定します。

※局所の放射線量の測定値欄のうち、左側の数値は、最初に測定した数値、右欄の数値は、除染作業後の数値です。なお、右欄に「基準値内」とある場所は、当初測定で、除染を行う基準(0.23 μSv/h)を下回っていることを示しています。