

保育園、幼稚園、小中学校、公園以外の施設における放射線量表（測定時期：平成24年1月～平成24年3月）

施設名	平均的な空間線量 [μ Sv/h]			ホットスポット 測定箇所数 [箇所]	基準超過 箇所数 [箇所]	ホットスポット 最高値 [μ Sv/h]	備考
	地上 5cm	地上 50cm	地上 1m				
緑の王国	-	-	-	47	1	0.251	施設北東側駐車場
人見集会所	-	-	-	8	0	-	
折之口集会所	-	-	-	7	0	-	
大谷集会所	-	-	-	5	0	-	
東方集会所	-	-	-	6	1	0.273	駐輪場縦樋下
横瀬集会所	-	-	-	4	0	-	
榛沢集会所	-	-	-	9	0	-	
南岡集会所	-	-	-	7	0	-	
本郷集会所	-	-	-	8	4	0.397	裏（料理研究室）縦樋下
前藤集会所	-	-	-	9	0	-	
長在家集会所	-	-	-	11	3	0.293	玄関脇側溝
本田第1集会所	-	-	-	10	7	0.969	裏（調理室脇）縦樋下
春日丘集会所	-	-	-	9	4	0.350	裏（トイレ脇）縦樋下
花園集会所	-	-	-	5	0	-	
本庁舎	-	-	-	20	0	-	
教育庁舎	-	-	-	16	6	0.586	庁舎南側側溝
南別館	-	-	-	6	0	-	
第二庁舎	-	-	-	9	0	-	
東大沼書庫	-	-	-	5	0	-	
深谷駅北口広場駐車場	-	-	-	5	0	-	
深谷駅北駐車場（ゲート）	-	-	-	4	0	-	
深谷駅東駐車場	-	-	-	9	0	-	
深谷駅南駐車場	-	-	-	10	0	-	
深谷駅西駐輪場1	-	-	-	6	0	-	
深谷駅西駐輪場2	-	-	-	6	0	-	
深谷駅北駐輪場	-	-	-	5	0	-	
第2庁舎東駐輪場	-	-	-	5	0	-	
深谷駅東駐輪場	-	-	-	5	0	-	
高架下北駐輪場	-	-	-	10	0	-	
中央通り高架下南駐輪場2	-	-	-	5	1	0.233	隅の集水桝付近
桜橋東駐輪場	-	-	-	5	0	-	
深谷駅南口通り駐輪場	-	-	-	5	1	0.232	南西隅
滝宮神社駐輪場	-	-	-	4	0	-	
深谷駅構内駐輪場	-	-	-	6	0	-	
上柴コミュニティセンター	-	-	-	12	0	-	
くれよんかん	-	-	-	10	0	-	
岡部北駐輪場	-	-	-	5	0	-	
岡部駅南駐車場	-	-	-	8	0	-	
岡部駅南駐輪場	-	-	-	6	1	0.362	南東隅グレーチング付近

保育園、幼稚園、小中学校、公園以外の施設における放射線量表（測定時期：平成24年1月～平成24年3月）

施設名	平均的な空間線量 [μ Sv/h]			ホットスポット 測定箇所数 [箇所]	基準超過 箇所数 [箇所]	ホットスポット 最高値 [μ Sv/h]	備考
	地上 5cm	地上 50cm	地上 1m				
小前田駅駐輪場	-	-	-	7	0	-	
永田駅駐輪場	-	-	-	3	0	-	
火葬場・深丘園	-	-	-	10	0	-	
岡部総合支所	0.083	0.066	-	39	3	0.416	西書庫 角
川本総合支所	0.105	0.083	-	20	1	0.293	庁舎北西雨樋下
たんぼぼ作業所・つくしの家	0.102	-	0.075	13	3	0.725	作業所南側浸透柵内
老人福祉センター仙元荘	0.100	-	0.086	10	0	-	
老人福祉センター福寿荘	-	-	-	9	0	-	
老人福祉センター岡部荘	-	-	-	7	0	-	
老人福祉センター花園荘	-	-	-	10	0	-	
もくせい館	-	-	-	19	0	-	
はたらふれあい館	0.125	0.104	-	6	1	0.249	雨樋下
保健センター（深谷）	0.104	0.097	-	9	3	0.333	自転車置き場②
総合検診センター	0.104	0.093	-	11	0	-	
岡部保健センター	0.069	0.075	-	12	0	-	
川本保健センター	0.100	0.095	-	10	0	-	
花園保健センター	0.092	0.092	-	8	0	-	
松寿園	0.086	-	0.069	13	0	-	
花植木公設卸売市場（庭園）	0.064	0.063	-	3	1	0.272	西側道路脇集水マス
花植木公設卸売市場（販売場）	0.086	0.066	-	14	1	0.372	第2精算所雨樋下
グリーンパーク	0.070	0.076	-	22	0	-	
省エネルギーモデル温室	0.090	0.081	-	2	0	-	
本郷農業総合センター	0.093	0.087	-	5	0	-	
岡部多目的センター	0.091	0.084	-	6	1	0.312	入口横マス
川本農業者トレーニングセンター・川本総合地域施設	0.082	0.080	-	8	1	0.279	総合センター 北雨樋
川本農民センター・川本農村婦人の家	0.094	0.086	-	9	3	0.635	農民センター南東雨樋下
花園農業者トレーニングセンター	0.083	0.075	-	4	0	-	
花園就業改善センター	0.100	0.084	-	8	3	0.468	農協前駐車場集水マス 中
高品質堆肥製造施設	0.093	0.087	-	5	0	-	
清掃センター旧施設	0.100	-	0.080	4	0	-	測定器は、NHC7を使用
櫛引水源	0.095	-	0.070	5	0	-	測定器は、NHC7を使用
旧岡部清掃センター	0.117	-	0.087	6	0	-	測定器は、NHC7を使用
深谷市浄化センター	0.083	0.090	-	27	3	0.698	車庫裏①
皿沼グラウンド	0.096	0.089	-	10	0	-	
深谷市岡部浄化センター	0.093	0.075	-	14	1	0.295	調整池流入口
大谷西集落排水センター	0.085	0.086	-	8	0	-	
大谷集落排水センター	0.107	0.084	-	8	0	-	
人見西集落排水センター	0.125	0.084	-	8	0	-	
境集落排水センター	0.100	0.099	-	8	2	0.284	雨樋はけ口

保育園、幼稚園、小中学校、公園以外の施設における放射線量表（測定時期：平成24年1月～平成24年3月）

施設名	平均的な空間線量 [μ Sv/h]			ホットスポット 測定箇所数 [箇所]	基準超過 箇所数 [箇所]	ホットスポット 最高値 [μ Sv/h]	備考
	地上 5cm	地上 50cm	地上 1m				
かしあい集落排水センター	0.126	0.096	-	11	2	0.488	雨樋はけ口
折之口集落排水センター	0.116	0.086	-	9	0	-	
人見集落排水センター	0.087	0.070	-	8	3	0.545	雨樋はけ口
本田ヶ谷集落排水センター	0.085	0.080	-	9	2	0.641	雨樋はけ口
大寄東部集落排水センター	0.103	0.099	-	11	4	0.483	雨樋はけ口
中通り集落排水センター	0.087	0.070	-	8	0	-	
三浦集落排水センター	0.107	0.092	-	7	0	-	
後榛沢集落排水センター	0.102	0.086	-	8	0	-	
針ヶ谷農業集落排水センター	0.119	0.076	-	8	0	-	
南岡集落排水センター	0.086	0.059	-	9	2	0.357	雨樋はけ口
畠山集落排水センター	0.089	0.080	-	10	0	-	
上原・田中集落排水センター	0.096	0.084	-	8	0	-	
本田南集落排水センター	0.060	0.060	-	11	0	-	
本田中央集落排水センター	0.108	0.077	-	10	0	-	
長在家東集落排水センター	0.112	0.094	-	8	0	-	
畠山南部・棒田集落排水センター	0.120	0.110	-	10	0	-	
長在家西集落排水センター	0.098	0.096	-	10	0	-	
本田東集落排水センター	0.115	0.099	-	8	0	-	
瀬山集落排水センター	0.091	0.082	-	7	0	-	
下郷集落排水センター	0.098	0.097	-	8	0	-	
永田・北根集落排水センター	0.098	0.096	-	8	0	-	
上郷農業集落排水センター	0.078	0.086	-	6	0	-	
中郷農業集落排水センター	0.129	0.110	-	8	2	0.471	雨樋はけ口
新仙元山配水場	0.080	0.074	-	1	0	-	
幡羅町浄水場・第8号水源	0.101	0.093	-	1	0	-	
第6号水源	0.099	0.096	-	0	0	-	
第39号水源	0.097	0.098	-	0	0	-	
第13号水源	0.120	0.116	-	0	0	-	
第25号水源	0.118	0.098	-	0	0	-	
第24号水源	0.096	0.088	-	0	0	-	
第38号水源	0.089	0.083	-	0	0	-	
第37号水源	0.108	0.095	-	0	0	-	
前小屋浄水場・第51号水源	0.094	0.089	-	1	0	-	
第23号水源	0.114	0.105	-	0	0	-	
皿沼浄水場・第18号水源	0.109	0.101	-	2	0	-	
第21号水源	0.101	0.086	-	0	0	-	
第31号水源	0.099	0.092	-	0	0	-	
第22号水源	0.075	0.081	-	0	0	-	
第19号水源	0.091	0.093	-	0	0	-	

保育園、幼稚園、小中学校、公園以外の施設における放射線量表（測定時期：平成24年1月～平成24年3月）

施設名	平均的な空間線量 [μ Sv/h]			ホットスポット 測定箇所数 [箇所]	基準超過 箇所数 [箇所]	ホットスポット 最高値 [μ Sv/h]	備考
	地上 5cm	地上 50cm	地上 1m				
第27号水源	0.077	0.073	-	0	0	-	
前川原浄水場・第26号水源	0.093	0.092	-	2	0	-	
第64号水源	0.081	0.068	-	0	0	-	
第68号水源	0.075	0.081	-	0	0	-	
第67号水源	0.078	0.068	-	0	0	-	
第65号水源	0.068	0.054	-	0	0	-	
第63号水源	0.077	0.071	-	0	0	-	
岡部浄水場	0.090	0.080	-	4	0	-	
普済寺浄水場	0.081	0.072	-	3	0	-	
今泉配水場	0.086	0.081	-	2	0	-	
六堰取水口	0.131	0.094	-	1	0	-	
川本浄水場	0.083	0.079	-	5	0	-	
畠山増圧ポンプ場	0.082	0.081	-	0	0	-	
花園第一配水場	0.085	0.084	-	2	0	-	
花園第二配水場	0.100	0.088	-	4	0	-	
深谷駅北側市有地	0.095	0.084	-	0	0	-	ホットスポット測定結果は、「駅」に集約しました
深谷駅	0.087	0.079	-	15	0	-	駅関連のホットスポット測定は、全て本施設に集約して記載
深谷駅南側市有地	0.117	0.101	-	0	0	-	ホットスポット測定は、「駅」に集約しました
天神町市営住宅	0.093	0.086	-	15	0	-	
薬師堂市営住宅	0.092	0.089	-	23	10	0.813	北棟 北側縦樋
桃園市営住宅	0.100	0.087	-	92	25	0.703	39-1号棟南側雨どい塩ビ先
錦町市営住宅	0.094	0.081	-	34	0	-	
緑ヶ丘市営住宅	0.088	0.082	-	51	2	0.431	60-3号棟 南側窪み
原郷市営住宅	0.093	0.083	-	27	7	0.468	26-2号棟 南西側雨どい
新井市営住宅	0.085	0.093	-	171	0	-	
戸森市営住宅	0.112	0.102	-	105	2	0.339	集会室南東角 雨どい下
上柴市営住宅	0.101	0.090	-	62	0	-	
見晴町市営住宅	0.093	0.082	-	23	2	0.592	1号棟南面 樋下
宿根市営住宅	0.100	0.096	-	135	1	0.281	5-3号棟 北 敷地境界グレーチング
深谷消防署藤沢分署	0.10	0.10	-	0	0	-	消防本部所有のミリオンテクノロジー社製RD-30型使用 ホットスポット測定はなし
消防本部・深谷消防署	0.13	0.13	-	5	0	-	消防本部所有のミリオンテクノロジー社製RD-30型使用
深谷消防署豊里分署	0.11	0.12	-	2	0	-	消防本部所有のミリオンテクノロジー社製RD-30型使用
深谷消防署上柴分署	0.092	0.11	-	0	0	-	消防本部所有のミリオンテクノロジー社製RD-30型使用 ホットスポット測定はなし
深谷消防署岡部分署	0.076	0.070	-	0	0	-	消防本部所有のミリオンテクノロジー社製RD-30型使用 ホットスポット測定はなし
花園消防署川本分署	0.11	0.13	-	0	0	-	消防本部所有のミリオンテクノロジー社製RD-30型使用 ホットスポット測定はなし
花園消防署	0.11	0.10	-	3	0	-	消防本部所有のミリオンテクノロジー社製RD-30型使用
花園消防署寄居分署	0.090	0.075	-	0	0	-	消防本部所有のミリオンテクノロジー社製RD-30型使用 ホットスポット測定はなし
岡部給食センター	0.085	0.078	-	9	0	-	
花園給食センター	0.099	0.097	-	8	0	-	

保育園、幼稚園、小中学校、公園以外の施設における放射線量表（測定時期：平成24年1月～平成24年3月）

施設名	平均的な空間線量 [μ Sv/h]			ホットスポット 測定箇所数 [箇所]	基準超過 箇所数 [箇所]	ホットスポット 最高値 [μ Sv/h]	備考
	地上 5cm	地上 50cm	地上 1m				
深谷生涯学習センター・深谷公民館	0.089	0.090	-	13	0	-	
市民体育館	0.091	0.088	-	16	5	0.498	体育館南側樋
市民文化会館	0.096	0.086	-	13	3	0.248	東側駐車場南西隅雨だまり
藤沢生涯学習センター・藤沢公民館	0.101	0.086	-	20	0	-	
旧・藤沢公民館	0.088	0.080	-	18	2	0.497	駐輪場北東端 雨樋下
幡羅生涯学習センター・幡羅公民館	0.100	0.094	-	29	9	0.459	調整池①南東
明戸生涯学習センター・明戸公民館	0.115	0.106	-	9	0	-	
大寄公民館	0.086	0.080	-	10	0	-	
日本煉瓦(資料館)	0.116	0.106	-	21	8	0.698	日本煉瓦南角雨樋下
日本煉瓦(ホフマン輪窯)	0.106	0.117	-	17	7	0.767	ホフマン窯南側コンクリート外側
誠之堂・清風亭	0.135	0.115	-	13	0	-	
八基公民館	0.124	0.106	-	7	0	-	
中の家	0.083	0.078	-	37	2	0.244	西側施設入口東雨樋下
中瀬グラウンド	0.107	0.086	-	12	2	0.595	体育館北雨樋
豊里公民館	0.086	0.075	-	12	0	-	
新戒文化財センター	0.090	0.079	-	11	1	0.468	建物南東角 雨樋下
上柴公民館（キララ上柴）	0.065	0.053	-	1	0	-	
南公民館	0.099	0.089	-	21	0	-	
総合体育館(ビクタートル)	0.092	0.085	-	10	0	-	
岡部中央グラウンド	0.081	0.070	-	15	1	0.385	グラウンド北西トイレ雨樋①
岡部東グラウンド	0.090	0.079	-	0	0	-	
岡部公民館	0.069	0.075	-	46	0	-	
岡部B&G海洋センター	0.066	0.068	-	21	0	-	
岡部文化財センター	0.092	0.085	-	5	0	-	
岡部古代倉庫	0.081	0.081	-	8	0	-	
上本田グラウンド	0.076	0.071	-	0	0	-	
植松グラウンド	0.095	0.099	-	4	0	-	
川本グラウンド・ゴルフ場	0.099	0.087	-	0	0	-	
川本天神グラウンド	0.083	0.079	-	14	0	-	
川本公民館	0.095	0.094	-	20	2	0.492	側溝流末部 グレーチング
川本文化財センター	-	-	-	10	1	0.307	平均的な線量は川本公民館に記載しました
鹿島古墳群	0.091	0.081	-	2	0	-	
花園公民館	0.077	0.079	-	20	0	-	
花園文化会館アドニス	0.088	0.088	-	14	1	0.258	落ち葉 置場
図書館	-	-	-	7	0	-	
川本図書館	0.092	0.090	-	11	0	-	
花園こども情報交流図書館	0.074	0.073	-	16	2	0.274	図書館東側ウッドデッキ脇
計 193 施設	平均的な空間線量平均			計 2243	計 166	-----	
	0.095	0.087	0.078				