

経営比較分析表（令和4年度決算）

埼玉県 深谷市









業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家産料金(円)
-	71.98	15.09	90.73	3,520

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
141,681	138.37	1,023.93
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
21,335	31.05	687.12




グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

- ① 経常収支比率：前年度に比べ0.07ポイント減少した。これは、エネルギー価格の高騰により動力費が増加したためである。
- ② 累積欠損金比率：平成30年度以降、累積欠損金は発生していない。
- ③ 流動比率：前年度に比べ23.35ポイント増加した。これは、農業集落排水の統合に伴い、統合地区分の企業債の償還を公共下水道事業で行うようになったことから、当該指標の分母である流動負債が減少したためである。
- ④ 企業債残高対事業規模比率：前年度に比べ189.94ポイント減少した。これは使用料収入(営業収益)が増加し、企業債現在高が減少したためである。類似団体平均値を上回っている要因としては、処理施設の改修工事の財源として企業債を発行していることや資本費平準化債を発行していることがあげられる。
- ⑤ 経費回収率：前年度に比べ1.63ポイント増加した。これは、令和3年6月の使用料改定の際に上下水道料金を一括収納する運用を開始したことから、使用料収入が増加したためである。経費回収率は向上しているものの、依然100%を下回っており、使用料収入で必要な経費を賅い切れない状況にある。
- ⑥ 汚水処理原価：前年度に比べ35.0ポイント増加した。これは、年間有収水量が減少し、汚水処理費(主として動力費)が増加したためである。
- ⑦ 施設利用率：類似団体平均値を下回っており、施設を効率的に稼働できていない状況である。今後も計画的に公共下水道への接続を進め、施設規模の適正化を図り、施設利用率を向上させる必要がある。
- ⑧ 水洗化率：前年度に比べ1.37ポイント増加した。使用料収入確保の観点から100%に近づくことが望ましいため、今後も接続促進の取組を継続していく必要がある。

2. 老朽化の状況について

- ① 有形資産減価償却率：前年度に比べ2.66ポイント増加した。年々比率は増加しているものの、類似団体平均値及び全国平均は下回っている。これは集落排水処理施設の更新を計画的に行っているためである。
- ② 管渠老朽化率：法定耐用年数を超えた管渠が存在しないため、0.00%となっている。
- ③ 管渠改善率：管渠更新工事を行ったため、前年度に比べ0.01ポイント増加した。今後、法定耐用年数を超えた管渠が出てくるので計画的に更新を行う必要がある。

全体総括

本市の農業集落排水事業は、処理施設の老朽化対策及び使用料水準の適正化が課題となっている。施設の老朽化対策としては、深谷市生活排水処理基本計画及び深谷市農業集落排水施設最適整備構想に基づき事業を計画的に実施する必要がある。併せて、公共下水道への接続を促進し、施設運営の効率化並びに維持管理費用及び設備更新費用の削減を図る必要がある。

使用料水準については、令和3年6月の使用料改定の際に上下水道料金を一括収納する運用を開始したことから、使用料収入は前年度に比べ約3,200万円増加した。しかし、基準外繰入金収益の収支と資本的収支を合わせて約1億8,000万円計上されているため、費用の削減等を図りこれを減少させる必要がある。

なお、令和4年3月に改定を行った経営戦略に基づき引き続き、適正な事業運営に努めていく。また、投資・財政計画について年度進捗管理を行い、計画と実績の乖離が著しい場合には、その原因を分析して対策を講じ、経営健全化及び経営基盤の強化を図っていくこととする。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。