

Q

指導監督基準以下の施設も保育の受け皿との考えか

A

可能性としては指導監督基準以下もあり得る

佐久間 奈々

スマホはこちらから



認可外保育施設での死亡事故の発生率は、認可保育施設の26倍である。そして死亡事故を起こしているのは指導監督基準以下の施設が多い。指導監督基準とは、劣悪な施設を排除するため国が定めた基準である。この指導監督基準以下の施設も5年間は、無償化の対象となるが、市の条例で制限することもできる。深谷市は条例で基準を定めないのであるが、保育の受け皿として指導監督基準以下の施設もあり得るとの考えなのか。

届出制度なので指導監督基準以下の施設での保育もあり得るが、市内には指導監督基準以下の施設はない。無償化は子育て世代の負担軽減であり、市の条例で定めることは保育を必要としている方への支援を制限するとの考えである。

ファミリー・サポート・センター 事業での保育の安全は

これまで国の説明では、ファミリーは高度な専門性を必要とせず、

Q

外国籍の方も安心して暮らせる深谷に、方針や計画を

A

現時点で作る予定はない。今後の外国籍住民の状況で

鈴木 三男

スマホはこちらから



外国人労働者の受け入れ拡大で、今後も外国籍の方の増加が見込まれるが、国籍などの現状はどうか。市の外国籍住民の登録者数は、2844人で、1・98%。国籍や在留資格は一覧表のとおり。在留外国人に対する防災対策は、市のホームページに防災に関する情報を、英語、中国語、ハンガール語、ポルトガル語で掲載している。今後は、転入する外国人に、防災リーフレットを配付する。

外国人に対する「やさしい日本語」の普及についてはどうか。

病気やケガなどで急を要する時に大きなことで、「わかりやすい日本語」の普及は、少し日本語のわかる外国人の方との意思疎通の手段として有効である。医療現場で、少しずつ取り組みが始まっている。

日本語のわからない子どもたちへの対応はどうか。

市内の保育園には、公立・私立で33名の外国籍の園児がいるが、日本語のわからない保護者はいない。

深谷市の外国籍住民の人数 /2019年3月末現在
外国人の住民: 2,844人 (人口比 1.98%)
国籍別: 中国 865人 (30.4%), ベルギー 479人 (16.8%), フィリピン 401人 (14.1%), ベトナム 221人 (7.9%), 韓国・朝鮮 172人 (6.0%), ブラジル 163人 (5.7%), その他 543人 (19.1%)
在留資格別: 永住者 1,207人 (42.4%), 定住者 345人 (12.1%), 特別永住者 111人 (4.0%), 日本人配偶者 182人 (6.4%), 永住者の配偶者 63人 (2.2%), 技能実習生 508人 (17.9%), 留学生 116人 (4.1%), 技術・知識など 90人 (3.2%)

Q

手話は言語ではないというように啓発しているのか

A

手話への理解が深まるよう広報等で啓発を進めていく

田口 英夫

スマホはこちらから



第5次障害者プラン策定後の障害者福祉施策の取り組み状況。誰かが地域の一員として自分らしく暮らせる共生のまち「ふかや」を基本理念に、毎年度、評価と改善を行い、障害福祉施策の充実に努めていく。市民に対して、障害者を理解してもらおう活動、啓発はどのように行っているか。障害者理解促進の研修や福祉健康まつり等の催しの機会を設け、障害への理解を深めてもらえようという啓発活動を行っている。

聴覚障害者には、手話が意思疎通の重要な手段だが、手話の普及啓発はどのように取り組んでいるか。手話を学び、聴覚障害者についての知識と理解を深めることを目的に、手話奉仕員養成講座や手話通訳者養成講座を行い、聴覚障害者への理解促進、手話通訳ができる人材の育成に努めている。

障害者基本法の中でも、手話は言語であると認められている。聴覚障害



者の方も、いろいろなイベントに参加する際、わざわざ聞こえない人の席を決めるのではなく、自由に行って、好きなところに座り、自由に聞きたいと願っている。手話は言語であるということに当たり前に受け入れられる社会の実現のために、どのように啓発しているか。手話は言語であるという認識に基づき、手話に対する理解が深まるよう、今後も広報やホームページを活用して、啓発を進めていく。

Q

固定価格買取制度期間終了後の対応は

A

買い取り単価を決定・発表し、準備を進めている

茂木 一郎

スマホはこちらから



固定価格買取制度期間満了後の「ふかやeパワー」の買取価格は。買い取りだけは1キロワットアワー8・6円。電力供給契約もする1キロワットアワー8・8円。深谷市太陽光発電施設の設置に関するガイドラインの要旨は。平成30年12月25日より関係法令に基づいた事業が行われるよう太陽光発電施設計画届出書を求めている。太陽光パネルにはどんな有害物質が含まれているか。鉛・セレン・カドミウムなどが含まれているものもある。市内で太陽光発電に関する大きな事故はあったか。なかった。一般家庭用の太陽光パネルの廃棄費用はどのくらいか。廃棄費用は設置費用の5%程度と言われている。設置費用が300万円だとすると15万円程度である。浄化センターのメガソーラーの発電量と売電金額及び廃棄費用は。発電量は、年間207万キロワット



浄化センターのメガソーラー