

海外からやってきた桜の害虫

「クビアカツヤカミキリ」

～ 情報提供をお願いします ～

**赤いクビに
注意!**



どんなカミキリ??

- ・ 体長は2.5～4 cm
- ・ 黒色で光沢があり、クビ（胸部）が赤い
- ・ 1頭の成虫が1000個の卵を産む（多産）
- ・ 幼虫は樹木内部で2～3年かけて成長
- ・ 6～8月に写真のような成虫が出現

※特定外来生物に指定されているため、捕まえて移動させたり、飼ったりすることは禁止されています。見つけたら速やかに捕殺してください。

このカミキリの幼虫が侵入した樹木の症状・被害

- ・ 樹幹に穴（食入孔や脱出口：直径4 mm程度）がある。
- ・ 穴の根元に、フラス（木くずとフンの混ざったもの）が溜まる。
- ・ 開花時期に、花が少ない。
- ・ 幼虫による食害が進むと、枯死、倒木の危険がある。
- ・ 古木・大木に付きやすい。
- ・ 果樹に付くと、農業被害が甚大。

フラス
(木くずとフンの混ざったモノ)



木の根元に大量のフラス



木の上にも注意



フラスはカントウ状



フラスの出ている木はありますか？

◆ 好む樹種 ◆

バラ科(サクラ・ウメ・モモ・セイヨウスモモ(フラム)など)
カキ/キ、オリーブ、ザクロ
ハコヤナギ、コナラ、ヤナギなど

◆ 対処法 ◆

まん延防止のため、
成虫…見つけたら**捕殺**
幼虫…フラスが発生している食入孔
から**薬剤を注入**して殺虫
登録農薬(桜): ロビンフッド、キンチョールE、
ウッドスター など

情報提供は、こちらまで。

深谷市 環境課 連絡先 048-577-6539