

河川水質測定結果

測定場所	項目	濃水素イオン度	酸生物素要求量的	化学的酸素要求量	浮遊物質	溶存酸素量	環境基準類型
		pH	BOD	COD	SS	DO	
単位		-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
小山川	一の橋	8.0	1.8	4.0	7.8	10.3	A
	新明橋	7.9	2.4	4.9	9.7	10.1	B
福川	田中橋	7.0	4.1	5.7	10.9	7.3	B
	高名橋	7.3	3.6	5.4	9.4	7.9	
	岡部浄化センター下流	7.2	4.0	5.8	11.7	5.3	
岡部川	コスモス街道付近	7.6	13	10.7	14.8	8.4	-
上唐沢川	呑沢橋	8.1	3.5	5.0	6.3	9.3	-
	忠度橋	7.7	11.3	10.2	14.3	8.1	
唐沢川	森下橋	8.0	2.4	4.4	8.7	9.7	B
	永徳屋橋	8.9	2.4	4.5	8.3	10.1	
志戸川	落合橋	8.1	2.3	4.4	8.8	10.6	-
藤治川	長作橋下流	7.9	1.6	4.1	7.5	10.5	
吉野川	落合橋	7.9	2.5	6.0	3.9	10.2	
備前堀排水路	畠山2005付近	8.4	1.5	3.4	3.6	12.4	
橋屋排水路	花園水辺公園付近	8.1	5.8	13.2	3.4	9.8	

○年6回測定の平均値