


第4章 目標実現のための施策

基本目標1 地球への負荷が少ない脱炭素なまちづくり

《基本方針》



《関連するSDGs目標》



基本方針1-1 「ゼロカーボンシティふかや」を実現する 深谷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

【現状と課題】

地球温暖化問題は、将来に見込まれる影響の深刻さから考えて、最も重要な環境問題の一つとなっています。

平成27（2015）年12月に合意された地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」では、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べ2℃よりも十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力をすること、今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡を達成することを世界共通の目標として決めました。


国は、「地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）」に基づき、平成28（2016）年5月に「地球温暖化対策計画」を策定し、令和12（2030）年度の温室効果ガス削減目標を、平成25（2013）年度比で26%削減としました。令和3（2021）年10月の改訂では、令和12（2030）年度の温室効果ガス削減目標を、平成25（2013）年度比で46%削減とし、さらに50%の高みに向けて挑戦し続けることを表明しました。

また、令和2（2020）年10月に「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことが宣言され、「脱炭素社会」に向けた施策に取り組むとしています。

県では、「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション2050（埼玉県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」が策定され、温室効果ガス排出量の削減に向けて目標設定型排出量取引制度など各種の施策を進めています。

さらに、本市は、今後も地球温暖化防止対策により一層取り組むこととし、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティふかや」宣言を行いました。地

球温暖化問題への取組について、市民、事業者及び行政が一体となり、積極的にこの問題への理解を深め、必要な行動を実施していくことが求められています。



出典：環境省「自治体排出量カルテ」

図 4-1 深谷市の温室効果ガス排出量の推移



令和 4 (2022) 年度深谷市環境ポスターコンテスト 入賞
川本中学校 小池 瑠花

「地球温暖化対策の推進に関する法律」においては、地方公共団体の責務について、その地域の自然的・社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進すること等が定められています。加えて、地方公共団体の施策について、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、実施するように努めるものとされています。

これらのことから、本市は本計画にて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための実行計画として「深谷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定し、削減目標を以下の通りとします。

**令和 12（2030）年度までに平成 25（2013）年度比で
市内の温室効果ガス総排出量を約 46%削減する。
長期目標として 2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す**

この取組は、温室効果ガスの増加による地球温暖化問題が顕著になってきた昨今において、温室効果ガスの排出量を削減・抑制し、地球温暖化の進行を防ぐことを目的とし、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条に基づき、地域の自然的・社会的条件に応じて実施するものです。

この削減目標を排出量に換算すると、令和 12（2030）年度の温室効果ガス排出量は 595 千 t-CO₂、基準年度からの削減量は 506 千 t-CO₂ となります。

この目標達成に向けて、これまでの対策を継続するとともに、家庭部門、業務その他部門、運輸部門を中心に更なる地球温暖化対策を実施します。




図 4-2 深谷市の温室効果ガス排出量目標（区域施策編）

【基本施策】

● 1-1-(1) 温室効果ガス排出量の削減

地球温暖化対策としては、その原因とされる温室効果ガスの排出を削減することが必要です。

排出される温室効果ガスの中で、大きな割合を占めている CO₂ については電気エネルギーの利用や自動車の利用などの日常生活の中で排出されるため、これをいかに削減するか検討する必要があります。

一方、森林や樹木などの植物は、光合成により CO₂ を吸収することから、保全・管理し、地球温暖化の抑制に取り組みます。

● 1-1-(2) 使用エネルギー削減への取組推進

温室効果ガス排出量を削減するため、エネルギー効率の高い設備の導入や省エネルギーに関する取組を進めます。

● 1-1-(3) 再生可能エネルギー等のクリーンエネルギー導入推進

地域の特性を活かして、太陽光発電や地中熱などの再生可能エネルギーを導入する等、地域の効率的なエネルギーの利用を進めるとともに、災害に強く脱炭素なまちづくりを進めます。

● 1-1-(4) 「ゼロカーボンシティふかや」実現に向けた地域循環共生圏の構築

多様な主体と連携することで、地域内でのエネルギーや資源・経済の循環を促すとともに、分野横断的な地域間での交流や広域的なネットワークづくりにより、経済・社会が同時に成長するマルチベネフィット（温室効果ガスの排出抑制等と同時に追求できる便益）の創出に向けた「地域循環共生圏」の構築を目指します。




図 4-3 地域循環共生圏

【基本方針における重点施策と目標】

本市は、日照時間が長く内陸部に位置するため、地球温暖化による温度上昇の影響をより大きく受けると考えられます。そのため、脱炭素による地球温暖化対策は、地球全体だけでなく本市にとっても重要と考えられます。

そのため、基本方針1-1「ゼロカーボンシティふかや」を実現するでは、基本施策のうち「温室効果ガス排出量の削減」を重点施策とし、その環境指標について、以下のよう設定しました。

環境指標

指標名	現状値 (令和元(2019)年度)	目標値 (令和9(2027)年度)	目標値 (令和12(2030)年度)
市域から排出される温室効果ガス	885千t-CO ₂ (現状値*)	674千t-CO ₂	595千t-CO ₂

解説・根拠

「市域から排出される温室効果ガス」は、環境への負荷を軽減し、自然環境の保全が行われているか測る指標です。

これまでは埼玉県市町村温室効果ガス排出量推計報告書における、本市の年間温室効果ガス総排出量を基準としていましたが、本計画より、環境省の作成する「自治体排出量カルテ」による本市の総排出量を使用します。

部門・分野	2013年 排出量 (基準)	2019年 排出量	2027年 排出量 (計画目標年度)	2030年 排出量 (中期目標年度)	削減割合 (2013年度比)
	(千t-CO ₂)	(千t-CO ₂)	(千t-CO ₂)	(千t-CO ₂)	
総排出量	1,101	885	674	595	46%

※現状値は令和元(2019)年度が最新の値です。

指標名	現状値 (令和3(2021)年度)	目標値 (令和9(2027)年度)
太陽光発電システム導入容量	93,948 kW	130,129kW

解説・根拠

「太陽光発電システム導入容量」は、固定価格買取制度開始後に認定を受けた、市内の事業者や市民等が設置した全ての太陽光発電システム導入容量であり、エネルギーの利活用を測る指標です。

前回の環境基本計画での2027年までの目標値を現時点で上回っていたため、資源エネルギー庁による第6次エネルギー基本計画に基づく、施策強化等の効果が実現した場合の野心的目標を参考に、新たな目標値を設定しました。

【国の温室効果ガス削減目標値（参考）】

■地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画

「2050年カーボンニュートラル」宣言、2030年度46%削減目標[※]等の実現に向け、計画を改定。

※我が国の中期目標として、2030年度において、温室効果ガス排出量を2013年度から46%削減することを目指す。さらに50%の高みに向け、挑戦を続けていく。

温室効果ガス排出量・吸収量 (単位：億 t-CO ₂)		2013 排出実績	2030 排出量	削減率	従来目標
		14.08	7.60	▲46%	▲26%
エネルギー起源 CO ₂		12.35	6.77	▲45%	▲25%
部門別	産業	4.63	2.89	▲38%	▲7%
	業務その他	2.38	1.16	▲51%	▲40%
	家庭	2.08	0.70	▲66%	▲39%
	運輸	2.24	1.46	▲35%	▲27%
	エネルギー転換	1.06	0.56	▲47%	▲27%
非エネルギー起源CO ₂ 、メタン、N ₂ O		1.34	1.15	▲14%	▲8%
HFC等4ガス(フロン類)		0.39	0.22	▲44%	▲25%
吸収源		-	▲0.48	-	(▲0.37 億 t-CO ₂)
二国間クレジット制度(JCM)		官民連携で2030年度までの累積で1億 t-CO ₂ 程度の国際的な排出削減・吸収量を目指す。我が国として獲得したクレジットを我が国のNDC [※] 達成のために適切にカウントする。			-

※国が決定する貢献のこと。国連気候変動枠組条約事務局に提出した約束草案。

【行政の取組】

1-1-(1) 温室効果ガス排出量の削減 **☆重点施策☆**

- ・クールチョイスの普及に努めます
- ・脱炭素なライフスタイルへの転換を推進します
- ・エコカーの普及啓発に努めます
- ・エコドライブを推進します
- ・エコ通勤を推進します
- ・公共交通を維持します（コミュニティバス等）
- ・市の事務事業及び公共施設における環境マネジメントシステムを適切に運用します
- ・グリーン購入法の基準をみだす商品の調達に努めます
- ・国・県と連携し、フロン類の管理の適正化を推進します

1-1-(2) 使用エネルギー削減への取組推進

- 省エネ製品の導入を図ります
- 省エネについて普及啓発を実施します
- 電力の見える化等を通じて省エネを促進します
- 省エネ診断の実施を促進します
- クールビズ・ウォームビズを励行します
- 公共施設や屋外照明等の LED 化を推進します

1-1-(3) 再生可能エネルギー等のクリーンエネルギー導入推進

- 地域新電力を活用し、公共施設における再生可能エネルギーの導入を図ります
- 再生可能エネルギーの普及啓発を実施します
- 再生可能エネルギーの導入を支援します

1-1-(4) 「ゼロカーボンシティふかや」実現に向けた地域循環共生圏の構築

- 地域新電力を活用し、市域における再生可能エネルギー由来の電力の普及を目指します
- 地域新電力を活用し、エネルギーの地産地消を推進します
- 再生可能エネルギーを利用した創エネ機器の導入を推進します
- 自立分散型エネルギーの利用を推進します

【市民の取組】

- エコカーの利用に努めます
- リサイクル品など環境にやさしい商品の購入に努めます
- 徒歩や自転車の利用を進め、自家用車利用の方法の見直しに努めます
- 自動車の利用を極力控え、公共交通機関をできるだけ利用します
- 森林保全に積極的にかかわります
- 車を運転する際には、急発進・急加速をせず、またアイドリングストップなどエコドライブに努めます
- 地域の素材を選択し、地産地消に努めます
- 複数のエアコン使用をやめ、なるべく 1 部屋に集まる工夫をしたり、公共施設を利用したりするクールシェアを体現することで、電気使用量を削減に努めます
- 宅配便を送るときは受取人が受け取りやすく配慮し、商品を注文した際は自分が受け取れる時間を指定するなど、再配達を減らします

【事業者の取組】


- 環境への負荷の少ない製品を開発します
- エコカーの利用に努めます
- 車を運転する際には、急発進・急加速をせず、またアイドリングストップなどエコドライブに努めます
- エコ通勤を推進し、自動車の利用を減らします
- 環境マネジメントシステムの導入と運用に努めます
- 地産地消を推進します
- グリーン購入法の基準をみたす商品の調達に努めます
- フロン類の管理の適正化に努めます

「COOL CHOICE」とは？

国では、温室効果ガス削減目標を達成するため、「未来のために、いま選ぼう。」をキャッチコピーとした「COOL CHOICE」国民運動を実施しています。

これは、省エネ・温度設定・節水などの普段の行動、家電・住宅・自家用車などの身の回りの物を「選ぶ」ときに、未来のために考えた「賢い選択＝COOL CHOICE」をしていこう、という取組です。

国は、一人ひとりがこの運動に参加し、一丸となって温暖化防止のために「選択」していく旗印として統一ロゴマーク（右図）を設定し、国・産業界・労働界・自治体・NPO 等が連携して広く賛同登録を呼びかけています。



未来のために、いま選ぼう。

● 「COOL CHOICE」のさまざまなアクション・キャンペーン



環境省は冷房使用時の室内温度を 28℃とすることを推奨しています。扇風機を利用するなどして、体感温度を下げる工夫をしましょう。



環境省は暖房使用時の室内温度を 20℃とすることを推奨しています。首、手首、足首を温かくすることや、みんなが 1 つの部屋に集まり、ウォームシェアしましょう。

エアコン消して 涼しいところ集まろう

COOL SHARE

複数のエアコン使用をやめ、なるべく 1 部屋に集まる工夫をしたり、公共施設を利用したりすることで涼をシェアしましょう。

ECO DRIVER.

これからの、マナー。

ゆっくり加速、ゆっくりブレーキや、車間距離にゆとりを持つことで、環境負荷や交通事故が減らせます。



1回で受け取りませんか

宅配便を送るときは受取人が受け取りやすく配慮し、商品注文した際は自分が受け取れる時間を指定するなど、再配達を減らしましょう。

基本方針 1-2 深谷市の事務事業から出る CO₂ の削減 深谷市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

【現状と課題】

本市は、市の事務・事業に伴い排出される温室効果ガスの発生を抑制するため、「深谷市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、庁内の環境マネジメントシステム（EMS）の運用などにより、実効性のある地球温暖化対策に取り組んでいます。具体的な取組項目に基づき、行政が率先して実行し地域の模範となることにより、市民や事業者へ環境保全の自主的な取組を促します。

●計画策定の目的

本計画は、地球温暖化対策推進法第 21 条第 1 項の規定に基づき、市町村の事務・事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（地球温暖化対策実行計画）として策定するものです。

本計画では、本市の事務・事業に関する温室効果ガス排出量などの現況を把握し、今後の温室効果ガスの削減目標を設定するとともに、具体的な取組項目に基づき、職員一人ひとりが率先して実行し、地域の模範となることにより、市民・事業者へ環境保全の自主的な取組を促すことを目指します。本計画における削減目標を、以下の通りとします。

令和 12（2030）年度までに平成 25（2013）年度比で
市の事務事業から排出される温室効果ガス総排出量を
約 46%削減する。
また、2050 年の温室効果ガス排出実質ゼロを目指す




図 4-4 深谷市の温室効果ガス排出量目標（事務事業編）

●計画の位置づけ

本計画は、国・県の法令・計画を踏まえた上で、深谷市環境基本条例の基本理念をもとに、「第二次深谷市総合計画」及び「深谷市環境基本計画」に掲げる基本目標を踏まえ、市の率先行動を具現化するものです。

●対象とする温室効果ガス及び算定方法

本計画では、地球温暖化対策推進法で定める温室効果ガス 6 物質のうち、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の 3 物質を温室効果ガス排出量の算定対象とします。ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類及び六ふっ化硫黄については、本市からの排出が極めて微量で、かつ排出量の把握が困難であるため、計画の対象から除外します。

また、メタン及び一酸化二窒素については非エネルギー由来による排出が大部分を占めており、これら排出量については市のコントロールが及ばない部分が極めて大きいことから、削減目標からは除外し、エネルギー由来の二酸化炭素の 1 物質のみを削減目標の対象とします。

なお、温室効果ガス排出量は、次の式で算定します。

$$\text{温室効果ガス排出量} = \text{活動量} \times \text{排出係数}$$

表 4-1 対象とする温室効果ガス

物質	市の事務・事業における主な排出要因	排出量の算定対象	削減目標の対象
二酸化炭素 (CO ₂)	燃料（ガソリン・灯油・軽油・重油等）の燃焼、電気の使用など	○	○
メタン (CH ₄)	生活排水の処理、ボイラーの使用、家畜の飼養、自動車の走行など	○	×
一酸化二窒素 (N ₂ O)	生活排水の処理、耕地への肥料の施用、自動車の走行など	○	×
ハイドロフルオロカーボン類 (HFC)	冷蔵庫やカーエアコン等の冷媒の廃棄、噴霧器・消火器の廃棄など	×	×
パーフルオロカーボン類 (PFC)	半導体などの製品の洗浄からの排出のため、該当なしと考えられる	×	×
六ふっ化硫黄 (SF ₆)	六ふっ化硫黄が封入された電気器具の絶縁ガスなどからの排出のため、該当なしと考えられる	×	×

●計画の対象範囲

本計画の対象となる範囲は、深谷市及び深谷市教育委員会が省エネ法により届出を行う範囲（指定管理者管理施設を含む。）とします。なお、計画期間中に施設の新設又は廃止があった場合は、対象となる施設の見直しを行います。

表 4-2 計画の対象範囲

	対象範囲	施設数
a	深谷市の事務及び事業（深谷市教育委員会の事務及び事業は除く。）	本庁舎ほか 計 198 施設
b	深谷市教育委員会の事務及び事業	公民館ほか 計 63 施設

表 4-3 計画対象範囲の施設分類

分類	施設概要	施設に関する主な対象課
庁舎	主に市のオフィススペースとして利用される施設、防災倉庫	総務防災課、川本市民生活課
浄水施設（浄水場・配水場）	深谷市水道事業における浄水場・配水場	水道工務課
下水処理施設（浄化センター及び集落排水施設）	深谷市下水道事業における下水処理施設、深谷市農業集落排水事業における農業集落排水施設	下水道工務課
下水処理施設（衛生センター）	し尿処理施設	環境衛生課
大規模施設	商業用温水プールや舞台用ホール等の大規模設備を備えている施設	農業振興課、生涯学習スポーツ振興課
商業施設（道の駅）	施設内に店舗スペースがあり、道の駅として使用している施設	商工振興課
葬斎施設	火葬場として使用される施設	市民課
消防施設	深谷市消防本部、深谷消防署及び花園消防署が管理している施設	消防本部（消防総務課、警防課）
教育施設等	深谷市立小中学校、幼稚園、保育園、学童保育室	教育総務課、教育施設課、保育課
公民館・コミュニティセンター等	公民館、コミュニティセンター、その他小規模施設（農業施設等）等、市民利用スペースを有する施設	生涯学習スポーツ振興課、自治振興課、農業振興課
老人福祉施設	高齢者福祉を目的として市が管理している施設	長寿福祉課
公園・緑の王国	総合公園、近隣公園、街区公園、緑の王国	公園緑地課、ガーデンシティふかや推進室

【基本施策】

● 1-2-(1) 公共施設におけるエネルギー使用量削減に向けた取組の実施

自らの事務・事業に伴って排出する温室効果ガスを削減することで、市内の温室効果ガスの排出抑制と地球温暖化対策に率先して取組ます。

本計画においては、電力以外（各種化石燃料の使用、公用車の使用等）の省エネルギー対策も盛り込んだ包括的な取組として継続・発展させていきます。

さらに、各施設で行われている個別の省エネルギーの取組を今後も持続的に実施していくためのツールとして、各施設にて省エネ法に基づく「管理標準」を引き続き整備するなど、個々の施設にふさわしい省エネルギー化を図っていきます。

● 1-2-(2) 省エネルギー設備、新エネルギーの導入推進

深谷市では、施設の改修や照明・空調設備の更新、廃車に伴う公用車の新規購入等に当たっては、施設特性や財政的見地、費用対効果等を踏まえた上で省エネルギー性能が高いあるいはエネルギー消費効率を改善するための設備等の導入を検討し、可能な限り実施します。特に、費用対効果については、初期投資コストのほか、省エネルギーや新エネルギー設備の導入により長期的にエネルギー使用量・経費削減量による効果が大きいと判断される場合において、積極的に導入を検討することとします。

● 1-2-(3) 公共施設等におけるエネルギー効率改善

深谷市では、今後多くの公共施設が更新時期を迎えることから、大規模な改修・新設が行われることが予想されます。さらに上下水道関連施設においても計画的に施設の更新・改修を行っています。

本計画では、建物の大規模な改修・新設時を公共施設におけるエネルギー効率改善を行う上での最も有効な機会と捉え、断熱性能の向上や、より省エネルギー対策を行いやすい照明・空調システム等の採用を積極的に検討することとします。



深谷市役所 本庁舎 太陽光パネル設置屋根

● 1-2-(4) 公共施設の緑化推進

緑のカーテンをはじめとする公共施設周辺の緑化には、日射遮蔽による夏季室温の上昇抑制、ヒートアイランド現象の緩和など、主に空調効率の向上に対する効果が期待されます。さらに、都市公園をはじめとする緑地については、森林と同様の二酸化炭素の吸収・固定作用による温室効果ガス排出量の削減の効果が期待されます。

また、平成 22（2010）年に策定された「緑の基本計画」の着実な実施を目指すと同時に、住民との協力のもと各施設で行われている身近な緑に関する取組を重要な地球温暖化対策の一環と捉え、更に推進・継続していきます。

【基本方針における重点施策と目標】

市の事務事業から出る CO₂ の削減にあたっては、職員一人ひとりによる温室効果ガスの削減のための日常行動の定着に加え、公共施設における照明・空調等設備の運用改善の徹底や再生可能エネルギー設備の導入、LED 照明をはじめとする高効率機器の導入による効果を見込んでおります。

そのため、基本施策 1-2「深谷市の事務事業から出る CO₂ の削減」では、基本施策のうち、「公共施設におけるエネルギー使用量削減に向けた取組の実施」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設定しました。

環境指標

指標名	現状値	目標値	目標値
	(令和 3（2021）年度)	(令和 9（2027）年度)	(令和 12（2030）年度)
市の事務事業から排出される温室効果ガス	17,573 t-CO ₂	13,328 t-CO ₂	11,206 t-CO ₂

解説・根拠

本市では、これまでの算定には、毎年固定の係数を使用し、事務事業内での削減努力が目に見える形で公表していました。

今後は国が発表する、各施設が契約する電力会社ごとの係数を使用し、実際に排出されている数値により近い形で算出していきます。

電力会社ごとの係数が下がることにより、排出量も下がっていくこととなるため、係数の低い電力会社と契約することで、事務事業での温室効果ガス排出量も下がっていきます。

公用車について、EV 車等を増やすことで、排出量の削減を図ります。

部門・分野	2013 年 排出量 (基準)	2021 年 排出量	2027 年 排出量 (計画目標年度)	2030 年 排出量 (中期目標年度)	削減割合 (2013 年度比)
	(t-CO ₂)	(t-CO ₂)	(t-CO ₂)	(t-CO ₂)	
合計	20,752	17,573	13,328	11,206	46%
市長部局	16,422	12,420	10,052	8,868	46%
教育部局	4,330	5,153	3,276	2,338	46%

【対象とする温室効果ガス】

温室効果ガスは、大きくエネルギー消費由来の二酸化炭素と、排水処理等の衛生活動や堆肥生産による二酸化炭素以外の温室効果ガスに分けられます。このうち、後者に関しては、市の事務事業における削減努力が効果を持つ性質のものではないことを勘案し、本計画における削減目標の対象は、エネルギー由来の二酸化炭素に限定するものとします。

● 1-2-(1) 公共施設におけるエネルギー使用量削減に向けた取組の実施 **★重点施策★**

【職員全体での取組】

分類	取組内容
照明	作業に必要な照度の確保を確認したうえで、照明間引きを実施する。
	明るさが十分な窓際などでは昼間の消灯を徹底する。
	不使用エリアの消灯を徹底する。
	昼休み、業務時間外については、必要な部分以外は消灯する。
	外灯の点灯時間の季節別管理を行う。
	照明効率を保つため、ランプ及び反射板の定期的な清掃を実施する。
	ノー残業デーの18時15分の一斉消灯を徹底する。※庁舎等事務部門での取組
空調	クールビズ・ウォームビズを励行する。
	夏季の直射光を遮るために「緑のカーテン」を実施する。
	夏・冬ともにブラインドやカーテン、遮熱フィルム等を有効利用して冷暖房効率を上げる。
	不使用エリアの空調停止を徹底する。
	空調は、適正温度を徹底する。
	温度計等を活用し、適正温度範囲での空調稼働を調整する。
	余熱・余冷利用により、終業時刻より早めの空調停止に努める。
	空調設備のフィルターの定期的な清掃を行う（2週間に1度程度を目安とする）。
	ボイラー等のセントラル熱源は、メーカーの仕様に沿った定期点検を適切に実施する。
	空調設備の室外機や冷暖房の吹き出し口付近には障害物を置かない。
	運転開始時間の居室・フロアごとの調整により、空調の一斉立ち上げを避ける。
	冬季に電気室、サーバ室などで冷房を使用している場合、可能な範囲で外気導入や空調温度調整を検討する。
空調稼働箇所でのハロゲンヒーター等暖房設備の個人使用は原則として避ける。	

OA 設備	待機電力削減のため、使用上問題のないOA設備は帰宅時等電源プラグを抜く。
	事務使用のOA設備について、節電機能を活用する。
	更新時、複合OA設備の導入による待機電力の削減を検討する。
	各種OA設備の使用状況を把握することにより、適正配置や台数の見直しを図る。
水・ トイレ	トイレ内の暖房便座、温水設備のタイマー設定等省電力機能を活用する。
	温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。
その他 設備	給湯器の有効利用に努め、電気ポットは原則として使用しない。
	荷物の移動や必須の場合以外でのエレベーターの使用を控え、積極的に階段を利用する。
	物品購入時に簡易包装、簡易容器のなされた物品の購入を行い、ごみ量削減に配慮する。
	製品の廃棄時には分別ルールを徹底し、リサイクル（再資源化）を推進する。

【公用車使用における取組】

分類	取組内容
公用車	公用車の適正台数見直しを行い、計画的に削減及び入れ替えを推進する。
	公共施設の複合化・統合にあわせ、公用車の共用化を推進する。
	借上車の契約に当たっては、低公害化を促進する。
	不要なアイドリングや急発進、急加速をしない。
	合理的、経済的な運行ルートを選択し、走行距離を抑制する。
	可能な範囲で自転車や公共交通機関の利用に努める。
	出張時は可能な限り公共交通機関等を利用する。
	タイヤや空気圧の点検等、適切な車両整備を行うことで車両のエネルギー効率を高める。
	日射の遮蔽や外気の導入により、効率的なカーエアコンの使用に努める。
	エコドライブ講習会を開催・参加する。
	EV車等の導入を推進する。

【事業内容ごとの取組】

分類	取組内容
①教育施設（小中学校）	
照明	点灯方法や使用場所に配慮しながら、体育施設の照明を間引きする。
OA設備	長期休暇中は使用しない電化製品・OA設備のプラグをコンセントから抜き、待機電力の削減を行う。
プール	プールのろ過装置の適切なメンテナンスを実施し、循環ポンプの効率的な運転を図る。
②調理施設（校内給食施設、道の駅、等）	
空調	過度の外気導入を防ぐため、厨房排気を確認し適正な風量に調節する。
調理設備	冷凍・冷蔵庫の庫内は詰め込み過ぎず、内部の整理を行うとともに、適切な温度調節を実施する。
	冷蔵庫のドアの開閉回数や時間を低減し、冷気流出防止ビニールカーテンを設置する。
③販売施設（道の駅）	
業務用設備	業務用冷蔵庫の台数を見直す。
	冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、温度設定の適正管理を行う。
	冷凍・冷蔵ショーケースの凝縮器の洗浄を定期的に行う。
	冷凍・冷蔵ショーケースの吸い込み口と吹き出し口には商品を置かないようにするとともに、定期的な清掃を行う。
	オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースについては、熱が漏れないようビニールカーテン、ナイトカバーなどを設置する。
④文化・スポーツ大規模施設（総合体育館等体育施設、市民文化会館、アドニス等）	
照明	点灯方法や使用場所に配慮しながら、施設の照明を間引きする。
プール	プールのろ過装置の適切なメンテナンスを実施し、循環ポンプの効率的な運転を図る。
	プールカバーを活用し、夜間の保温を図る。

【副次的取組】

本計画では、市の事務事業から排出される温室効果ガスには直接含まれないものの、市が取組を行うことにより、全体の温室効果ガス排出量削減につながる取組を、副次的取組として位置づけます。

深谷市では、副次的取組のうち、以下のような取組について率先して実行していくこととします。

①用紙使用量の削減

用紙は、オフィス部門の日常業務の中で常に消費する資源です。次のような取組を通じて使用量削減を図り、紙排出量の減量化、さらには、森林資源の保護による二酸化炭素吸収源の保全や、製造に伴うエネルギー使用量の削減等に寄与します。

- ・ 必要のある書類のみプリントアウトすることを心掛ける。
- ・ 使用した紙類の再利用やリサイクルを徹底する。
- ・ 片面コピー済みで使用可能な用紙をストックし、裏面を利用する。
- ・ 用紙使用量の管理を行う。
- ・ 会議では、配布する資料は最小限にする。
- ・ デジタル化を推進し、用紙使用量を削減し、ペーパーレス化を徹底する。

②グリーン購入の推進

環境負荷の低減に向けて、大量に使用している紙類をはじめ、市が購入する事務用品やOA設備類等の物品については、次のような考え方の下、環境負荷のできるだけ少ない製品の優先的な購入に努めます。

<グリーン購入の基本的な考え方>

- ・ 物品の原料として再生材料や余材を使用したもの
- ・ 物品の原料が再生利用しやすいもの
- ・ 物品を使用するときのエネルギー使用量ができるだけ少ないもの
- ・ 消耗品部分が取り換えやすいもの
- ・ 製造・使用・廃棄の各段階で、有害物質等の使用や発生が少ないもの
- ・ 分別廃棄しやすいもの
- ・ 耐久性が高く長時間性能を保ち使用できるもの
- ・ 必要最小限の数量を購入する

なお、グリーン購入の具体的な取組については、「深谷市グリーン購入推進方針」に基づき行っていきます。

● 1-2-(2) 省エネルギー設備、新エネルギーの導入推進

①照明設備の更新

市内公共施設では従来型蛍光灯を順次 LED 等の照明に更新していくことで、既存施設における電力消費の削減を目指します。本市では、「深谷市における施設照明の LED 化に関する指針」を作成し、本指針に基づき公共施設における照明設備の全庁的な導入を進めていきます。

②空調設備の更新

市内公共施設では、10～20 年前に設置された設備が約半数を占めており、これらの設備を最新の省エネルギー型設備へ更新することで、10～40%の電力消費削減効果が期待できることから、計画的な更新を実施します。

③新エネルギーの導入

新エネルギーの特徴や深谷市の地域特性・ポテンシャルを踏まえ、太陽光発電や地中熱利用、バイオマス等の新エネルギーについて積極的に導入を図っていきます。

表 4-4 新エネルギーの導入検討例

分類	現在の使用エネルギー	導入が想定される新エネルギー
温浴施設	・温水ボイラー（灯油、重油等化石燃料使用）	・太陽熱給湯システム
飲食施設・給食設備	・給湯器（ガス、電気等使用）	・太陽熱給湯システム
空調	・パッケージエアコン（電気、ガス等使用） ・空調ボイラー（重油等使用）	・太陽熱給湯・冷暖房システム ・太陽光発電 ・地中熱利用
ポンプ等動力	・電力使用	・太陽光発電

● 1-2-(3) 公共施設等におけるエネルギー効率改善

①公共施設改修等に伴う省エネルギー化

庁舎をはじめとする公共施設の新設・大規模改修に際しては、施設の規模や利用形態、費用対効果や建築基準法等の法規制を考慮した上で、照明・空調への高効率型設備の導入、太陽光発電等新エネルギー設備の設置、高断熱化による空調効率の向上、自然光や通風の積極利用による建築そのものの省エネルギー化などにより、公共施設における温室効果ガス排出量の削減を目指します。

表 4-5 施設改修等によるエネルギー効率改善手法の事例

分類	エネルギー効率改善手法	想定される効果
断熱	窓に断熱性の高い気密サッシ等や、断熱・遮熱効率の高い複層ガラス等を採用する。	空調効率の向上による消費電力の削減。
自然採光利用	屋根または天井付近に採光用の窓やダクトを設置し、自然光を効率的に取り入れる。	昼間の照明使用範囲の縮小による消費電力の削減。
照明	昼間の自然採光利用を前提に、窓方向と並列化する等点灯範囲の細分化を行う。	適切な減灯活動がより実施しやすくなる。
緑・水の利用	屋上緑化・壁面緑化・雨水利用。	建物周辺のヒートアイランド現象の緩和と、屋上直下階または室内の温熱環境緩和により、空調消費電力の削減につながる。

②事業部門（上下水道事業）における省エネルギー化

水道事業においては、令和3年度に改訂された「深谷市水道事業地域水道ビジョン」に基づき、ポンプ設備の更新・改修に合わせた省エネルギー型設備の導入推進や、老朽化した水道管の更新による漏水防止などの取組を通し、安全・安心かつ安定的な水道供給と温室効果ガス排出量の削減を両立させていきます。

し尿・浄化槽汚泥処理施設、下水道事業や農業集落排水事業等においても、施設改修時の設備更新の際には省エネルギー型運転設備の積極導入を行い、温室効果ガス排出量の削減を目指します。

● 1-2-(4) 公共施設の緑化推進

①公共施設への緑のカーテンの積極的導入

緑のカーテンは、本庁舎や公民館、総合支所、小中学校、幼稚園、保育園など多くの市内公共施設で実施されています。規模についても、プランターを使って窓1枚分を覆う小規模のものから、1階部分を全て緑の葉で覆い尽くす大規模のものまであり、植物の種類についてもゴーヤやアサガオなどと多種多様にわたっています。とりわけ、緑のカーテンは日射遮蔽効果が高く、夏季室温の抑制に高い効果を発揮します。緑のカーテンの出来栄は、土づくり、水やり、手入れ等の育成方法により大きく左右されるため、育成方法について各施設での創意工夫や成功例・失敗例を、他部署と情報を共有し、職員一人ひとりが意識をもって緑のカーテンに取り組むことで、市内公共施設での緑のカーテン全体の質の向上を図り、温室効果ガス排出量の削減につなげていきます。

なお、施設の新設や建て替え時には、緑のカーテンを実施しやすくするような花壇や水回りなどの整備も検討します。

また、公共施設での取組が、市民や市内事業所への緑のカーテンの普及・啓発にもつながり、地域の温室効果ガス排出量の削減にも資するものとなります。

②周辺や屋上の緑化

管理する敷地内の周辺の緑化は、二酸化炭素の吸収源対策としての効果が発揮され、また、庁舎等建築物の二酸化炭素の吸収源対策とともに、冷暖房等に係るエネルギー使用量の削減にもつながります。周辺（花壇スペースの確保・駐車場の緑化等）や屋上の緑化については、主に新設や建て替え時に導入を検討するほか、費用対効果や法的規制等を考慮したうえで実施可能な施設で実施していきます。

【取組における重点事項】

（１）公共施設改修・改築時の省エネルギー化に関する取組

現在、深谷市が公共施設として保有・使用している施設は、市内の人口増加が急速に進んだ昭和 40 年代～60 年代にかけて建設されたものが多くを占めています。さらに旧耐震基準運用当時に建てられ、現在 30 年以上経過している建物は全体の約 50%を占めており、今後、耐震化を含めた改修・建替えが大規模に必要となると予測されています。

一方、省エネルギーという観点からは、施設の改修・建て替え時は最も効率的な設備更新を行うことが可能な機会であり、市内公共施設からの排出量削減を図るには、この機会をとらえた積極的な行動が必要になります。

施設ごとの改築・改修・設備更新時において省エネルギー設備の導入及び建物そのものの断熱・省エネルギー化を可能な限り実施していくために、重点事項として以下の取組を行います。

①深谷市公共施設省エネ化配慮項目の設定

建物の構造から照明・空調、新エネルギー設備の設置等、施設計画時に配慮すべき項目をあげた「深谷市公共施設省エネ化配慮項目」（以下、「配慮項目」という。）を作成し、改築等の計画段階から適切に活用していきます。



南公民館 緑のカーテン

<対象>

市民の利用及び職員のオフィス利用が想定される全ての公共施設*の新設及び改修時とします。

なお、配慮項目は新設・改修で分類を行っていますが、この分類はあくまで目安であり、改修規模や施設用途によってはこの限りではありません。

※上下水道施設の業務用機械設備等については、本配慮項目による検討の対象外とします。

<配慮項目検討の考え方>

導入検討を行う省エネルギー配慮項目は、施設の用途や使用特性、及び設備導入に必要な初期費用を踏まえた上で、適切なものを選定する必要があります。検討の参考として、項目表には「優先順位」の欄を設け、以下の3つの段階で検討する項目を分類しています。

表 4-6 導入検討の優先順位

優先順位	検討に当たっての考え方
①	基本的に全ての施設で必ず導入検討を行うべき項目
②	施設用途・特定の設備の使用等により、必ず検討すべき項目
③	より高度な省エネルギー化を目指す場合、検討する項目

<導入検討における留意点 - 建物構造上の制約等>

導入検討を行う際には、建築基準法などの法的規制についても留意する必要があります。

また、改修等については建築基準法の建築確認手続きが必要な場合があり、現行法令が既存建築物に対しても適用される場合も考えられることから、計画に際しては建築法令担当部局と事前に協議を行います。




表 4-7 深谷市省エネ化配慮項目

対象		分野	取組内容	優先順位			想定対象施設	削減割合 目安
新設	改修			①	②	③		
○		建築計画	建物の方角による室配置、窓入口等開口部の向きと配置、機器設置計画など、建築配置計画時点において冷暖房負荷温熱環境・採光を最大限考慮する。	○				-
○		屋根外壁	建物の外断熱化により、冷暖房負荷の低減、温熱環境の改善をはかる。		○	○	空調稼働時間の長い施設(老人福祉施設等)	無断熱と比較した場合空調消費電力 30%削減
○	○	屋根・外壁	外壁・屋根・床等の内部に断熱材を入れる内断熱化により、冷暖房負荷の低減をはかる。	○				-
○	○	屋根・外壁	高反射性塗装の使用日射光の反射率が高く、遮蔽性能の高い塗料を屋根面や外壁に使用する。	○				ビル壁面十屋上への塗装で空調消費起源排出量の31%削減
○	○	屋根・外壁	断熱・遮熱塗装の使用・独立気泡を多く含む等、断熱性の高い塗料を屋根面や外壁に使用する。	○				空調消費電力最大 25%の削減
○	○	窓	複層ガラス、熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス等、断熱・遮熱効率の高い窓ガラスを採用する。	○				1室あたり 160kg-CO ₂ /年の削減(学校教室試算例)
○	○	窓	ダブルスキン(二重サッシ)の採用により窓開口部の断熱性を高める。			○		無対策と比較して単位床面積当たり CO ₂ 排出量 13~17%削減
○	○	窓	断熱性の高い気密サッシの採用により窓開口部の断熱性を高める。(例 J【S 等級で A3 以上を推奨とする等)	○				無対策と比較して単位床面積当たり CO ₂ 排出量 13~17%削減
	○	窓	飛散防止・防犯用フィルムの採用時には、断熱・遮熱性能も考慮した製品を採用する。	○				空調消費電力の 10~30%削減
○		直遮光の遮蔽	バルコニーの設置、庇・ブラインド・ロールスクリーン・ルーバー等、直射光の室内入射を遮る。	○				一(空調負荷の低減による空調消費電力の削減)
○		自然採光利用	屋根または天井付近の高い位置に採光用の窓を設置し、自然光を効率的に取り入れるよう配慮する。(トップライト、ハイサイドライト等)			○		光が外方式のトップライトで、常時点灯させた場合の昼間照明消費電力の 15~25%削減
○		自然採光利用	ライトシェルフ(反射板を付けた庇を窓に設置し、直遮光の遮蔽と反射光による室内採光を両立するシステム)により室内での自然光利用をはかる。			○		設置スペースの照明消費電力 30%削減
○	○	緑・水の利用	屋上緑化により、建築周辺のヒートアイランド現象の緩和と屋上直下階の温熱環境緩和をはかる。			○		一(空調負荷の低減による空調消費電力の削減)
○	○	緑・水の利用	壁面緑化により、建築周辺のヒートアイランド現象の緩和と室内の温熱環境緩和をはかる。			○		一(空調負荷の低減による空調消費電力の削減)
○		緑・水の利用	敷地内既存樹木を緑陰として活用する。	○				一(空調負荷の低減による空調消費電力の削減)
○		緑・水の利用	外構部には雨水を地中に浸透させる保水性・浸透性舗装を採用し、保水された水の蒸散熱による路面温度の緩和をはかる。		○	○	外構空間の利用の多い施設(公園、教育施設等、庁舎等)	一(空調負荷の低減による空調消費電力の削減)
○		緑・水の利用	緑のカーテンの設置ゾーン(花壇、水回り、設置・維持管理スペース)を配置する。	○				一(空調負荷の低減による空調消費電力の削減)
○	○	受電設備	変圧器には低損失型のトプランナー機器を採用する。	○				従来型変圧器における損失電力の 70%削減
○	○	受電設備	進相コンデンサ、自動力率調整器等の設置により受電設備の力率を改善する。			○		一(電力基本料金の削減)
○	○	システム	デマンド監視装置を設置する。	○				一(使用電力量の可視化による省エネ活動の推進効果)
○		システム	空調・照明・給湯などの自動制御システムによる効率化を図る。			○		設定デマンド値により施設全体の電力消費量の 10~30%の削減
○	○	空調	個別空調(パッケージエアコン)導入・改修の際はトプランナー機器を採用する。	○				更新前の機器の使用年数により 10~40%の消費電力削減
○		空調	セントラル空調変流量制御、変風量制御、外気導入量制御等、使用状況に応じた制御システムの採用を検討する。		○	○	セントラル空調を採用している施設(大規模施設、庁舎等)	施設全体の排出量のエネルギー消費量(原油換算)の 27%削減
○		空調	外気冷房の導入機械・サーバ室等、低温期に冷房が必要な個所への空調導入に際しては、外気を冷熱源として建物内に導入するシステムの採用する。		○		サーバ室、機械室のある施設(庁舎、上下水道関連施設、大規模施設等)	空調消費電力量の 10~20%削減
○		空調	ピークカット及びコスト削減を目的として、深夜電力を使用した蓄熱システム(水・水蓄熱、躯体蓄熱、土壌蓄熱等)を採用する。			○		施設全体の排出量の 22%削減
○	○	照明	大規模照明(主として水銀灯利用)箇所の新設・改修に際して、高効率の高輝度放電ランプを採用する。		○		一体育施設を有する施設(教育施設、大規模施設、公民館・コミセン等)	従来型水銀灯から更新の場合照明消費電力 40%の削減

対象		分野	取組内容	優先順位			想定対象施設	削減割合 目安
新 設	改 修			①	②	③		
○	○	照明	照明施設の新設・改修に際して、LED 等高効率の照明器具を採用する。	○				白熱灯からLEDへ更新の場合86%、従来型蛍光灯からLEDへ更新の場合50%の照明消費電力削減
○	○	照明	一般利用が多く、高利用頻度・短利用時間の設備等について人感センサーを設置する。		○	○	庁舎、教育施設、公民館・コミセン等のトイレ等	常時点灯した場合の照明消費電力の50%削減(トイレの事例)
		照明	昼間等の減灯の実施を前提に、自然光利用に配慮した点灯範囲の細分化を行う。	○				ー(減灯活動を容易にする効果がある)
○		照明	事務スペース等において、タスクアンビエント照明方式(全体を均一な照度に保つのではなく、作業に必要な部分とそれ以外で異なる照度を維持する照明方式)を採用する。			○		照明消費電力の30%削減
○		照明	昼光利用照明制御(外部からの自然光の程度等により、一定の照度を自動制御で保つシステム)を採用する。			○		照明消費電力の10~30%削減
○		照明	主に外構灯、公園照明について、照度センサータイマー等による制御システムを採用する。		○		公園、大規模施設等	施設全体の電力消費量の0.1%削減
○	○	水利用	水栓・シャワー等は節水型機器を採用する。	○				従来型の約40%節水効果
○		水利用	雨水・中水利用システムを採用する。		○	○	水利用の多い施設(大規模施設、教育施設、公民館・コミセン等)	上水利用料金年間10~15%削減
○	○	給湯	高効率給湯器(ヒートポンプ、潜熱回収型等)を採用する。	○				一般的な都市ガス給湯器利用の光熱費から最大80%削減
○	○	エレベータ	インバータ制御等省エネルギー型昇降機を設置する。			○		従来型の消費電力から最大60%削減
○		エレベータ	使用頻度の高い施設の場合、電力回生制御(運転時に発生する電力エネルギーを蓄電し再利用するシステム)等を採用する。			○		従来型の消費電力から最大30%削減
○		再生可能エネルギー	太陽光発電の導入	○				導入システム規模による
○	○	再生可能エネルギー	太陽熱給湯の導入		○	○	温水利用の多い施設(老人福祉施設、大規模施設)	導入システム規模による
○		再生可能エネルギー	太陽熱冷暖房システムの導入			○		
○		再生可能エネルギー	地中熱利用(クールビートトレンチ、熱交換杭等、地中と外気の温度差を空調利用するシステム)			○		冷暖房費年間約20%削減

a 配慮項目の活用の仕組み

各担当課が所管する施設の新設・改修等を実施する場合の計画フローを踏まえ、配慮項目を効果的に活用するためのポイントを以下に示します。

1. 施設計画立ち上げ時(担当課)

担当課は、所管する施設において新設・改修の機会が生じた場合、施設用途や規模に合わせ配慮項目を参照し、導入すべき省エネルギー化配慮項目を検討します。この際、必要に応じて環境政策担当部局やメーカー等(設備について)、及び建築法令担当部局(建物に係る法的規制等について)と十分に意見交換・協議を行うものとします。

2. 配慮項目を組み入れた施設計画の決定（担当課）

検討により導入決定した項目（削減効果・費用対効果等検証結果等も明記）、検討したが諸般の理由により導入を見送る項目とその理由を明記した配慮書を作成し、配慮書の内容を盛り込んだ施設計画に基づいて建築・施工部門へ工事予算調書作成依頼を行います。

3. 工事予算調書の作成と設計・施工（建築・施工部門）

建築・施工部門は配慮項目を盛り込んだ施設計画について予算調書を作成し、これをもとに担当課で省エネルギー設備導入分の予算要求・確定を受けた後、設計・施工を実施します。

建築・施工部門は担当課の作成した配慮書に基づき、要求されている省エネ化配慮項目の設計への反映（仕様書への省エネルギー性能の明記等）を行います。




図 4-5 施設改修・新設における省エネ化配慮項目の活用フロー

b 省エネルギー管理標準の作成と自主運用

エネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための運転管理、計測・記録、保守・点検、設備新設時に取るべき措置等の管理方法を定めた管理マニュアルを管理標準といい、経済産業大臣が定めた、「エネルギー使用の合理化に関する基本方針」において、エネルギー使用がある施設が講ずるべき基本事項の一つとされています。

市では、平成 23（2011）年度以降実施の「深谷市職員節電プラン」で全庁的な省エネルギー取組の方法を示し、各施設は基本的な省エネルギーを確実に定着させてきました。今後、さらなる省エネルギーの取組を推し進め、削減目標量を達成するには、さらに一歩踏み込んで、施設の特長や実情にふさわしい省エネルギー管理の考え方をそれぞれの施設ごとに検討・決定した上で運用していく必要があります。

市の公共施設では、既に個々の施設で実施されている省エネルギーの取組に加え、本計画「1-2-(1) 公共施設におけるエネルギー使用量削減に向けた取組の実施」の項で示した省エネルギーの取組、前回計画期間中に蓄積されたエネルギー消費に関するデータの状況などを踏まえた上で、それぞれに最適な形の管理標準を作成し、施設に係る職員全ての意識共有のもとに運用していくことを目指します。

省エネルギー法に基づく エネルギー管理標準		「照明設備」管理標準（例）		整理番号：S-1
				改訂： 頁：1/1
1. 目的 このエネルギー管理標準は、省エネルギー法第4条並びに告示「判断基準」に基づき、運転管理、計測記録、保守点検、新設措置を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする				
2. 適用範囲 当事務所等に設置された照明設備に適用する				
項目	内 容	判断基準 番号	管理基準	参照 マニュアル
運転管理	1. 日本工業規格 Z9110(照度基準)又は Z9125(屋内作業場の照明基準)及びこれらに準ずる規格を参考に照度基準を設定し維持 ①細かい視作業を行う事務室、設計室 ②事務室、会議室 ③応接室、玄関ホール ④廊下、トイレ ⑤休養室、倉庫 2. 適宜調光を行い、過剰又は不要の照明を無くす ①窓側の照明は、別回路のスイッチを設け、昼間は消灯 ②事務所は、昼休み、不在時は消灯 ③会議室、倉庫、書庫、トイレは使用時のみ点灯、常時は消灯	1(3)①ア	・照度基準 ○土○ [Lx] ○土○ [Lx] ○土○ [Lx] ○土○ [Lx] ○土○ [Lx] ・不要時の消灯	運用管理 マニュアル
計測記録	1. 照度の計測記録 ①予め測定点を定めて照度を測定・記録 ②計測高さ（JIS-C7612に準ずる高さ） 室内は床±80±5cm 机、作業台は上面または上面+5cm以内 通路は床±15cm以下とする 2. 照明電力の計測記録 ①フロア別、部門別の照明電力を計測し、記録 ②当工場の全消費電力量に占める照明電力量を把握	1(3)②	・○回/○年 ・項目、頻度 ・項目、頻度	記録簿
保守点検	1. 照明器具及び光源の清掃並びに光源の交換 ①定期的にランプ、照明器具の清掃を行う ②光源の交換は基準を決めて行う	1(3)③ア	・○回/○年 ・交換基準等を設定	保守点検 マニュアル 記録簿
新設措置	1. 新設に当たっては、エネルギーの効率的利用方法を実施 ①電子回路式安定器（レバー）、蛍光灯（HID 蛍光灯）の採用を考慮 ②高輝度放電ランプ（HID ランプ）等省エネ型設備の採用を考慮 2. 照明器具の選択 ①清掃、光源の交換等についての保守性を考慮 ②照明器具の選択には、被照明場所への照射効率も考慮 ③照明設備に係る機器は、製造事業者等の判断の基準以上の効率のもの採用を考慮 3. 昼光の利用、不必要な場所及び時間帯の消灯又は減光 ①昼光を利用できる場所の照明設備の回路は、他の照明設備と別回路にすることを考慮 ②人体感知装置の設置、タイマーの利用、保安設備との連動等を考慮	1(3)④ア（ア） 1(3)④ア（イ） 1(3)④ア（ウ） 1(3)④ア（エ） 1(3)④イ 1(3)④ア（オ） 1(3)④ア（カ）		
改訂履歴	改訂年月日	改訂内容	作成	承認
承認	照 査	作 成	実施年月日	
			制定年月日	

図 4-6 管理標準作成例

出典：経済産業省関東経済産業 http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/1-2-1handan_kan

（２）取組を推進するための仕組み

ア 点検・評価、見直し

エネルギー使用量（電気・ガス・軽油・ガソリン等）の状況や取組の実施状況を的確に把握することは、継続的に計画を遂行するためには最も重要な事項です。そのため、EMS 推進委員は、所属における計画の推進に努めるとともに、エネルギー使用量の状況等の温室効果ガス排出量実態を定期的（原則月 1 回）に把握します。その中で、特にエネルギー使用が大きい月には、その原因を突き止め、次回計画期間にどういった削減ができるかを必ず検討するようにします。また、各所属における実行組織（環境管理責任者、EMS 推進責任者、EMS 推進委員）は、年度毎に実施計画書の策定、温室効果ガス排出量の上半期報告、下半期報告により点検・評価を行うとともに、進捗状況に応じて取組内容の見直しを検討します。事務局が結果を取りまとめ、庁内に周知することで、各課への情報提供を行います。EMS 推進責任者は、点検結果や見直しの検討結果について、取組に反映させます。

イ 電力デマンド監視装置、省エネナビの活用

職員の意識高揚を図るため、EMS 推進委員は電力デマンド監視装置や省エネナビを活用して、日常的な電力消費量の点検や節電対策の効果を確認し、所属する組織内に情報発信を行います。エネルギー消費量のピーク時や日、週、月、年ごとの傾向を担当が把握することで、施設状況に即したピークカット等使用量削減に生かすことができます。

ウ 事務局による支援、研修

事務局は、EMS 推進委員研修等の場を活用して、各課取組の良好事例や進捗状況、省エネルギー対策や新エネルギーの活用事例、関連諸制度の最新情報について周知を行います。また、上半期ごとに報告内容を取りまとめ、市の実績を研修時等に報告します。

エ 緑のカーテンコンテストの開催

夏季の省エネルギー対策の一つである公共施設における「緑のカーテン」については、市民に対する市の取組の紹介及び啓発事業、さらに職員のモチベーション向上のため、今後も継続的に緑のカーテンコンテストを開催します。

（３）取組結果の公表

本計画に基づく取組の実施状況（温室効果ガス総排出量を含む）については、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条 15 項に基づき、年 1 回公表するものとし、本市のホームページや本市の環境行政情報をまとめた「深谷市の環境」等に掲載します。

基本方針 1-3 気候変動への適応 深谷市気候変動適応計画

【現状と課題】

近年、気温の上昇、大雨の頻度の増加、それに伴う農作物の品質低下や熱中症リスクの増加など、気候変動によると思われる影響が全国各地で生じています。今後、これらの影響が長期にわたり拡大する恐れがあると考えられています。

そのため、地球温暖化の要因である温室効果ガス排出量を削減する対策（緩和策）に加え、気候変動の影響による被害の回避・軽減対策（適応策）に取り組んでいく必要があります。

令和 3（2021）年 8 月に公表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 6 次評価報告書第 1 作業部会報告書では、世界平均地上気温は 1850～1900 年から 2010～2019 年までの人為的な世界平均気温上昇は 0.8℃～1.3℃の可能性が高く、最良推定値は 1.07℃としています。累積の温室効果ガス排出量が 1,000Gt-CO₂ 増えることに、世界平均気温が 0.27～0.63℃上昇する可能性が高いとしています。

●適応策の意義と必要性

平成 30（2018）年 6 月に「気候変動適応法」が成立し、同年 12 月 1 日に施行されました。この中で気候変動適応の法的位置づけを明確にし、国・地方公共団体・事業者・国民が連携・協力して適応策を推進するための法的仕組みが整備されました。

気候変動の影響は地域特性によって大きく異なるため、地域特性を熟知した地方公共団体が主体となり、地域の実状に応じた施策を展開することが重要となります。

よって、ここに「深谷市気候変動適応計画」を環境基本計画に内包する形で策定します。

●適応策の方向性

本市においても既に気候変動による影響が顕在化しており、今後の気候変動の進行により、これまで以上に様々な分野で影響が生じると考えられます。この適応策は、本市の地域特性を理解した上で、既存及び将来の様々な気候変動による影響を計画的に回避・軽減していくことを目指します。

●計画の位置付け

この計画は、気候変動適応法第 12 条に基づく、深谷市の地域気候変動適応計画に位置づけ、深谷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）とともに取り組む気候変動対策の両輪をなすものです。

●計画の期間

この計画の期間は、環境基本計画同様に 2023 年から 2027 年までの 5 年間とします。

また、今後蓄積される最新の科学的知見や区域内の情報をもとに、必要に応じて適宜見直しを行います。

●埼玉県気候変動適応センターとの連携強化

平成30（2018）年12月に気候変動適応法が施行され、都道府県と市町村は、地域気候変動適応センターの設置と、地域気候変動適応計画の策定を努力義務として負うことになりました。

埼玉県の気候変動適応センターは、法の施行を受けて環境科学国際センターに設置され、環境科学国際センターは県内市町村の気候変動適応センターの機能をあわせて担うこととなっています。今後、本市と緊密に連携し、気候変動の影響評価と適応策に関する情報発信を行っていきます。

（1）世界への影響

地球温暖化に伴う気候変動として、世界全体で平均気温の上昇が観測されています。世界の年平均気温は、変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には100年あたり0.73℃上昇しています。

また、海水温の上昇に伴う海水の膨張等により、世界の海面水位は明治34（1901）年から平成30（2018）年にかけて20cm程度上昇しています。

降水量については、局所的豪雨の増加による、洪水リスクの増大が指摘されています。

（2）日本への影響

明治31（1898）年以降、日本の平均気温は100年あたりおよそ1.28℃上昇しています。

気温上昇に伴い、真夏日（最高気温が30℃以上の日）の年間日数は増加傾向にあり、一方で冬日（最低気温が0℃未満）の年間日数は減少傾向にあります。

また、降水量については、1日の降水量が100mm以上である大雨の日数が増加傾向にあります。

日本沿岸の海面水位は、1980年代以降、上昇傾向が見られ、2020年の日本沿岸の海面水位は、平年値（1981～2010年平均）と比べて87mm高い値となっています。

※出典：「気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018～日本の気候変動とその影響～」

環境省 文部科学省 農林水産省 国土交通省 気象庁

第15回深谷市環境エコ川柳コンテスト（一般部門） 特選

裏紙も メモ書きされて 生き返る

康永 京子

(3) 地球温暖化による影響の将来予測

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の「第6次評価報告書」では、気候変動を予測するために、政策的な温室効果ガスの緩和策を前提としたシナリオを設定し、将来の世界平均気温の上昇を見直しています。

これによると、昭和61（1986）年から平成17（2005）年の平均を基準とした2081年から2100年の世界の平均地上気温は、可能な限りの地球温暖化対策を前提としたシナリオ〔SSP1-1.9〕では1.0℃から1.8℃、緩和策を実施しない前提（成り行き）のシナリオ〔SSP5-8.5〕では3.3℃から5.7℃の範囲に入る可能性が高いと予測されています。

地球温暖化の進行に伴い、海面水位の上昇や海の酸性化がさらに進み、また降水量は地域によって差が激しくなります。北極海や北半球の氷や雪は減少すると予測されています。

我が国においても、地球温暖化により想定される影響は、国をはじめ様々な研究機関で調査研究されており、複数の分野に及び主要なリスクは、後述に示すとおりとなっています。地球温暖化が大規模になるほど、深刻かつ広範で不可逆的な影響が生じる可能性が指摘されています。




図4-7 このまま対策を行わなかった場合の埼玉県の将来の平均気温（2080～2100年）

◆気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の「第6次評価報告書」で使用されている主なシナリオと将来予測

シナリオ		世界平均地上気温の予測（℃）
SSP 5-8.5	化石燃料依存型の発展の下で気候政策を導入しない高位参照シナリオ。	+3.3～5.7℃
SSP 3-7.0	地域対立的な発展の下で気候政策を導入しない中～高位参照シナリオ。エアロゾルなど CO ₂ 以外の排出が多い。	+2.8～4.6℃
SSP 2-4.5	中道的な発展の下で気候政策を導入。2030 年までの各国の「自国決定貢献（NDC）」を集計した排出量の上限にほぼ位置する。工業化前を基準とする 21 世紀末までの昇温は約 2.7℃（最良推定値）。	+2.1～3.5℃
SSP 1-2.6	持続可能な発展の下で、工業化前を基準とする昇温（中央値）を 2℃未満に抑える気候政策を導入。21 世紀後半に CO ₂ 排出正味ゼロの見込み。	+1.3～2.4℃
SSP 1-1.9	持続可能な発展の下で、工業化前を基準とする 21 世紀末までの昇温（中央値）を概ね（わずかに超えることはあるものの）約 1.5℃以下に抑える気候政策を導入。21 世紀半ばに CO ₂ 排出正味ゼロの見込み。	+1.0～1.8℃

資料：環境省及び「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評価報告書第1作業部会報告書（自然科学的根拠）」と従来の IPCC 報告書の政策決定者向け要約（SPM）における主な評価」をもとに作成




令和4（2022）年度深谷市環境ポスターコンテスト 市長賞
 榛沢小学校 篠崎 千弦

◆気候変動の観測事実と将来予測

世界	<ul style="list-style-type: none"> ・将来も気温上昇が続く【予測】 ・海水温が上昇している ・北極海の海氷が減少している ・熱帯低気圧の最大風速及び降雨量は増加する可能性が高い【予測】
日本	<ul style="list-style-type: none"> ・日本では世界より早いペースで気温が上昇している ・真夏日・猛暑日の日数が増加している ・強い雨が増加している一方、降水日が減少している ・多くの地域で積雪が減少する一方、内陸部では大雪が増加する可能性がある【予測】

◆日本全国で予想される気候変動による影響

農業 森林・林業 水産業	<ul style="list-style-type: none"> ・農産物の収量・品質への影響 ・果実の品質・栽培適地への影響 ・シイタケ栽培への影響【現状】 ・サンマ南下の遅れ【予測】
自然生態系	<ul style="list-style-type: none"> ・ハチクマ（日本で繁殖する猛禽類の一種）の渡りの経路が変化【予測】 ・竹林の雑木林への侵入が進む【予測】 ・藻場の衰退・消失
水環境・水資源 自然災害・沿岸域	<ul style="list-style-type: none"> ・河川の状況が変わる【予測】 ・流域の複合的な水害・土砂災害【予測】 ・台風による高潮【予測】
健康 産業・経済活動 国民生活・都市生活	<ul style="list-style-type: none"> ・熱中症が増加 ・産業・経済活動や生活面にも様々な影響が及び【予測】



ハチクマ（鳥綱タカ目タカ科ハチクマ属）

◆深谷市で予想される気候変動による影響

分野	項目	国の評価		
		重大性	緊急性	確信度
農業、林業、水産業	水稲	●	●	●
	果樹	●	●	●
	麦、大豆等(土地利用型作物)	●	▲	▲
	野菜等	◆	●	▲
	畜産	●	●	▲
	病害虫・雑草等	●	●	●
	農業生産基盤	●	●	●
	木材生産(人工林等)	●	●	▲
資源 水環境 水	河川	◆	▲	■
	水供給(地表水)	●	●	●
	水供給(地下水)	●	▲	▲
自然生態系	陸域生態系(自然林・二次林)	●	●	●
	陸域生態系(里地、里山生態系)	◆	●	■
	陸域生態系(人工林)	●	●	▲
	陸域生態系(野生鳥獣の影響)	●	●	■
	淡水生態系(湖沼、河川、湿原)	●	▲	■
	生物季節	◆	●	●
	分布・個体群の変動(在来種)	●	●	●
	分布・個体群の変動(外来種)	●	●	▲
沿岸域 自然災害・	洪水	●	●	●
	土石流・地すべり等	●	●	●
	強風等	●	●	▲
健康	死亡リスク	●	●	●
	熱中症	●	●	●
	節足動物媒介感染症	●	●	▲
	温暖化と大気汚染の複合影響	◆	▲	▲
	脆弱性が高い集団への影響	●	●	▲

出典：環境省「気候変動適応計画」

※凡例は以下の通りです。

【重大性】●：特に大きい、◆：「特に大きい」とは言えない

【緊急性】●：高い、▲：中程度、■：低い

【確信度】●：高い、▲：中程度、■：低い

【基本施策】

● 1-3-(1) 科学的知見の情報収集

深谷市における気候変動の影響について、国・県・関係機関、行政の関係各課と連携して、科学的知見の収集と緊急性、将来への影響予測などを進めます。

● 1-3-(2) 対策の緊急性と連携

適応については、緊急性の観点から、現在既に影響が生じている事象に対して優先的に取り組む一方、将来的に影響が予測される分野については、影響の程度を把握しながら、必要に応じて段階的に分野を拡大して取り組みます。適応策の実施にあたっては、既に行っている適応への取組を拡充して実施することを基本として、必要に応じて段階的に新たな取組に着手します。

● 1-3-(3) 影響のモニタリング

深谷市における気候変動の影響について、地域の特性に応じたモニタリングを進め、具体的な影響の程度と対策のあり方を検討します。気候変動による影響の科学的知見の収集とモニタリングを総合的・横断的に進めるため、気候変動法第13条に基づく「埼玉県気候変動適応センター」と連携し、関連情報の収集・整理・分析、提供などに努めます。

● 1-3-(4) 市民・事業者・滞在者・行政との情報共有と連携

深谷市が収集・整理した情報を、市民・事業者・滞在者に提供・共有し、気候変動適応策を協働し取り組めるよう努めます。

【基本方針における重点施策と目標】

深谷市の地域特性を考慮して、気候変動への適応を進めるにあたり、次の各分野に係る取組について、関係部署や関係機関より、気候変動による影響の状況やこれまでの取組状況、緊急性などについての情報を収集・整理します。

そして、適応の取組を定め、国・県、関係機関との連携をはかりつつ、対策を実施します。

そのため、基本方針 1-3「気候変動への適応」では、基本施策のうち「市民・事業者・滞在者・行政との情報共有と連携」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設定しました。

◆緑のカーテンコンテスト応募者数

年度	平成 30 (2018) 年	令和元 (2019) 年	令和2 (2020) 年	令和3 (2021) 年
部門				
家庭部門	39 件	31 件	88 件	61 件
団体部門	19 件	14 件	20 件	18 件

【環境指標】

指標名	現状値 (令和3(2021)年度)	目標値 (令和9(2027)年度)
緑のカーテンコンテスト応募者数	79件	100件
<p>解説・根拠</p> <p>緑のカーテンは温暖化・緑化対策のために重要であり、深谷市でも環境コンテストを通じて、緑のカーテンの普及に取り組んでいます。</p> <p>令和3年度の応募状況を勘案し、さらなる応募数の増加を目指し、令和9年度の目標値を設定しました。</p>		

【行政の取組】

- 1-3-(1) 科学的知見の情報収集
 - ・ 気候変動に関する情報収集・情報提供に努めます
 - ・ 暑熱による生活への影響の把握と対策を行います

- 1-3-(2) 対策の緊急性と連携
 - ・ 熱中症の注意喚起や情報提供に努めます
 - ・ 透水性舗装などにより、ヒートアイランドの低減に努めます
 - ・ 市内の緑地を保全します

- 1-3-(3) 影響のモニタリング
 - ・ 埼玉県気候変動適応センターと連携し、関連情報の収集・整理・分析、提供につとめます
 - ・ 気候変動による河川の水質や水位への影響の把握を行います

- 1-3-(4) 市民・事業者・滞在者・行政との情報共有と連携 **☆重点施策☆**
 - ・ 建物緑化（緑のカーテン等）を推進します
 - ・ まちのクールオアシスの取組を推進します
 - ・ 集中豪雨等による被害の軽減に向けて、浸水に関する情報や避難場所の周知、ハザードマップの活用を行います

【市民の取組】

- 緑のカーテン等による市内緑化に努めます
- 打ち水や緑化によるヒートアイランド対策に努めます
- 特に熱中症にかかりやすい高齢者などへの声掛け・見守り活動の強化対策に努めます
- 自主防災組織の活動の活性化による地域防災能力の向上に努めます

【事業者の取組】

- 市内の緑化等に協力します
- 敷地・屋上等の緑化に努めます
- 事業所内での熱中症への注意喚起に努めます




第13回 深谷市緑のカーテンコンテスト
団体部門 最優秀賞 幡羅小学校



第13回 深谷市緑のカーテンコンテスト
家庭部門 最優秀賞 河原田 藤也

基本目標2 資源を有効に生かす無駄の少ないまちづくり

〈基本方針〉



〈関連するSDGs目標〉



基本方針2-1 3Rの推進とごみ排出量の削減

【現状と課題】

温室効果ガスの排出による地球温暖化問題、天然資源の枯渇の懸念などにより、大量消費・大量廃棄型の経済社会活動から循環型社会への転換が進められています。

本市では、「第9次埼玉県廃棄物処理基本計画」や本市と熊谷市及び寄居町の2市1町による、ごみの広域処理を実施するための「大里広域市町村圏組合一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」などにに基づき、「深谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定し、ごみの有効利用、ごみの発生・排出抑制、ごみの資源化、ごみ処理の広域化などに取り組んできました。

ごみ排出量は減少傾向で推移しており、ごみの分別や減量に対する市民の意識は高まっています。

資源物の再資源化の取組としては、ごみの減量化と再資源化を促進するため、紙類、布類、ビン類、金属類（アルミ缶）の集団回収を実施する団体へ奨励金を交付しているほか、燃やせるごみの焼却により発生する焼却残渣をセメント原料として資源化し、燃やせないごみ等の破碎処理後の金属等を有価物として回収しているため、資源化率は24%以上と高い状況を維持しています。

不法投棄に関しては、不法投棄の禁止やポイ捨ての禁止、ごみゼロ運動やパトロール活動の実施により、苦情は減少傾向にあります。引き続き、不法投棄防止の取組の強化、市民のマナーやモラルの向上に向けた取組が必要です。




図4-8 市民1人1日あたりの家庭系ごみの排出量の推移

【基本施策】

● 2-1-(1) ごみの3R（発生抑制・再使用・再生利用）推進による循環型社会の実現

持続可能な循環型社会を構築するため、資源を有効活用することが求められています。また、廃棄物の処理にはエネルギーが利用されるため、可能な限り廃棄物が発生しない、もしくは発生量が少なくなるよう優先的に2R（廃棄物の発生抑制、再使用）に取り組み、その次にリサイクル（再生利用）に取り組むことで、市民、事業者が参加しやすい循環型社会の形成を目指します。

また、発生した廃棄物の中で、生ごみが占める割合はとて多くなっています。「食品ロスの削減の推進に関する法律」（令和元年5月法律第19号）に基づく食品ロスの削減に向けた取組を実施し、食品ロスの削減を目指します。

● 2-1-(2) 分別の促進による処分量の削減

発生した廃棄物の中にも、適切な処理をすることで再利用できるものがあります。資源の有効利用を進めるため、リサイクルできる資源の更なる回収と分別を徹底することにより、より高品質なリサイクルを目指すとともに処分量の削減を目指します。

【基本方針における重点施策と目標】

3R活動の取組は国の環境基本計画でも重点的な分野とされ、この取組を通じた循環型社会の形成に向けごみの排出量を抑制することが求められています。「深谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」では、ごみの発生・排出抑制の方策が記載されていますが、焼却処理量の多くを占める家庭系ごみの排出抑制を行うことが効果的です。

そのため、基本方針2-1「3Rの推進とごみ排出量の削減」では、基本施策のうち「ごみの3R（発生抑制・再使用・再生利用）推進による循環型社会の実現」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設定しました。

環境指標

指標名	現状値 (令和3(2021)年度)	目標値 (令和9(2027)年度)
市民1人1日あたりの家庭系ごみの排出量	723g/人・日	668g/人・日
<p>解説・根拠</p> <p>資源物及び使用済小型家電を除く家庭系ごみの市民1人1日あたりの平均排出量であり、ごみの発生が抑制され、再利用が促進されているかを測る指標です。</p> <p>深谷市第2次総合計画後期基本計画における令和9(2027)年度目標値を設定しました。</p>		

【行政の取組】

● 2-1-(1) ごみの3R(発生抑制・再使用・再生利用)推進による循環型社会の実現

★重点施策★

- ・3R活動の普及啓発をします
- ・家庭系ごみの減量化・資源化に関する普及啓発をします
- ・マイバッグ(エコバッグ)の持参を促進し、レジ袋の使用を減らします
- ・繰り返し使うことのできるリターナブル容器の利用を促進します
- ・集団回収など資源化活動をしている市民団体などに対する支援を行います
- ・「深谷市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を着実に実施します

● 2-1-(2) 分別の促進による処分量の削減

- ・分別の徹底を図るため、わかりやすいパンフレットの作成などごみを適正に排出しやすい環境づくりを行います
- ・生ごみは水分が多く含まれていることを広く周知し、水切り運動などの実施を市民に呼びかけます
- ・集団回収など資源化活動をしている市民団体などに対する支援を行います
- ・「深谷市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を着実に実施します

【市民の取組】

- ・マイバッグを持参し、過剰包装を断ります
- ・使用可能な家具や家電製品をむやみに捨てず、修理して長く使用します
- ・資源は適切に分別し、リサイクル活動に努めます
- ・ごみ出しルールに基づいた適切な分別方法を守ります
- ・雑紙(ミックスペーパー)の回収に協力します
- ・水切り運動などに参加し、ごみの排出量抑制に努めます
- ・生ごみのたい肥化等のリサイクルに積極的に取り組みます

- ・詰め替え品（リターナブル等）やリサイクル品などを購入するように努めます

【事業者の取組】

- ・長期使用可能な商品の開発や販売を行います
- ・過剰包装を減らし、ごみの減量化に努めます
- ・資源の分別排出や回収を推進します
- ・資源ごみの店頭回収を行います
- ・エコマーク商品や再生資源・材料など使用を促進するなど、環境に配慮したグリーン購入に取り組みます
- ・ペーパーレス化などを進め発生ごみの減量を行います
- ・地域や団体、市が主催する美化活動などに積極的に参加します
- ・廃油・食品残渣などの再利用に努めます

基本方針 2-2 適切な廃棄物処理の実施

【現状と課題】

現在、ごみの中間処理や最終処分に関して、熊谷市及び寄居町とともに大里広域市町村圏組合での処理を行っています。しかし、老朽化している設備もあるため、計画的な設備の更新や維持管理を実施することで、適切な廃棄物処理を継続する必要があります。また、平成28（2016）年4月に稼働したし尿処理施設である衛生センターは、今後も引き続き効率的な運用を行うことにより、環境への負荷を抑制する必要がある状況です。

このほか、市内では家電製品や建築廃材などの廃棄物の不法投棄が散見されていますが、不法投棄の禁止やポイ捨ての禁止の啓発、パトロール活動の実施などにより、不法投棄に関する苦情は減少傾向にあります。引き続き不法投棄防止の取組強化を図り、ごみの適正な処分を進めることが求められています。




図 4-9 不法投棄の苦情受付件数の推移

【基本施策】

● 2-2-(1) 廃棄物処理設備の整備

本市は、熊谷市及び寄居町とともに大里広域市町村圏組合を形成し、ごみの広域処理を行っています。廃棄物の中には、リサイクルが可能な資源物が含まれていますが、適切に処理するための施設の老朽化が進んでいます。資源を安定して有効活用するためにも、廃棄物処理施設の計画的な改修・整備は不可欠です。組合と調整しながら処理施設の整備を進めることで、廃棄物の適正処分を推進し、環境への影響を抑制します。

● 2-2-(2) 不法投棄などによる未処理廃棄物量の削減

道路や河川などの公共用地や管理されていない空地などの私有地に不法投棄された廃棄物が有害なものである場合は、その周辺の土壌や地下水が汚染され、生き物や生態系などへ影響が出る可能性があります。また、景観上も問題があるため、国や県などの関係機関と連携しながら不法投棄の防止に取り組むとともに、広報紙などを活用した啓発を行うことにより、土地管理の徹底や市民の不法投棄の監視意識の向上を図ります。

【基本方針における重点施策と目標】

本市では、「深谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」に基づき、廃棄物の中間処理、最終処分等を実施しています。不法投棄に関する苦情は減少傾向にありますが、不法投棄されたごみは、景観の悪化や生き物の生息環境への影響が懸念されるため、迅速に対応することが必要です。

そのため、基本方針2-2「適切な廃棄物処理の実施」では、基本施策のうち「不法投棄などによる未処理廃棄物量の削減」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設定しました。

環境指標

指標名	現状値 (令和3(2021)年度)	目標値 (令和9(2027)年度)
不法投棄の苦情受付 件数	12件	11件
解説・根拠 市民等からの不法投棄の苦情通報を受付した件数を示す指標です。 令和3年以前の5年間における不法投棄の苦情通報の最も少なかった件数(12件)を下まわることを目指し、目標値を設定しました		

【行政の取組】

● 2-2-(1) 廃棄物処理施設の整備

- ・大里広域市町村圏組合と調整しながら廃棄物処理施設の計画的な整備・改修を進めます
- ・更新された衛生センターの適切な管理を行い、環境への負荷を軽減します
- ・広域処理施設による効率的な再資源化を実施します
- ・「深谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を着実に実施します

● 2-2-(2) 不法投棄などによる未処理廃棄物量の削減 **☆重点施策☆**

- ・不法投棄された土地等の所有者への指導・啓発を実施します
- ・広報紙などを活用し、土地の管理の徹底や市民の不法投棄の監視意識の向上を図ります
- ・地域と連携し、不法投棄の早期発見に努めます
- ・国、県などの関係機関と連携し、不法投棄の防止に取り組みます
- ・環境美化運動への関心や理解を高め、ごみのポイ捨て防止を図ります
- ・不法投棄禁止などの啓発看板を配付します
- ・「深谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を着実に実施します

【市民の取組】


- ・不法投棄に関する意識を高め、不法投棄等を見かけた場合は、監視・通報等に協力します
- ・ごみのポイ捨ては行いません
- ・ごみ出しのルールやマナーを守り、廃棄物の円滑な処分に協力します
- ・地域や団体、市が主催する美化活動などに積極的に参加します
- ・土地の適正な管理を行い、不法投棄の未然防止を図ります

【事業者の取組】

- ・産業廃棄物は適正に処理・処分を行い、最終処分まで監視・確認します
- ・資源の分別排出・回収を推進します
- ・発生したごみは分別を徹底し、再利用できるものは再利用します
- ・ペットボトルやトレーなどのリサイクル可能なごみの店頭回収を実施します
- ・地域や団体、市が主催する美化活動などに積極的に参加します
- ・事業系の一般廃棄物について、適切に排出します
- ・土地の適正な管理を行い、不法投棄の未然防止を図ります

基本目標3 自然が守られるまちづくり

《基本方針》



《関連するSDGs目標》



基本方針3-1 自然やみどりの環境の保全

【現状と課題】

本市には、緑豊かな田園風景が広がり、櫛引地区及び櫛挽地区には防風林も見られ、仙元山公園や鐘撞堂山などの緑にも恵まれています。他にも青淵公園やほたるの里公園、畠山重忠公史跡公園など、自然や歴史を感じる公園も多くあります。

これらの公園・緑地は、市民の憩いのスペースになるとともに、生き物にとっても貴重な生息地となります。そのため、これらの環境を適正に保全することが重要です。

【基本施策】

●3-1-(1) 自然緑地の適正管理、公園等の緑地の保全

緑豊かな自然や公園は市民にとって安らぎをえる空間となるため、保全していくことが大切です。また、近年多くなっている空地や耕作放棄地についても、所有者に適正な指導を行い、雑草などによる周辺への影響を防止するよう取組に努めます。

●3-1-(2) 水辺の環境保全の推進

荒川や利根川に通じる中小の河川や水路、その周辺の水辺については、適切に管理することで市民の憩いの場となります。また、水辺の生き物の貴重な生息地でもあるため、市民や事業者と協力して保全活動を推進します。

【基本方針における重点施策と目標】

本市は、大きな河川や水辺、その周辺に広がる田畑や緑など自然環境に恵まれているため、自然環境や市民が親しめる憩いの場である公園を適切に保全することが重要です。そのため、基本方針3-1「自然やみどりの環境の保全」では、基本施策のうち「自然緑地の適正管理、公園等の緑地の保全」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設定しました。

環境指標

指標名	現状値 (令和3(2021)年度)	目標値 (令和9(2027)年度)
市内の公園面積	147.84ha	156.53ha
解説・根拠 身近にある自然と親しめ、憩いの場である市内全体の公園面積を示す指標です。 深谷市緑の基本計画における令和11(2029)年度整備目標値(157.58ha)を基に、目標値を設定しました。		

【行政の取組】

- 3-1-(1) 自然緑地の適正管理、公園等の緑地の保全 **☆重点施策☆**
 - ・ 緑地の保全や緑化を推進します
 - ・ ボランティアを活用し森林を保全します
 - ・ 防風林、雑木林等の林地を保全します
 - ・ 遊歩道や公園等を適正に管理します
 - ・ 遊休農地の解消に努めます
 - ・ 空地等の管理について指導します
- 3-1-(2) 水辺の環境保全の推進
 - ・ 河川・水辺の環境保全と維持管理をします
 - ・ 市民等による河川等の清掃活動を支援します
 - ・ 河川・水路等の維持・整備をします

【市民の取組】

- ・ 河川や水路にごみを捨てません
- ・ 河川や水路等の清掃活動や美化活動、自然に親しむ活動などに積極的に参加します
- ・ 生け垣づくりや庭木の植樹に努めるとともに、敷地内の緑を適切に管理します
- ・ 所有地の雑草や樹木の植栽管理を適切に実施します
- ・ 環境保全に関するボランティア活動へ積極的に参加します

【事業者の取組】

- ・ 河川や水路等の清掃活動や美化活動、自然に親しむ活動などに参加・支援します
- ・ 市や地域で行う緑地管理に協力します
- ・ 地下水の汲み上げを極力抑制します
- ・ 耕作放棄地の解消など、農地の有効活用に努めます

基本方針3-2 生き物の多様性の保全

【現状と課題】

本市には、大小さまざまな河川や公園・森林・農地など多様な生物の生息環境が存在しています。外来生物の防除、希少種の保全、農薬の適正な使用、不法飼育の防止などによって、こうした地域固有の生態系を守っていくことが必要です。

近年、海外との人や物の活発な移動に伴い、もともと地域に生息していなかった外来生物が生態系に悪影響を与える事例が増加しています。身近なところではミドリガメ、アメリカザリガニ、ブラックバス、アライグマ、オオブタクサ、オオキンケイギク、クビアカツヤカミキリなどの動植物があげられ、その繁殖力の強さや在来生物を捕食してしまうことが大きな問題となっています。

国ではこうした外来生物のうち特に影響の大きなものを特定外来生物と定め、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、防除を行うこととしています。

埼玉県では、野生化したアライグマによる生態系や農林水産業などへの被害を防ぐため、「埼玉県アライグマ防除実施計画」を定め、対策を行っています。市ではこの計画に基づきアライグマの捕獲を行っています。市内で捕獲されたアライグマの頭数やクビアカツヤカミキリは年々増加しており、捕獲が増加数に追いついていない現状です。

【基本施策】

●3-2-(1) 地域の生態系の保全

豊かな自然環境は生き物が生息するうえで、必要な環境となっています。生き物やその生息地を守り、本市の特徴である豊かな自然の保全につなげます。

●3-2-(2) 特定外来生物対策

本市でも、特定外来生物の侵入による農作物等の被害や生態系への悪影響が生じていることから、特定外来生物への対策を推進します。

【基本方針における重点施策と目標】

近年では外来生物や鳥獣による被害が発生し、市民からも対策についての要望が多く寄せられています。こうした外来生物への対策には、これまでの取組のような自然を保護する考え方のみでなく、外来生物等の捕獲・駆除、生息環境となる空地等を適切に管理することにより、在来生物を保護することが可能となります。

そのため、基本方針3-2「生き物の多様性の保全」では、基本施策のうち「特定外来生物対策」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設定しました。

環境指標

指標名	現状値 (令和3(2021)年度)	目標値 (令和9(2027)年度)
アライグマによる 農作物被害面積	222a	101a
解説・根拠 アライグマの捕獲により農地への被害面積の増加を抑え、在来生物を保護し、優良な農地の保全を図る指標です。		

【行政の取組】

● 3-2-(1) 地域の生態系の保全

- ・市内の希少動物の保全に努めます
- ・生き物が生息できる自然環境（水辺、自然公園等）の保全に努めます
- ・動植物の保全・保護について、啓発します
- ・自然観察会や環境学習の場・機会を確保します
- ・埼玉県レッドデータブック*を啓発します
- ・農薬に関する情報の普及促進に努めます
- ・「深谷市鳥獣被害防止計画」を着実に実施します

※埼玉県レッドデータブックとは、県内で絶滅の恐れのある動植物をリストアップし、その現状をまとめたものです。

● 3-2-(2) 特定外来生物対策 **★重点施策★**

- ・特定外来生物に関する情報を提供します
- ・アライグマを捕獲し、農作物等被害の根絶を目指します
- ・特定外来生物の防除方法について情報を提供します
- ・特定外来生物による被害の情報を集めます

【市民の取組】


- ・生き物の生息場所の清掃活動や保全活動などに参加します
- ・自然観察会や環境学習などに参加します
- ・希少な生き物に関する目撃情報などを提供します
- ・ペットを適正に管理します
- ・特定外来生物は移動させません
- ・特定外来生物は、市内に持ち込みません

【事業者の取組】

- ・生息地となる緑地の保全に努めます
- ・生態系の保全に努めます
- ・市民や行政による生き物の生息地保全の活動に協力します
- ・農薬・肥料を適正に使用し、環境に配慮した農業活動に努めます

基本目標4 健康で安全に暮らせるまちづくり

〈基本方針〉



〈関連するSDGs目標〉



基本方針4-1 安全な生活環境の保全

【現状と課題】

●大気汚染

過去の高度経済成長の時期には、製造業等の事業場からの排煙などによる大気汚染が大きな問題となっていました。法令の制改定や監視の強化、総量規制の導入等により、現在は状況が改善されています。

県は、市内にある2地点（桜ヶ丘小学校、深谷商業高校）の測定局で二酸化窒素、浮遊粒子状物質（SPM）などの大気汚染常時監視を実施しています。

また、有害物質の一つとして、ダイオキシン類が挙げられます。本市では、平成10（1998）年度に国が行った調査で、熊谷工業団地周辺の大気中のダイオキシン類濃度が環境基準値を超えて検出されたことを契機としてダイオキシン類対策が始まりました。

ダイオキシン類は、分解されにくい特徴があり、微量でも高い毒性を有しています。本市では、「深谷市ダイオキシン類の排出を抑制する条例」を制定し、熊谷市と共に具体的な削減対策を進め、大気中のダイオキシン類濃度は、環境基準値を大きく下回っています。

本市では、年間4回、市内各所で大気中のダイオキシン類濃度を調査しています。

●水質汚濁

本市では、2つの大きな河川の水系が存在し、北部を利根川、南部を荒川が流れています。

利根川には小山川が合流し、その小山川には唐沢川、清水川、志戸川等が流れ込んでいます。

また、福川は西から東へ流れ、利根川に流れ込みます。一方、荒川には、吉野川等が流れ込んでいます。

BOD（生物化学的酸素要求量）は、生活排水や産業活動から排出される有機物質による水質汚濁の度合いの指標となるものです。かつては、工場や事業場からの排水が水質汚濁の原因でしたが、近年は規制や監視の強化により工場や事業場からの汚濁負荷は減少し、家庭

の生活排水が水質汚濁の主な原因になっています。

公共下水道や集落排水への接続率及び合併処理浄化槽の普及率の向上により、さらなる水質改善を進める必要があります。




図 4-10 環境基準適用河川の年度別 BOD 平均値

【基本施策】

● 4-1-(1) 湧水・地下水・土壌などの環境の保全

生活環境を保全するため、河川や湖沼に対しては「環境基本法」に基づく水質汚濁に係る環境基準の水域類型が定められています。本市では、福川（利根川に合流）、下唐沢川（唐沢川に合流）において定期的に水質調査を行っています。

地下水については、市民や事業者にとっての貴重な水源となっていることから、その水質保全を進めます。

また、近年頻発しているゲリラ豪雨などによる道路や住宅の冠水等が発生しないよう、地下への浸透対策等を通じて安全な生活環境の保全を推進します。

なお、災害時における災害廃棄物については、生活環境の保全と公衆衛生の確保を図るため、国や県などの関係機関と連携しながら適切な処理を行います。

● 4-1-(2) 健康を脅かす有害物質等の監視

有害物質は、人の健康や動植物の生態系に大きな影響を及ぼすため、法令に基づく基準の遵守や排出削減に向けた取組を進めるとともに、正しい情報の共有を図ります。

【基本方針における重点施策と目標】

本市には 2 つの大きな河川と、その河川に注ぐ小さな河川や水路等の水辺が多く存在しています。こうした水辺は市民の憩いの場となるとともに、生き物にとっても貴重な生息環

境となっており、水辺を保全するためにその水質を保全することが重要になります。

そのため、基本方針4-1「安全な生活環境の保全」では、基本施策のうち「湧水・地下水・土壌などの環境の保全」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設定しました。

環境指標

指標名	現状値 (令和3(2021)年度)	目標値 (令和9(2027)年度)
河川水質環境基準 (BOD)達成率	0.0%	100%
解説・根拠 市内4カ所で行う河川水質調査において、河川水質基準（BOD 3mg/ℓ以下）を達成した箇所の割合で、公害対策が推進されていることを測る指標です。 全ての測定地点で河川水質基準の達成を目指し、目標値を設定しました。		

【行政の取組】

- 4-1-(1) 湧水・地下水・土壌などの環境の保全 **★重点施策★**
 - ・ 河川水質の監視と事故時の対応をします
 - ・ 県と連携し、事業者からの排水に対する管理と指導をします
 - ・ 土壌・地下水汚染を監視します
 - ・ 豪雨時の排水能力確保と氾濫防止をします
 - ・ 雨水等の地下浸透による地下水涵養を促進します
 - ・ 県と連携し、家畜排せつ物の適正な処理を指導します
 - ・ 浄化槽などの適正利用を推進し、生活排水対策を進めます
 - ・ 「深谷市災害廃棄物処理計画」に基づき、災害廃棄物の適正な処理を行います
- 4-1-(2) 健康を脅かす有害物質等の監視
 - ・ 環境中のダイオキシン類濃度の監視及び発生抑制対策を推進します
 - ・ 国・県と連携し、有害化学物質の監視や適正管理を推進します
 - ・ 国・県と連携し、有害廃棄物の適正な処分を推進します
 - ・ 放射性物質の測定と公表を実施します

【市民の取組】

- 台所などで油などを直接排水しないようにします
- ごみなどの野外焼却はしません
- 公共下水道や集落排水への接続や合併処理浄化槽の適正な維持管理を行います
- 除草剤や殺虫剤は適切に使用します
- 自宅からのごみ等の悪臭を発生させないようにします
- 河川での清掃活動等に積極的に参加します
- 洗剤の使用量を減らすとともに、合成洗剤の使用はできるだけ控えます
- 雨水を利用し、散水の利用に努めます

【事業者の取組】

- 排水基準を遵守します
- 化学物質を適正に使用し、漏洩事故の発生を防止します
- 有害廃棄物を適正に処分します
- 農地やゴルフ場など農薬の適正使用や抑制に努めます
- 家畜排せつ物等の適正管理に努めます
- 環境関連の情報や測定データ公表に努めます
- 事業活動に伴う悪臭の発生を防止します
- 騒音・振動・悪臭など公害防止対策として公害防止設備の導入や適正管理に努めます
- 事業場内の排水設備を適切に管理します
- 雨水を利用し、散水の利用に努めます



河川の清掃活動 花園野球スポーツ少年団

基本方針4-2 心休まる環境の保全

【現状と課題】

●騒音・振動・悪臭

私たちの周りには、様々な音が存在しますが、その感じ方は人により差異があります。一般的には、音の大小にかかわらず、個人が不快と感じる音は騒音といわれます。

最近では、法令で規制されない一般家庭の室外機なども騒音と捉えられてきています。さらに、超低周波音（通常、人には知覚できないが、共鳴などを引き起こす原因となる）により、発生源から離れた場所で窓がガタガタする、圧迫感が感じられるなどの現象を引き起こす問題も発生しています。また、振動に関しては事業場や建設作業によるものが主要な原因となっています。

騒音・振動の苦情は、工場や事業場、建設作業現場、飲食店の駐車場で話し声、車の走行音、カラオケの音などに関するものです。

本市では、市内の主要な道路交通地点において自動車騒音測定を行い、状況を監視しています。また、工場、事業場及び建設工事に伴う騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づいて指導をしています。

悪臭に関しては、工場や事業場からのもの、工場排水や生活排水による河川等での水質悪化によるもの、農業活動での肥料や家畜の排せつ物によるものがあります。

騒音・振動・悪臭の苦情は、ご近所トラブルに起因する感情的な対立が原因となることも多く、法令に基づく指導のみならず、個々の事例に応じて苦情者と原因者の心情に配慮した仲裁的な対応も必要とされています。

【基本施策】

●4-2-1 空気のきれいさ・静けさなどの生活環境の保全

空気がきれい静かな環境は、自然が豊かな本市の特徴の1つです。一方で全国的に空き家・空き地が増加し、管理されない空き家は、安全性の低下や公衆衛生の悪化など生活環境への悪影響が懸念されています。市民からも、こうした環境の維持が重要であるとの意見が多く寄せられており、安らぎを与える生活環境を保持していくことが求められています。

【基本方針における重点施策と目標】

本市の豊かな自然に囲まれた環境は、空気のさわやかさや環境の静けさなど、従来満足できるものであったと考えられます。しかし、近年は自動車の増加や生活騒音などの増加により、生活環境に影響が出ています。

市民意識調査の結果からも、周辺環境において空気のきれいさや環境の静けさを重要とする意見があり、適切な環境を保全していくことが大切です。

そのため、基本方針4-2「心休まる環境の保全」では、基本施策のうち「空気のきれいさ・静けさなどの生活環境の保全」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設定しました。

環境指標

指標名	現状値 (令和3(2021)年度)	目標値 (令和9(2027)年度)
公害苦情相談処理率	60%	100%
解説・根拠 公害苦情の相談に対し、解決に至った割合を示す指標です。 全案件について解決することを目指し、目標値を設定しました。		

【行政の取組】

- 4-2-(1) 空気のきれいさ・静けさなどの生活環境の保全 **☆重点施策☆**
 - ・ 県と連携し、大気汚染状況の監視をします
 - ・ 騒音・振動・悪臭の発生源への適切な指導等を実施します
 - ・ 自動車騒音の監視をします
 - ・ 野外焼却パトロールの実施、行為者へ指導します
 - ・ スズメバチ等、衛生害虫の対策を進めます
 - ・ 生活環境などに悪影響を及ぼす空き家対策を進めます
 - ・ 砂ぼこり対策を推進します

【市民の取組】


- ・ 周辺への騒音に配慮し、特に夜間の騒音発生を控えます
- ・ 野外焼却はしません
- ・ エコカーの利用に努めます
- ・ 空き家・空き地の見守り活動など、空き家対策に協力します

【事業者の取組】

- ・ 事業活動による大気汚染を防止するため、体制整備や設備維持に努めます
- ・ 事業活動による騒音・振動・悪臭の発生抑制に努めます
- ・ 苦情や相談については、速やかにかつ適切な対応に努めます
- ・ 建設工事では、環境配慮型の工法を採用します
- ・ 家畜排せつ物の適正管理により、悪臭発生を抑制します
- ・ 事業で使用する機器は、低騒音型・低振動型建設機械の利用に努めます
- ・ 事業敷地内の緑化に努めます
- ・ 専門的な情報提供など、空き家・空き地対策に連携・協力します

基本目標5 協働で環境を守るまちづくり

《基本方針》



《関連するSDGs目標》



基本方針5-1 環境への関心の喚起と環境情報の提供

【現状と課題】

環境保全活動を効果的に進めていくためには、市民、事業者及び行政が一体となった協働の取組を進め、環境問題への関心を高めていくことが重要になります。

また、環境問題への関心の向上については、環境教育・学習の機会を増やし、自然とのふれあいなどの機会を増やす必要があります。

本市では、市民をはじめ市民団体、事業者と行政が手を取り合い、それぞれが持てる力を最大限に発揮し、市民全員の力を生かすことによって「住み良い、魅力的なまち」を目指します。

表 4-8 啓発事業の実施状況

啓発事業	令和3年度
緑のカーテンコンテスト	79件
家庭部門	61件
団体部門	18件
環境エコ川柳コンテスト	
一般参加者数	820人
応募句数	1,236句
小中学生参加者数	170人
応募句数	226句
環境ポスターコンテスト応募者数	1,146人
小学校部門	869人
中学校部門	277人

【基本施策】

●5-1-(1) 学校や市民への環境学習機会の確保

良好な環境を維持するためには、各主体の取組を支援するとともに学校教育や生涯学習における環境教育の充実を図ります。

●5-1-(2) 環境情報ツールの普及促進

環境に対する理解や関心を高めるため、イベント実施時などさまざまな機会をとらえ、情報を発信します。

【基本方針における重点施策と目標】

市民意識調査の結果から、環境教育や環境活動への参加機会の確保についてどちらともいえない人の割合が最も多く、今後、さらなる取組が求められています。

そのため、基本方針5-1「環境への関心の喚起と環境情報の提供」では、基本施策のうち「学校や市民への環境学習機会の確保」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設定しました。

環境指標

指標名	現状値 (令和3(2021)年度)	目標値 (令和9(2027)年度)
市内小・中学校におけるエコライフDAYの参加実施率	96.7%	100%
<p>解説・根拠</p> <p>埼玉県と県内の各市町村、学校、事業所等が協力・連携して実施するエコライフDAYへの市内小・中学校における参加率であり、簡単なチェックシートを利用し、省エネ・省資源など環境に配慮した生活を1日実践することにより、地球温暖化防止のためのライフスタイルを見直すきっかけづくりを示す指標です。</p> <p>毎年度、市内全小・中学校の参加を目指し、目標値を設定しました。</p>		

【行政の取組】

●5-1-(1) 学校や市民への環境学習機会の確保 **★重点施策★**

- ・学校等における環境教育、環境学習を促進します
- ・環境に関するイベントの実施を推進します
- ・自然とのふれあいや環境学習の場・機会を確保します
- ・学校等においてガーデニングを推進します
- ・環境アドバイザー等の活用を推奨します

● 5-1-(2) 環境情報ツールの普及促進

- 環境に関する資料や情報を提供します（啓発パンフレット等）
- ホームページや SNS 等を活用して環境情報を発信します
- イベント実施時に環境に関する PR 活動を実施します
- 環境コンテストを実施します
- 市民アンケート等を通じて、環境に関する意見の把握に努めます

【市民の取組】

- 環境に関連するシンポジウム、セミナー、体験学習などに積極的に参加します
- 環境情報への関心を深めます
- 学校における環境関連行事へ家族も一緒に参加します
- 環境活動に参加します

【事業者の取組】

- 環境保全に関する情報収集に努めます
- 事業者間で、環境情報の共有を図ります
- 従業員が環境学習やイベント等に参加できる環境づくりを促進します
- 事業活動における環境配慮等について情報発信します
- 環境教育や環境保全活動に協力します



2022 年作成

小中学生向け 環境啓発動画

基本方針5-2 各主体間の連携強化と環境保全活動の実施

【現状と課題】

本市では「深谷市市民協働指針」を策定し、市民をはじめ市民団体、事業者と行政が連携して、まちづくりにおける活動を協働によって進めています。

環境保全に関する協働の取組については、これまで河川の美化活動を実施する団体への支援や講習会を開催し、また、循環型社会の形成の一助として、集団回収などの資源化活動をしている市民団体などに対する支援を行っていますが、環境問題はより多様化していることから、各主体がそれぞれの能力を発揮した取組が求められます。

そのため、各主体が共通の認識を持ち、それぞれの役割を果たすことが必要です。

【基本施策】

●5-2-(1) 人づくりやネットワーク構築の支援

環境保全の効果的な推進には、市民、事業者及び行政のそれぞれの役割の下、進めていく必要があります。市民や事業者からもこうした枠組みの構築を推進するべきという意見が多く寄せられており、各主体の情報交換や連携による活動を支援し、環境保全活動の活性化を進めていきます。

●5-2-(2) 環境保全活動の開催、関連団体への支援

地域の環境保全では、市民・事業者による自主的な活動も大きな役割を担っています。活動する団体により、目的や構成員の状況、地域の実情が異なるため、それぞれの団体に応じた適切な支援を行うことにより、効率的な活動が実施できると考えられます。

こうした地域での環境保全活動を開催し、地域一体となった活動を進めていきます。

【基本方針における重点施策と目標】

目指すべき環境のすがたを実現するためには、各主体間の連携を強化し協働の取組を進めていくことが重要です。市民意識調査の結果からも、こうした枠組みの構築についての重要性が認識される結果となっています。

そのため、基本方針5-2「各主体間の連携強化と環境保全活動の実施」では、基本施策のうち「環境保全活動の開催、関連団体への支援」を重点施策として、その環境指標について、以下のように設定しました。

環境指標

指標名	現状値 (令和3(2021)年度)	目標値 (令和9(2027)年度)
集団資源回収量	1,809t	3,150t
解説・根拠 深谷市リサイクル活動推進奨励金交付要綱に定める登録団体における集団資源回収量で有価物の資源化を測る指標です。 深谷市第2次総合計画後期基本計画における令和9(2027)年度目標値(3,150t)を踏まえ、目標値を設定しました。		

【行政の取組】

- 5-2-(1) 人づくりやネットワーク構築の支援
 - ・各主体における環境保全活動の連携を推進します
 - ・市民や各種環境保全活動を実施する団体とのネットワーク構築支援をします
 - ・環境教育の指導者の育成に関する情報を提供します

- 5-2-(2) 環境保全活動の開催、関連団体への支援 **☆重点施策☆**
 - ・学校、自治会などの集団資源物回収の取組を支援します
 - ・ごみゼロ運動の実施を支援します
 - ・学校等においてガーデニングを推進します
 - ・環境アドバイザー等の活用を推奨します
 - ・アダプト制度を推進します

【市民の取組】

- ・地域での環境保全活動に積極的に参加します
- ・集団回収などに積極的に参加します
- ・地域での環境美化活動に積極的に参加します
- ・市と協力して、環境団体及び行政との相互の交流や情報交換に努めます
- ・地域の自然に興味を持ち、自然の役割について理解を深めます

【事業者の取組】

- ・地域での環境保全活動に積極的に参加します
- ・地域での環境美化活動に積極的に参加します
- ・環境保全活動団体の支援に努めます
- ・市民や行政との交流や情報交換を通じた連携に努めます