

令和6年度 最終処分場環境分析業務委託分析結果一覧

(1) 周辺地下水(檜合・柏合第2期・柏合第3期・後榛沢・上野台最終処分場)

[illegible]

(2) 浸出水(桧合・柏合第2期・柏合第3期・後榛沢・起会最終処分場)

測 定 場 所	桧合最終処分場				柏合第2期最終処分場 (グリーンパーク)				柏合第3期最終処分場 (省エネモデル温)				後榛沢最終処分場 (環境センター)				起会最終処分場 (ゲートボール場)				排水基準 (基準省令別表第1)
採 水 日	6/28	11/27	12/19	2/19	6/28	11/27	12/19	2/19	6/28	11/27	12/19	2/17	6/28	11/27	12/19	2/17	11/27				
アルキル水銀化合物	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			検出されないこと	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.005mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.03mg/l以下	
鉛及びその化合物	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.1mg/l以下	
有機燐化合物	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			1mg/l以下	
六価クロム化合物	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.5mg/l以下	
砒素及びその化合物	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.1mg/l以下	
シアン化合物	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			1mg/l以下	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.003mg/l以下	
トリクロロエチレン	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.1mg/l以下	
テトラクロロエチレン	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.1mg/l以下	
ジクロロメタン	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.2mg/l以下	
四塩化炭素	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.02mg/l以下	
1,2-ジクロロエタン	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.04mg/l以下	
1,1-ジクロロエチレン	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			1mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.4mg/l以下	
1,1,1-トリクロロエタン	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			3mg/l以下	
1,1,2-トリクロロエタン	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.06mg/l以下	
1,3-ジクロロプロペン	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.02mg/l以下	
チウラム	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.06mg/l以下	
シマジン	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.03mg/l以下	
チオベンカルブ	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.2mg/l以下	
ベンゼン	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.1mg/l以下	
セレン及びその化合物	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.1mg/l以下	
1,4-ジオキサン	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			0.5mg/l以下	
ほう素	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			50mg/l以下	
ふっ素含有量	定量下限値以下	0.6		0.1	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			15mg/l以下	
アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	13	17		25	2.7	0.59		0.85	4.4	4.4		3.7	1.8	4.7		8.7	0.6			200mg/l以下	
水素イオン濃度(PH)	8.9	9.7	8.3	9.3	7.6	7.7	7.4	8.0	7.9	8.9	9.1	8.4	7.7	7.5	7.5	9.1	7.3			5.8以上 8.6以下	
生物化学的酸素要求量(BOD)	270	250	170	540	0.8	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	1	定量下限値以下	0.9	定量下限値以下	0.7	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	1.4			60mg/l以下	
化学的酸素要求量(COD)	58	32	48	88	2.7	2.9	2.6	2.7	6.3	4.4	1.9	4	6.6	4.9	1.4	4.9	3.1			90mg/l以下	
浮遊物質(SS)	14	4	6	6	2	1	定量下限値以下	4	3	6	1	1	1	2	定量下限値以下	5	6			60mg/l以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			5mg/l以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			30mg/l以下	
フェノール類含有量	定量下限値以下	1.1		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			5mg/l以下	
銅含有量	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	0.01	0.01		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			3mg/l以下	
亜鉛含有量	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	0.02	0.03		定量下限値以下	定量下限値以下			2mg/l以下	
溶解性鉄含有量	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	0.07			10mg/l以下	
溶解性マンガ含有量	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			10mg/l以下	
クロム含有量	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下			2mg/l以下	
大腸菌群数	57	31		56	53	34		23	44	38		34	35	32		31	35			日間平均3,000個/Cm3以下	
窒素含有量	39	60	70	56	3.2	1.7	1.9	1.2	5.9	5.1	5.6	3.8	3.9	5.6	6.5	8.8	1.4			120mg/l以下	
磷含有量	0.2	定量下限値以下		0.11	定量下限値以下	定量下限値以下		定量下限値以下	定量下限値以下	定量下限値以下		0.1	定量下限値以下	定量下限値以下		0.13	0.05			16mg/l以下	

測 定 場 所	後榛沢最終処分場(北井戸)												後榛沢最終処分場(センター内観測井戸)											
採 水 日	5/29	6/28	7/26	8/29	9/20	10/31	11/27	12/19	1/28	2/17	3/12	5/29	6/28	7/26	8/29	9/20	10/31	11/27	12/19	1/28	2/17	3/12		
電気伝導率	520	490	440	340	330	380	470	510	550	550	490	410	360	380	370	410	470	480	560	570	550	530		
塩化物イオン	49	42	45	36	35	51	36	52	28	59	55	31	28	35	34	38	38	52	63	65	39	76		