

令和 7 年度

工 事 設 計 単 価 表

深谷市環境水道部水道工務課

深谷市 水道工務課 単価表利用上の注意

1. 総則

この取り扱いは、深谷市 水道工務課 が発注する水道工事及びこれらに係わる業務委託の積算で使用する設計単価等について定めたものである。

2. 積算に用いる設計単価・歩掛等の適用時期

設計単価・歩掛等の適用時期は、原則執行伺い当月を用いる。

なお、執行伺の起案日が、当月 6 日以前であれば前月の設計単価・歩掛等を用いることができる。

3. 設計単価

(1) 採用順位

設計単価の採用順位は次のとおりとする。

- ① 埼玉県土木工事設計単価表
- ② 物価資料
- ③ 深谷市 水道工務課 資材単価表
- ④ 資材価格特別調査
- ⑤ 別途事業課決定単価
- ⑥ 見積り（資材単価以外に採用する見積り）

(2) 埼玉県土木工事設計単価表の取扱い

① 適用時期

経費年月日の単価を採用する。

(3) 物価資料の取扱い

物価資料は建設物価、積算資料等をいい、その取扱いについては、埼玉県「土木工事の積算に用いる設計単価等の取扱いについて」を原則として準じる。ただし、適用年度の 4 月掲載単価を基本とする。

(4) 資材価格特別調査の取扱い

資材価格特別調査は、市場の実勢取引価格を調査機関に委託して調査することをいい、その扱いについては、埼玉県「土木工事の積算に用いる設計単価等の取扱いについて」を原則として準じる。

(5) 見積りの取扱い

見積の取扱いについては、埼玉県「建設工事に係る見積取扱要領【土木工事】」を原則として準じる。

(6) 設計単価の端数処理

埼玉県「土木工事の積算に用いる設計単価等の取扱いについて」を原則として準じる。

3. 歩掛

(1) 採用順位

- ① 水道事業実務必携
- ② 埼玉県土木工事積算基準書
- ③ 国等の歩掛（国が資本金を出資している法人又は国が構成員となっている委員会が作成した歩掛含む）
- ④ 見積り

(2) 見積の取扱い

見積の取扱いについては、埼玉県「建設工事に係る見積取扱要領」を原則として準じる。

附則

この取扱いは、令和7年5月27日から起案するものに適用する。

資材単価表利用上の注意

1. 特に記載がない限り、現場着・引取り価格である。
2. 本単価表は、予定価格の算定に用いるものであり、実際の取引を制約するものではない。

深谷市水道工務課資材単価表等の公表に関する取扱い

1. 目的

深谷市水道工務課が発注する水道工事において、設計価格算出の透明性を確保し、より一層の競争性・公正性を期するとともに積算業務の適正化、効率化を図ることを目的とする。

ただし、別途事業課の規定等がある場合、それを妨げるものではない。

2. 公表図書の内容

(1) 深谷市水道工務課資材単価表

3. 公表の方法

深谷市のホームページに掲載する。

4. その他

公表図書の内容に関する問い合わせには応じない。

附則

この取扱いは、令和7年5月27日から適用する。

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

種別	材料	形状寸法	単位		
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	直管				
G X 型 D C I P	直管	φ 75 × 4m GX型1種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 75 × 4m GX型S種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 100 × 4m GX型1種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 100 × 4m GX型S種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 150 × 5m GX型1種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 150 × 5m GX型S種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 200 × 5m GX型1種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 200 × 5m GX型S種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 250 × 5m GX型1種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 250 × 5m GX型S種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 300 × 6m GX型1種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 300 × 6m GX型S種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 350 × 6m GX型1種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 350 × 6m GX型S種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 400 × 6m GX型1種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 400 × 6m GX型S種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 450 × 6m GX型1種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	直管	φ 450 × 6m GX型S種管	本		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	二受T字管				
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 75 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 100 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 100 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 150 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 150 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 150 × φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 200 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 200 × φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 200 × φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 250 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 250 × φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 250 × φ 250 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 300 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 300 × φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 300 × φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 300 × φ 300 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 350 × φ 250 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 350 × φ 350 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 400 × φ 300 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 400 × φ 400 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 450 × φ 300 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	二受T字管	φ 450 × φ 450 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	受挿し片落管				
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 100 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 150 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 200 × φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 250 × φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 300 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 300 × φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 300 × φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 300 × φ 250 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 350 × φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 350 × φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 350 × φ 250 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 350 × φ 300 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 400 × φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 400 × φ 300 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 400 × φ 350 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 450 × φ 300 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	受挿し片落管	φ 450 × φ 400 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	挿し受片落管				
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 100 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 150 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 200 × φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 250 × φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 300 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 300 × φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 300 × φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 300 × φ 250 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 350 × φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 350 × φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 350 × φ 250 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 350 × φ 300 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 400 × φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 400 × φ 300 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 400 × φ 350 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 450 × φ 300 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	挿し受片落管	φ 450 × φ 400 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	曲管				
G X 型 D C I P	曲管	φ 75 × 11° 1/4 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 75 × 22° 1/2 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 75 × 45° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 75 × 90° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 75 × 22° 1/2 GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 75 × 45° GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	曲管				
G X 型 D C I P	曲管	φ 100 × 11° 1/4 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 100 × 22° 1/2 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

G X 型 D C I P	曲管	φ 100 × 45° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 100 × 90° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 100 × 22° 1/2 GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 100 × 45° GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	曲管				
G X 型 D C I P	曲管	φ 150 × 11° 1/4 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 150 × 22° 1/2 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 150 × 45° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 150 × 90° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 150 × 22° 1/2 GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 150 × 45° GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	曲管				
G X 型 D C I P	曲管	φ 200 × 5° 5/8 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 200 × 11° 1/4 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 200 × 22° 1/2 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 200 × 45° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 200 × 90° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 200 × 22° 1/2 GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 200 × 45° GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	曲管				
G X 型 D C I P	曲管	φ 250 × 5° 5/8 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 250 × 11° 1/4 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 250 × 22° 1/2 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 250 × 45° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 250 × 90° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 250 × 22° 1/2 GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 250 × 45° GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	曲管				
G X 型 D C I P	曲管	φ 300 × 5° 5/8 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 300 × 11° 1/4 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 300 × 22° 1/2 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 300 × 45° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 300 × 90° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 300 × 22° 1/2 GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 300 × 45° GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	曲管				
G X 型 D C I P	曲管	φ 350 × 5° 5/8 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 350 × 11° 1/4 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 350 × 22° 1/2 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 350 × 45° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 350 × 90° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 350 × 22° 1/2 GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

G X 型 D C I P	曲管	φ 350 × 45° GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	曲管				
G X 型 D C I P	曲管	φ 400 × 5° 5/8 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 400 × 11° 1/4 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 400 × 22° 1/2 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 400 × 45° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 400 × 90° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 400 × 22° 1/2 GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 400 × 45° GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	曲管				
G X 型 D C I P	曲管	φ 450 × 5° 5/8 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 450 × 11° 1/4 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 450 × 22° 1/2 GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 450 × 45° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 450 × 90° GX型 受挿	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 450 × 22° 1/2 GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	曲管	φ 450 × 45° GX型 両受	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	フランジ T 字管				
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 75 × φ 75 GX型（浅層埋設形）	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 100 × φ 75 GX型（浅層埋設形）	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 150 × φ 75 GX型（浅層埋設形）	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 200 × φ 75 GX型（浅層埋設形）	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 250 × φ 75 GX型（浅層埋設形）	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	フランジ T 字管				
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 75 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 100 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 150 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 200 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 250 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 300 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 300 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 350 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 350 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 400 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 400 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 450 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	フランジ T 字管	φ 450 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	うず巻式フランジ T 字管				
G X 型 D C I P	うず巻式フランジ T 字管	φ 75 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	うず巻式フランジ T 字管	φ 100 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	うず巻式フランジ T 字管	φ 150 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	うず巻式フランジ T 字管	φ 200 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

G X 型 D C I P	うず巻式フランジT字管	φ 250 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	うず巻式フランジT字管	φ 300 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	うず巻式フランジT字管	φ 300 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	うず巻式フランジT字管	φ 350 × φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
G X 型 D C I P	うず巻式フランジT字管	φ 350 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装, GF型, 7. 5K※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要(※: 物価資料)
G X 型 D C I P	排水T字管				
G X 型 D C I P	排水T字管	φ 300 × φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	排水T字管	φ 350 × φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	排水T字管	φ 400 × φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	排水T字管	φ 450 × φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
D C I P	フランジ短管				
D C I P	フランジ短管	φ 75 × 100mm	個	11, 100	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 75 × 150mm	個	12, 083	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 75 × 250mm	個	14, 073	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 75 × 300mm	個	15, 043	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 75 × 400mm	個	16, 986	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 75 × 500mm	個	18, 926	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 100 × 100mm	個	13, 586	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 100 × 150mm	個	14, 800	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 100 × 250mm	個	17, 350	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 100 × 300mm	個	18, 683	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 100 × 400mm	個	21, 233	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 100 × 500mm	個	23, 780	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 150 × 100mm	個	19, 046	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 150 × 150mm	個	20, 990	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 150 × 250mm	個	24, 873	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 150 × 300mm	個	26, 813	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 150 × 400mm	個	30, 816	内面エポキシ粉体塗装, RF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 75 × 100mm	個	15, 600	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 75 × 150mm	個	16, 586	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 75 × 250mm	個	18, 586	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 75 × 300mm	個	19, 560	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 75 × 400mm	個	21, 500	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 75 × 500mm	個	23, 440	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 100 × 100mm	個	18, 013	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 100 × 150mm	個	19, 346	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 100 × 250mm	個	21, 893	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 100 × 300mm	個	23, 106	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 100 × 400mm	個	25, 660	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 100 × 500mm	個	28, 206	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 150 × 100mm	個	23, 473	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 150 × 150mm	個	25, 413	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 150 × 250mm	個	29, 300	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 150 × 300mm	個	31, 240	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K
D C I P	フランジ短管	φ 150 × 400mm	個	35, 240	内面エポキシ粉体塗装, GF-RF型, 7. 5K

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X型D C I P	継ぎ輪				
G X型D C I P	継ぎ輪	φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X型D C I P	継ぎ輪	φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X型D C I P	継ぎ輪	φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X型D C I P	継ぎ輪	φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X型D C I P	継ぎ輪	φ 250 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X型D C I P	継ぎ輪	φ 300 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X型D C I P	継ぎ輪	φ 350 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X型D C I P	継ぎ輪	φ 400 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X型D C I P	継ぎ輪	φ 450 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
	T 頭ボルト・ナット				
	T 頭ボルトナット SUS304	φ 75 M20×100	組	1,989	
	T 頭ボルトナット SUS304	φ 100 M20×100	組	2,280	
	T 頭ボルトナット SUS304	φ 150 M20×100	組	2,280	
	T 頭ボルトナット SUS304	φ 200 M20×100	組	2,280	
	T 頭ボルトナット SUS304	φ 250 M20×100	組	2,280	
	T 頭ボルトナット SUS304	φ 300 M20×100	組	7,612	
	T 頭ボルトナット SUS304	φ 350 M20×100	組	16,100	
	T 頭ボルトナット SUS304	φ 400 M20×100	組	2,344	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
N S型D C I P	挿しロリング				
N S型D C I P	挿しロリング	φ 75 タッピンねじタイプ	組		※
N S型D C I P	挿しロリング	φ 100 タッピンねじタイプ	組		※
N S型D C I P	挿しロリング	φ 150 タッピンねじタイプ	組		※
N S型D C I P	挿しロリング	φ 200 タッピンねじタイプ	組		※
N S型D C I P	挿しロリング	φ 250 タッピンねじタイプ	組		※
N S型D C I P	挿しロリング	φ 300 タッピンねじタイプ	組		※
N S型D C I P	挿しロリング	φ 350 タッピンねじタイプ	組		※
N S型D C I P	挿しロリング	φ 400 タッピンねじタイプ	組		※
N S型D C I P	挿しロリング	φ 450 タッピンねじタイプ	組		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
D C I P	特殊継ぎ輪				
D C I P	特殊継ぎ輪	φ 75× 3″(75) K型	個	63,570	内面エポキシ粉体塗装, 特殊押輪付
D C I P	特殊継ぎ輪	φ 100× 4″(100) K型	個	78,155	内面エポキシ粉体塗装, 特殊押輪付
D C I P	特殊継ぎ輪	φ 150× 6″(150) K型	個	113,340	内面エポキシ粉体塗装, 特殊押輪付
D C I P	特殊継ぎ輪	φ 200× 8″(200) K型	個	138,145	内面エポキシ粉体塗装, 特殊押輪付
D C I P	特殊継ぎ輪	φ 250× 10″(250) K型	個	174,205	内面エポキシ粉体塗装, 特殊押輪付
D C I P	特殊継ぎ輪	φ 300× 12″(300) K型	個	247,260	内面エポキシ粉体塗装, 特殊押輪付
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
H I V P・V P	曲管				
H I V P・V P	曲管	φ 50× 90° JWWA G 112 FCD	個	26,535	離脱防止金具含む
H I V P・V P	曲管	φ 50× 45° JWWA G 112 FCD	個	23,880	離脱防止金具含む
H I V P・V P	曲管	φ 50× 22° 1/2 JWWA G 112 FCD	個	22,605	離脱防止金具含む
H I V P・V P	曲管	φ 50× 11° 1/4 JWWA G 112 FCD	個	21,950	離脱防止金具含む
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

H I V P ・ V P	曲管（ベンド）				
H I V P ・ V P	曲管（ベンド）	φ 75 × 11' 1/4 JWWA K 131 FCD-450	個	27,950	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	曲管（ベンド）	φ 75 × 22' 1/2 JWWA K 131 FCD-450	個	29,045	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	曲管（ベンド）	φ 75 × 45' JWWA K 131 FCD-450	個	30,385	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	曲管（ベンド）	φ 75 × 90' JWWA K 131 FCD-450	個	34,180	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
H I V P ・ V P	片落管				
H I V P ・ V P	片落管	φ 50 × φ 40 JWWA K 131 FCD-450	個	24,085	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	片落管	φ 75 × φ 50 JWWA K 131 FCD-450	個	31,035	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	片落管	φ 100 × φ 75 JWWA K 131 FCD-450	個	41,290	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	片落管	φ 150 × φ 100 JWWA K 131 FCD-450	個	63,130	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
H I V P ・ V P	T字管				
H I V P ・ V P	T字管	φ 50 × φ 50 JWWA K 131 FCD-450	個	41,545	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	T字管	φ 75 × φ 50 JWWA K 131 FCD-450	個	48,580	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	T字管	φ 75 × φ 75 JWWA K 131 FCD-450	個	51,050	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	T字管	φ 100 × φ 50 JWWA K 131 FCD-450	個	61,990	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	T字管	φ 100 × φ 75 JWWA K 131 FCD-450	個	67,310	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	T字管	φ 100 × φ 100 JWWA K 131 FCD-450	個	79,975	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	T字管	φ 150 × φ 50 JWWA K 131 FCD-450	個	87,910	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	T字管	φ 150 × φ 75 JWWA K 131 FCD-450	個	89,540	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	T字管	φ 150 × φ 100 JWWA K 131 FCD-450	個	102,640	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	T字管	φ 150 × φ 150 JWWA K 131 FCD-450	個	113,810	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
H I V P ・ V P	フランジT字管				
H I V P ・ V P	フランジT字管	φ 50 × φ 50 FCD-450	個	40,130	離脱防止機能付・内外面エポキシ粉体塗装
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
H I V P ・ V P	フランジT字管				
H I V P ・ V P	フランジT字管	φ 75 × φ 75 JWWA K 131 FCD-450	個	49,250	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	フランジT字管	φ 100 × φ 75 JWWA K 131 FCD-450	個	67,165	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	フランジT字管	φ 150 × φ 75 JWWA K 131 FCD-450	個	96,420	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	フランジT字管	φ 150 × φ 100 JWWA K 131 FCD-450	個	102,285	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
H I V P ・ V P	消火栓用T字管				
H I V P ・ V P	消火栓用T字管	φ 75 × φ 75 JWWA K 131 FCD-450	個	58,275	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	消火栓用T字管	φ 100 × φ 75 JWWA K 131 FCD-450	個	75,910	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
H I V P ・ V P	消火栓用T字管	φ 150 × φ 75 JWWA K 131 FCD-450	個	104,895	ゴム輪型鑄鉄異型管・内面エポキシ粉体塗装
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
H I V P ・ V P	離脱防止金具（爪）				
H I V P ・ V P	離脱防止金具（爪）	φ 50 FCD	個	9,585	
H I V P ・ V P	離脱防止金具（爪）	φ 75 FCD	個	9,935	
H I V P ・ V P	離脱防止金具（爪）	φ 100 FCD	個	10,750	
H I V P ・ V P	離脱防止金具（爪）	φ 150 FCD	個	15,505	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
H I V P ・ V P	離脱防止金具（筒）				
H I V P ・ V P	離脱防止金具（筒）	φ 50 FCD	個	12,475	
H I V P ・ V P	離脱防止金具（筒）	φ 75 FCD	個	13,140	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

H I V P ・ V P	離脱防止金具(筒)	φ 100 FCD	個	14,820	
H I V P ・ V P	離脱防止金具(筒)	φ 150 FCD	個	21,955	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要(※:物価資料)
H I V P	直管				
H I V P	直管	φ 13× 4m JIS K 6742	本		※
H I V P	直管	φ 16× 4m JIS K 6742	本		※
H I V P	直管	φ 20× 4m JIS K 6742	本		※
H I V P	直管	φ 25× 4m JIS K 6742	本		※
H I V P	直管	φ 30× 4m JIS K 6742	本		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
H I V P	直管				
H I V P	直管	φ 40× 5m JIS K 6742	本	7,320	
H I V P	直管	φ 50× 5m JIS K 6742	本	10,005	
H I V P	直管	φ 75× 5m JIS K 6742	本	19,990	
H I V P	直管	φ 100× 5m JIS K 6742	本	29,585	
H I V P	直管	φ 150× 5m JIS K 6742	本	59,535	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
H I V P	直管				
H I V P	直管	φ 50× 5m JWWAK K 129	本	10,885	RRロング
H I V P	直管	φ 75× 5m JWWAK K 129	本	21,475	RRロング
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要(※:物価資料)
H I V P	HIエルボ				
H I V P	HIエルボ	φ 13× 90°	個		※
H I V P	HIエルボ	φ 16× 90°	個		※
H I V P	HIエルボ	φ 20× 90°	個		※
H I V P	HIエルボ	φ 25× 90°	個		※
H I V P	HIエルボ	φ 30× 90°	個		※
H I V P	HIエルボ	φ 40× 90°	個		※
H I V P	HIエルボ	φ 50× 90°	個		※
H I V P	HIエルボ	φ 75× 90°	個		※
H I V P	HIエルボ	φ 100× 90°	個		※
H I V P	HIエルボ	φ 150× 90°	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要(※:物価資料)
H I V P	HIキャップ				
H I V P	HIキャップ	φ 13	個		※
H I V P	HIキャップ	φ 16	個		※
H I V P	HIキャップ	φ 20	個		※
H I V P	HIキャップ	φ 25	個		※
H I V P	HIキャップ	φ 30	個		※
H I V P	HIキャップ	φ 40	個		※
H I V P	HIキャップ	φ 50	個		※
H I V P	HIキャップ	φ 75	個		※
H I V P	HIキャップ	φ 100	個		※
H I V P	HIキャップ	φ 150	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要(※:物価資料)
H I V P	HIチーズ				
H I V P	HIチーズ	φ 13	個		※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

H I V P	HIチーゾ	φ 16	個		※
H I V P	HIチーゾ	φ 20	個		※
H I V P	HIチーゾ	φ 25	個		※
H I V P	HIチーゾ	φ 30	個		※
H I V P	HIチーゾ	φ 40	個		※
H I V P	HIチーゾ	φ 50	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
H I V P	異径HIチーゾ				
H I V P	異径HIチーゾ	φ 16× φ 13	個		※
H I V P	異径HIチーゾ	φ 20× φ 13	個		※
H I V P	異径HIチーゾ	φ 20× φ 16	個		※
H I V P	異径HIチーゾ	φ 25× φ 13	個		※
H I V P	異径HIチーゾ	φ 25× φ 16	個		※
H I V P	異径HIチーゾ	φ 25× φ 20	個		※
H I V P	異径HIチーゾ	φ 30× φ 20	個		※
H I V P	異径HIチーゾ	φ 30× φ 25	個		※
H I V P	異径HIチーゾ	φ 40× φ 20	個		※
H I V P	異径HIチーゾ	φ 40× φ 30	個		※
H I V P	異径HIチーゾ	φ 50× φ 20	個		※
H I V P	異径HIチーゾ	φ 50× φ 30	個		※
H I V P	異径HIチーゾ	φ 50× φ 40	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
H I V P	HIソケット				
H I V P	HIソケット	φ 13	個		※
H I V P	HIソケット	φ 16	個		※
H I V P	HIソケット	φ 20	個		※
H I V P	HIソケット	φ 25	個		※
H I V P	HIソケット	φ 30	個		※
H I V P	HIソケット	φ 40	個		※
H I V P	HIソケット	φ 50	個		※
H I V P	HIソケット	φ 75	個		※
H I V P	HIソケット	φ 100	個		※
H I V P	HIソケット	φ 150	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
H I V P	異径HIソケット				
H I V P	異径HIソケット	φ 16× 13	個		※
H I V P	異径HIソケット	φ 20× 13	個		※
H I V P	異径HIソケット	φ 20× 16	個		※
H I V P	異径HIソケット	φ 25× 13	個		※
H I V P	異径HIソケット	φ 25× 16	個		※
H I V P	異径HIソケット	φ 25× 20	個		※
H I V P	異径HIソケット	φ 30× 20	個		※
H I V P	異径HIソケット	φ 30× 25	個		※
H I V P	異径HIソケット	φ 40× 20	個		※
H I V P	異径HIソケット	φ 40× 30	個		※
H I V P	異径HIソケット	φ 50× 30	個		※
H I V P	異径HIソケット	φ 50× 40	個		※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

H I V P	異径HIソケット	φ 75× 50	個		※
H I V P	異径HIソケット	φ 100× 75	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
H I V P	異径HIソケット				
H I V P	異径HIソケット	φ 50× 20	個	682	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
H I V P	水栓ソケット				
H I V P	水栓ソケット	φ 13	個		メタル入り※
H I V P	水栓ソケット	φ 20	個		メタル入り※
H I V P	水栓ソケット	φ 25	個		メタル入り※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
H I V P	バルブソケット				
H I V P	バルブソケット	φ 13	個		メタル入り※
H I V P	バルブソケット	φ 20	個		メタル入り※
H I V P	バルブソケット	φ 25	個		メタル入り※
H I V P	バルブソケット	φ 50	個		メタル入り※
H I V P	バルブソケット	φ 75	個		メタル入り※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
H I V P	水栓チーズ				
H I V P	水栓チーズ	φ 13× 13	個		メタル入り※
H I V P	水栓チーズ	φ 20× 20	個		メタル入り※
H I V P	水栓チーズ	φ 25× 25	個		メタル入り※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
H I V P	水栓エルボ				
H I V P	水栓エルボ	φ 13	個		メタル入り※
H I V P	水栓エルボ	φ 20	個		メタル入り※
H I V P	水栓エルボ	φ 25	個		メタル入り※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
M F ジョイント	M F ジョイント				
M F ジョイント	M F ジョイント	φ 50 JWWA K 131 FCD-450	個	22,746	VP用短管1号離脱防止付
M F ジョイント	M F ジョイント	φ 75 JWWA K 131 FCD-450	個	28,673	VP用短管1号離脱防止付
M F ジョイント	M F ジョイント	φ 100 JWWA K 131 FCD-450	個	37,823	VP用短管1号離脱防止付
M F ジョイント	M F ジョイント	φ 150 JWWA K 131 FCD-450	個	55,943	VP用短管1号離脱防止付
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
M F ジョイント	M F ジョイント				
M F ジョイント	M F ジョイント	φ 75× φ 50 FCD-450	個	24,650	VP用片落短管1号離脱防止付
M F ジョイント	M F ジョイント	φ 100× φ 75 FCD-450	個	33,095	VP用片落短管1号離脱防止付
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
H I V P	離脱防止金具(筒)				
H I V P	離脱防止金具(筒)	φ 50 FCD	個	14,515	RRロング用
H I V P	離脱防止金具(筒)	φ 75 FCD	個	15,720	RRロング用
H I V P	離脱防止金具(筒)	φ 100 FCD	個	16,810	RRロング用
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
ドレッサー	V P - D J ・ S				
ドレッサー	V P - D J ・ S	φ 50	個	8,670	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	V P - D J ・ S	φ 75	個	14,515	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	V P - D J ・ S	φ 100	個	21,315	ボルト・ナット・パッキン共

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

ドレッサー	VP-DJ・S	φ 125	個	30,365	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VP-DJ・S	φ 150	個	34,455	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VP-DJ・S	φ 200	個	54,990	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VA-DJ・S	φ 50、FCD製、離脱防止金具付	個	27,850	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VA-DJ・S	φ 75、FCD製、離脱防止金具付	個	33,920	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VA-DJ・S	φ 100、FCD製、離脱防止金具付	個	51,555	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VA-DJ・S	φ 125、FCD製、離脱防止金具付	個	67,875	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VA-DJ・S	φ 150、FCD製、離脱防止金具付	個	75,695	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VA-DJ・S	φ 200、FCD製、離脱防止金具付	個	103,400	ボルト・ナット・パッキン共
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
ドレッサー	VP-DJ・L				
ドレッサー	VP-DJ・L	φ 75	個	17,970	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VP-DJ・L	φ 100	個	26,960	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VP-DJ・L	φ 150	個	40,280	ボルト・ナット・パッキン共
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
ドレッサー	VS-DJ				
ドレッサー	VS-DJ	φ 40、FCD製、離脱防止金具付、内外面珪矽樹脂粉体塗装	個	19,895	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VS-DJ	φ 50、FCD製、離脱防止金具付、内外面珪矽樹脂粉体塗装	個	22,810	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VS-DJ	φ 75、FCD製、離脱防止金具付、内外面珪矽樹脂粉体塗装	個	27,980	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VS-DJ	φ 100、FCD製、離脱防止金具付、内外面珪矽樹脂粉体塗装	個	44,830	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VS-DJ	φ 125、FCD製、離脱防止金具付、内外面珪矽樹脂粉体塗装	個	63,525	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VS-DJ	φ 150、FCD製、離脱防止金具付、内外面珪矽樹脂粉体塗装	個	66,785	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VS-DJ	φ 200、FCD製、離脱防止金具付、内外面珪矽樹脂粉体塗装	個	105,235	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VS-DJ	φ 40×φ50、FCD製、離脱防止金具付、内外面珪矽樹脂粉体塗装	個	26,605	ボルト・ナット・パッキン共
ドレッサー	VS-DJ	φ 50×φ75、FCD製、離脱防止金具付、内外面珪矽樹脂粉体塗装	個	33,555	ボルト・ナット・パッキン共
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
ドレッサー	PV-J				
ドレッサー	PV-J	φ 75、FCD製、離脱防止金具付、内外面珪矽樹脂粉体塗装	個	37,815	
ドレッサー	PV-J	φ 75×φ50、FCD製、離脱防止金具付、内外面珪矽樹脂粉体塗装	個	37,260	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
ドレッサー	PC-J				
ドレッサー	PC-J	φ 75、FCD製、離脱防止金具付、内外面珪矽樹脂粉体塗装	個	44,515	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
オールフィッツジョイント	異種管対応継手				
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 50	個	39,965	
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 75	個	47,530	
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 100	個	54,900	
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 125	個	84,875	
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 150	個	89,415	
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 200	個	139,735	
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 250	個	208,465	
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 300	個	283,655	
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 100×φ 75	個	59,440	
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 125×φ 100	個	62,900	
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 150×φ 100	個	81,115	
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 150×φ 125	個	75,400	
オールフィッツジョイント	異種管対応継手	φ 225×φ 200	個	131,100	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

オールフィッツジョイント	配水PEP用100φ	φ 50	個	6,485	
オールフィッツジョイント	配水PEP用100φ	φ 75	個	8,870	
オールフィッツジョイント	配水PEP用100φ	φ 100	個	11,705	
オールフィッツジョイント	配水PEP用100φ	φ 150	個	18,460	
オールフィッツジョイント	配水PEP用100φ	φ 200	個	47,635	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手用鉛管100φ				
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手用鉛管100φ	φ 13	個	530	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手用鉛管100φ	φ 20	個	610	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手用鉛管100φ	φ 25	個	870	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手				
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	P20 標準サイズ	個	2,430	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	P25 標準サイズ	個	3,210	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V13 標準サイズ	個	1,860	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V16 標準サイズ	個	1,950	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V20 標準サイズ	個	2,430	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V25 標準サイズ	個	3,210	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V30 標準サイズ	個	4,560	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	32 標準サイズ	個	4,560	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	40 標準サイズ	個	5,370	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	50 標準サイズ	個	7,180	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	P20 長口サイズ	個	2,750	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	P25 長口サイズ	個	3,510	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V13 長口サイズ	個	2,100	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V16 長口サイズ	個	2,100	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V20 長口サイズ	個	2,750	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V25 長口サイズ	個	3,510	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V30 長口サイズ	個	5,760	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	32 長口サイズ	個	5,760	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	40 長口サイズ	個	6,870	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	50 長口サイズ	個	9,190	離脱防止付
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	P20 標準サイズ	個	2,430	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	P25 標準サイズ	個	3,210	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V13 標準サイズ	個	1,860	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V16 標準サイズ	個	1,950	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V20 標準サイズ	個	2,430	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V25 標準サイズ	個	3,210	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V30 標準サイズ	個	4,560	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	32 標準サイズ	個	4,560	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	40 標準サイズ	個	5,370	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	50 標準サイズ	個	7,180	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	P20 長口サイズ	個	2,750	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	P25 長口サイズ	個	3,510	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V13 長口サイズ	個	2,100	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V16 長口サイズ	個	2,100	
ドレッサー	C V 鋳鉄製継手	V20 長口サイズ	個	2,750	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

ドレッサー	C V 鑄鉄製継手	V25 長口サイズ	個	3,510	
ドレッサー	C V 鑄鉄製継手	V30 長口サイズ	個	5,760	
ドレッサー	C V 鑄鉄製継手	32 長口サイズ	個	5,760	
ドレッサー	C V 鑄鉄製継手	40 長口サイズ	個	6,870	
ドレッサー	C V 鑄鉄製継手	50 長口サイズ	個	9,190	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手				
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V13×L13	個	1,670	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V16×V13	個	2,100	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V16×L13	個	1,670	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V20×V13	個	2,470	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V20×L13	個	2,090	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V20×V16	個	2,500	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V20×P20	個	2,430	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V20×L20	個	2,470	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P20×V13	個	2,470	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P20×L13	個	2,090	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P20×V16	個	2,500	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P20×L20	個	2,470	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V25×V13	個	3,040	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V25×V16	個	3,070	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V25×V20	個	3,260	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V25×P20	個	3,260	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V25×P25	個	3,210	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V25×L25	個	3,330	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×V13	個	3,040	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×V16	個	3,070	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×V20	個	3,260	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×P20	個	3,260	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×L13	個	2,650	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×L20	個	2,720	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×L25	個	3,330	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	L25×V20	個	3,010	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	L25×P20	個	3,010	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V30×V25	個	4,660	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V30×P25	個	4,660	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	32×V20	個	4,330	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	32×P20	個	4,330	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	32×V25	個	4,660	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	32×P25	個	4,660	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	32×V30	個	5,100	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×V20	個	4,930	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×P20	個	4,930	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×V25	個	5,430	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×P25	個	5,430	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×P25	個	5,430	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×30	個	5,870	離脱防止付

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×V20	個	6,370	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×V25	個	6,710	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×P25	個	6,710	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×V30	個	7,300	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×30	個	7,300	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×40	個	7,560	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P50×P50	個	7,180	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P50×V50	個	7,180	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	30×L30(特注品)	個	4,030	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×L40(特注品)	個	9,080	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×L50(特注品)	個	11,510	離脱防止付
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V13×L13	個	1,670	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V16×V13	個	2,100	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V16×L13	個	1,670	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V20×V13	個	2,470	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V20×L13	個	2,090	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V20×V16	個	2,500	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V20×P20	個	2,430	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V20×L20	個	2,470	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P20×V13	個	2,470	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P20×L13	個	2,090	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P20×V16	個	2,500	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P20×L20	個	2,470	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V25×V13	個	3,040	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V25×V16	個	3,070	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V25×V20	個	3,260	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V25×P20	個	3,260	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V25×P25	個	3,210	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V25×L25	個	3,330	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×V13	個	3,040	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×V16	個	3,070	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×V20	個	3,260	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×P20	個	3,260	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×L13	個	2,650	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×L20	個	2,720	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P25×L25	個	3,330	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	L25×V20	個	3,010	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	L25×P20	個	3,010	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V30×V25	個	4,660	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	V30×P25	個	4,660	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	32×V20	個	4,330	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	32×P20	個	4,330	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	32×V25	個	4,660	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	32×P25	個	4,660	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	32×V30	個	5,100	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×V20	個	4,930	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×P20	個	4,930	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×V25	個	5,430	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×P25	個	5,430	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×P25	個	5,430	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×30	個	5,870	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×V20	個	6,370	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×V25	個	6,710	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×P25	個	6,710	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×V30	個	7,300	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×30	個	7,300	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×40	個	7,560	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P50×P50	個	7,180	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	P50×V50	個	7,180	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	30×L30 (特注品)	個	4,030	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	40×L40 (特注品)	個	9,080	
ドレッサー	C V 鑄鉄製片落継手	50×L50 (特注品)	個	11,510	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
ドレッサー	V C ジョイント				
ドレッサー	V C ジョイント	CIP φ 75× VP φ 50 K型	個	38,990	離脱防止金具付
ドレッサー	V C ジョイント	CIP φ 100× VP φ 50 K型	個	46,165	離脱防止金具付
ドレッサー	V C ジョイント	CIP φ 100× VP φ 75 K型	個	49,350	離脱防止金具付
ドレッサー	V C ジョイント	CIP φ 150× VP φ 50 K型	個	66,145	離脱防止金具付
ドレッサー	V C ジョイント	CIP φ 150× VP φ 75 K型	個	67,530	離脱防止金具付
ドレッサー	V C ジョイント	CIP φ 150× VP φ 100 K型	個	72,915	離脱防止金具付
ドレッサー	V C ジョイント	CIP φ 200× VP φ 75 K型	個	81,655	離脱防止金具付
ドレッサー	V C ジョイント	CIP φ 200× VP φ 100 K型	個	101,560	離脱防止金具付
ドレッサー	V C ジョイント	CIP φ 200× VP φ 125 K型	個	107,275	離脱防止金具付
ドレッサー	V C ジョイント	CIP φ 200× VP φ 150 K型	個	106,585	離脱防止金具付
ドレッサー	V C ジョイント	φ 75 K型	個	30,940	離脱防止金具付
ドレッサー	V C ジョイント	φ 100 K型	個	40,135	離脱防止金具付
ドレッサー	V C ジョイント	φ 150 K型	個	57,510	離脱防止金具付
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要 (※：物価資料)
仕切弁	ソフトシール弁 (フランジ型)				
仕切弁	ソフトシール弁 (フランジ型)	φ 50 7.5K JWWA B 120	基		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
仕切弁	ソフトシール弁 (フランジ型)	φ 75 7.5K JWWA B 120	基		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
仕切弁	ソフトシール弁 (フランジ型)	φ 100 7.5K JWWA B 120	基		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
仕切弁	ソフトシール弁 (フランジ型)	φ 150 7.5K JWWA B 120	基		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
仕切弁	ソフトシール弁 (フランジ型)	φ 200 7.5K JWWA B 120	基		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
仕切弁	ソフトシール弁 (フランジ型)	φ 250 7.5K JWWA B 120	基		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
仕切弁	ソフトシール弁 (フランジ型)	φ 300 7.5K JWWA B 120	基		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
仕切弁	ソフトシール弁 (離脱受口一体型)				
仕切弁	ソフトシール弁 (離脱受口一体型)	φ 50 7.5K JWWA	基	117,796	内外面珪矽樹脂粉体塗装
仕切弁	ソフトシール弁 (離脱受口一体型)	φ 75 7.5K JWWA	基	135,483	内外面珪矽樹脂粉体塗装
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
仕切弁	バタフライ弁				
仕切弁	バタフライ弁 (GX型)	φ 450 GX型 (両受) 標準弁体 10.0K	個	3,761,850	内外面珪矽樹脂粉体塗装(キャップ式)
仕切弁	バタフライ弁 (GX型)	φ 450 GX型 (両受) 充水弁体 10.0K	個	3,941,200	内外面珪矽樹脂粉体塗装(キャップ式)
仕切弁	バタフライ弁 (GX型)	φ 450 GX型 (両受) 標準弁体ロングスタンド 10.0K	個	4,018,050	内外面珪矽樹脂粉体塗装(キャップ式)

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

仕切弁	バタフライ弁（GX型）	φ450 GX型（両受）充水弁体ロングスタンド 10.0K	個	4,153,600	内外面エポキシ樹脂粉体塗装（キャップ式）
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
仕切弁	スリースバルブ				
仕切弁	スリースバルブ ｽｽｽ	φ 13	基	8,835	
仕切弁	スリースバルブ ｽｽｽ	φ 20	基	10,790	
仕切弁	スリースバルブ ｽｽｽ	φ 25	基	13,835	
仕切弁	スリースバルブ ｽｽｽ	φ 30	基	22,085	
仕切弁	スリースバルブ ｽｽｽ	φ 40	基	27,805	
仕切弁	スリースバルブ ｽｽｽ	φ 50	基	41,110	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
補修弁	レバー型ボール弁				
補修弁	レバー型ボール弁	φ 75×100mm JWWA B 126 2種(7.5K)	個	98,350	内外面エポキシ粉体塗装, FCD
補修弁	レバー型ボール弁	φ 75×150mm JWWA B 126 2種(7.5K)	個	106,775	内外面エポキシ粉体塗装, FCD
補修弁	レバー型ボール弁	φ 75×200mm JWWA B 126 2種(7.5K)	個	117,225	内外面エポキシ粉体塗装, FCD
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
BOX	円形1号				
BOX	円形1号	鉄蓋 内ネジ式嵩上げ・嵩下げ自在型	個	73,675	蓋FCD, 枠FC
BOX	円形1号	上部 H= 150	個	13,625	レジンコンクリート
BOX	円形1号	中部 H= 100	個	6,375	レジンコンクリート
BOX	円形1号	中部 H= 150	個	8,725	レジンコンクリート
BOX	円形1号	中部 H= 200	個	10,075	レジンコンクリート
BOX	円形1号	中部 H= 300	個	13,125	レジンコンクリート
BOX	円形1号	下部 H= 200	個	11,433	レジンコンクリート
BOX	円形1号	下部 H= 300	個	15,525	レジンコンクリート
BOX	円形1号	上下部 H= 150	個	14,875	レジンコンクリート
BOX	円形1号	底版 H= 40 中部用	個	12,425	レジンコンクリート
BOX	円形1号	底版 H= 40 下部用	個	15,750	レジンコンクリート
BOX	円形1号	底版 H= 60 上中壁用	個	10,366	レジンコンクリート(コンクリート)
BOX	円形1号	調整リング H= 50	個	7,050	レジンコンクリート
BOX	円形1号	調整リング H= 10	個	3,866	再生プラスチック
BOX	円形1号	調整リング H= 30	個	6,000	再生プラスチック
BOX	円形1号	調整リング H= 50	個	7,733	再生プラスチック
BOX	円形1号	調整リング H= 100	個	11,450	レジンコンクリート
BOX	円形1号	調整リング H= 10×20	個	3,200	再生プラスチック
BOX	円形1号	調整リング H= 10×27	個	3,550	再生プラスチック
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
BOX	円形2号				
BOX	円形2号	鉄蓋 H= 150	個	56,125	組立用・受枠共
BOX	円形2号	上部 H= 150	個	20,750	レジンコンクリート
BOX	円形2号	中部 H= 100	個	9,575	レジンコンクリート
BOX	円形2号	中部 H= 150	個	12,466	レジンコンクリート
BOX	円形2号	中部 H= 200	個	14,575	レジンコンクリート
BOX	円形2号	中部 H= 300	個	15,733	レジンコンクリート
BOX	円形2号	下部 H= 300	個	24,225	レジンコンクリート
BOX	円形2号	上下部 H= 150	個	21,600	レジンコンクリート
BOX	円形2号	底版 H= 40	個	22,250	レジンコンクリート
BOX	円形2号	底版（上中壁用） H= 60	個	16,800	レジンコンクリート

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

BOX	円形 2 号	調整リング H= 50	個	11,966	レゾンコンクリート
BOX	円形 2 号	調整リング H= 10	個	4,333	再生プラスチック
BOX	円形 2 号	調整リング H= 30	個	6,875	再生プラスチック
BOX	円形 2 号	調整リング H= 50	個	8,900	再生プラスチック
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
BOX	円形 4 号				
BOX	円形 4 号	鉄蓋（消火栓） H= 100	個	130,200	組立用・受枠共
BOX	円形 4 号	鉄蓋（空気弁） H= 100	個	126,725	組立用・受枠共
BOX	円形 4 号	上部 H= 200	個	52,750	レゾンコンクリート
BOX	円形 4 号	中部 H= 100	個	17,075	レゾンコンクリート
BOX	円形 4 号	中部 H= 150	個	23,700	レゾンコンクリート
BOX	円形 4 号	中部 H= 200	個	26,300	レゾンコンクリート
BOX	円形 4 号	中部 H= 300	個	35,325	レゾンコンクリート
BOX	円形 4 号	下部 H= 300	個	34,025	レゾンコンクリート
BOX	円形 4 号	底版 H= 40（要強化）	個	32,600	レゾンコンクリート
BOX	円形 4 号	調整リング H= 10	個	8,925	再生プラスチック
BOX	円形 4 号	調整リング H= 20	個	11,000	再生プラスチック
BOX	円形 4 号	調整リング H= 30	個	15,350	再生プラスチック
BOX	円形 4 号	調整リング H= 50	個	20,600	レゾンコンクリート
BOX	円形 4 号	調整リング H= 50	個	20,900	再生プラスチック
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
消火栓	空気弁付単口消火栓				
消火栓	空気弁付単口消火栓	φ 75 H=400～425	個	255,600	単口
消火栓	空気弁付単口消火栓	φ 75 H=250～275	個	231,625	単口
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
空気弁	不凍急速型空気弁				
空気弁	不凍急速型空気弁	φ 75 × φ 25	個	162,500	SUS304 7.5k仕様
空気弁	不凍急速型空気弁	φ 100 × φ 50	個	247,500	SUS304 7.5k仕様
空気弁	不凍急速型空気弁	φ 150 × φ 75	個	385,000	SUS304 7.5k仕様
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
空気弁	急速型空気弁				
空気弁	小型急速空気弁	φ 25	個	82,640	
空気弁	空気弁用防寒カバー		個	31,050	小型急速空気弁用
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水 T 字管	DCIP 用				
不断水 T 字管	DCIP 用	φ 75 × φ 50	個	58,490	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF 型)
不断水 T 字管	DCIP 用	φ 100 × φ 50	個	64,615	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF 型)
不断水 T 字管	DCIP 用	φ 150 × φ 50	個	73,745	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF 型)
不断水 T 字管	DCIP 用	φ 200 × φ 50	個	92,745	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF 型)
不断水 T 字管	DCIP 用	φ 250 × φ 50	個	106,160	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF 型)
不断水 T 字管	DCIP 用	φ 300 × φ 50	個	116,270	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF 型)
不断水 T 字管	DCIP 用	φ 350 × φ 50	個	125,095	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF 型)
不断水 T 字管	DCIP 用	φ 400 × φ 50	個	176,650	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF 型)
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水 T 字管	VP 用				
不断水 T 字管	VP 用	φ 50 × φ 50	個	57,040	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF 型)
不断水 T 字管	VP 用	φ 75 × φ 50	個	57,675	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF 型)

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

不断水T字管	V P用	φ 100×φ 50	個	63, 670	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水T字管	V P用	φ 150×φ 50	個	72, 690	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水T字管	V P用	φ 200×φ 50	個	91, 445	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水T字管	V P消火栓用				
不断水T字管	V P消火栓用	φ 75×φ 75	個	173, 610	内面エポキシ粉体塗装, FCD 座付
不断水T字管	V P消火栓用	φ 100×φ 75	個	181, 980	内面エポキシ粉体塗装, FCD 座付
不断水T字管	V P消火栓用	φ 150×φ 75	個	215, 600	内面エポキシ粉体塗装, FCD 座付
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水T字管	鋼管用				
不断水T字管	鋼管用	φ 50×φ 50	個	57, 040	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水T字管	鋼管用	φ 75×φ 50	個	57, 675	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水T字管	鋼管用	φ 100×φ 50	個	63, 670	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水T字管	鋼管用	φ 150×φ 50	個	72, 690	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水T字管	鋼管用	φ 200×φ 50	個	91, 445	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水T字管	A C P用				
不断水T字管	A C P用	φ 75×φ 50	個	60, 620	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水T字管	A C P用	φ 100×φ 50	個	65, 240	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水T字管	A C P用	φ 125×φ 50	個	70, 170	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水T字管	A C P用	φ 150×φ 50	個	74, 790	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水T字管	A C P用	φ 200×φ 50	個	94, 910	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水T字管	D C I P用				
不断水T字管	D C I P用	φ 75×φ 75	個	173, 103	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 100×φ 75	個	186, 890	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 100×φ 100	個	207, 780	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 150×φ 75	個	204, 273	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 150×φ 100	個	238, 110	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 150×φ 150	個	324, 430	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 200×φ 75	個	252, 383	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 200×φ 100	個	282, 693	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 200×φ 150	個	377, 193	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 200×φ 200	個	472, 386	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 250×φ 75	個	265, 245	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 250×φ 100	個	294, 825	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 250×φ 150	個	385, 430	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 250×φ 200	個	495, 155	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 250×φ 250	個	842, 700	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 300×φ 75	個	279, 135	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 300×φ 100	個	308, 640	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 300×φ 150	個	396, 780	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 300×φ 200	個	508, 330	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 300×φ 250	個	894, 180	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 300×φ 300	個	1, 146, 845	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 350×φ 75	個	326, 665	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	D C I P用	φ 350×φ 100	個	358, 785	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

不断水T字管	DCIP用	φ 350×φ 150	個	441,060	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 350×φ 200	個	550,495	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 350×φ 250	個	881,200	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 350×φ 300	個	1,663,450	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 350×φ 350	個	1,953,990	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 400×φ 75	個	358,805	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 400×φ 100	個	391,135	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 400×φ 150	個	482,405	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 400×φ 200	個	604,850	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 400×φ 250	個	979,630	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 400×φ 300	個	1,183,775	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 400×φ 350	個	2,049,140	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 400×φ 400	個	2,467,570	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 450×φ 75	個	380,645	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 450×φ 100	個	413,570	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 450×φ 150	個	508,270	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 450×φ 200	個	644,190	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 450×φ 250	個	989,685	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 450×φ 300	個	1,266,495	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 450×φ 350	個	2,335,590	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 450×φ 400	個	2,750,250	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 450×φ 450	個	3,242,980	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	DCIP用	φ 600×φ 150	個	664,160	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水T字管	VP用				
不断水T字管	VP用	φ 75×φ 75	個	167,060	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	VP用	φ 100×φ 75	個	176,603	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	VP用	φ 100×φ 100	個	209,830	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	VP用	φ 150×φ 75	個	195,280	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	VP用	φ 150×φ 100	個	225,216	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	VP用	φ 150×φ 150	個	313,483	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	VP用	φ 200×φ 75	個	259,356	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	VP用	φ 200×φ 100	個	292,016	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	VP用	φ 200×φ 150	個	348,896	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	VP用	φ 200×φ 200	個	479,433	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水T字管	鋼管用				
不断水T字管	鋼管用	φ 75×φ 75	個	208,175	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	鋼管用	φ 100×φ 75	個	174,490	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	鋼管用	φ 100×φ 100	個	264,900	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	鋼管用	φ 150×φ 75	個	195,905	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	鋼管用	φ 150×φ 100	個	234,400	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	鋼管用	φ 150×φ 150	個	374,495	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	鋼管用	φ 200×φ 75	個	247,675	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	鋼管用	φ 200×φ 100	個	286,165	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	鋼管用	φ 200×φ 150	個	354,740	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水T字管	鋼管用	φ 200×φ 200	個	564,420	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

不断水 T 字管	鋼管用	φ 250 × φ 75	個	275, 495	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 250 × φ 100	個	305, 770	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 250 × φ 150	個	406, 605	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 250 × φ 200	個	653, 080	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 250 × φ 250	個	953, 415	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 300 × φ 75	個	292, 370	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 300 × φ 100	個	327, 685	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 300 × φ 150	個	428, 700	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 300 × φ 200	個	549, 270	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 300 × φ 250	個	1, 002, 890	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 300 × φ 300	個	1, 239, 835	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 350 × φ 75	個	374, 470	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 350 × φ 100	個	392, 680	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 350 × φ 150	個	480, 140	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 350 × φ 200	個	641, 840	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 350 × φ 250	個	1, 044, 640	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 350 × φ 300	個	1, 307, 250	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 400 × φ 75	個	398, 240	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 400 × φ 100	個	454, 920	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 400 × φ 150	個	533, 910	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 400 × φ 200	個	687, 730	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 400 × φ 250	個	1, 100, 290	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 400 × φ 300	個	1, 340, 560	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 450 × φ 75	個	417, 090	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 450 × φ 100	個	455, 730	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 450 × φ 150	個	547, 140	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 450 × φ 200	個	744, 610	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 450 × φ 250	個	1, 102, 960	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	鋼管用	φ 450 × φ 300	個	1, 406, 320	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水 T 字管	A C P 用				
不断水 T 字管	A C P 用	φ 75 × φ 75	個	278, 820	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 100 × φ 75	個	186, 565	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 100 × φ 100	個	335, 195	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 125 × φ 75	個	201, 375	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 125 × φ 100	個	245, 650	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 150 × φ 75	個	211, 465	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 150 × φ 100	個	250, 090	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 150 × φ 150	個	478, 485	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 200 × φ 75	個	255, 930	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 200 × φ 100	個	293, 020	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 200 × φ 150	個	387, 775	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 200 × φ 200	個	628, 825	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 250 × φ 75	個	290, 840	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 250 × φ 100	個	320, 855	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 250 × φ 150	個	419, 940	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水 T 字管	A C P 用	φ 250 × φ 200	個	715, 085	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

不断水Ｔ字管	ＡＣＰ用	φ 250×φ 250	個	1,023,860	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水簡易バルブ	ＣＩＰ用				
不断水簡易バルブ	ＣＩＰ用	φ 3″(75)	基	251,500	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＣＩＰ用	φ 4″(100)	基	302,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＣＩＰ用	φ 5″(125)	基	382,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＣＩＰ用	φ 6″(150)	基	438,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＣＩＰ用	φ 8″(200)	基	929,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＣＩＰ用	φ 10″(250)	基	1,457,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＣＩＰ用	φ 12″(300)	基	1,699,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＣＩＰ用	φ 14″(350)	基	2,806,500	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＣＩＰ用	φ 16″(400)	基	3,282,500	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水簡易バルブ	ＤＣＩＰ用				
不断水簡易バルブ	ＤＣＩＰ用	φ 75	基	250,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＤＣＩＰ用	φ 100	基	298,666	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＤＣＩＰ用	φ 150	基	420,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＤＣＩＰ用	φ 200	基	885,333	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＤＣＩＰ用	φ 250	基	1,400,666	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＤＣＩＰ用	φ 300	基	1,636,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＤＣＩＰ用	φ 350	基	2,560,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＤＣＩＰ用	φ 400	基	3,100,666	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＤＣＩＰ用	φ 450	基	3,879,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＤＣＩＰ用	φ 500	基	4,696,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水簡易バルブ	ＶＰ用				
不断水簡易バルブ	ＶＰ用	φ 50	基	217,930	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＶＰ用	φ 75	基	255,333	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＶＰ用	φ 100	基	304,666	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＶＰ用	φ 150	基	431,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	ＶＰ用	φ 200	基	885,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水簡易バルブ	鋼管用				
不断水簡易バルブ	鋼管用	φ 50	基	209,936	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	鋼管用	φ 75	基	250,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	鋼管用	φ 100	基	298,666	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	鋼管用	φ 150	基	420,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	鋼管用	φ 200	基	885,333	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	鋼管用	φ 250	基	1,498,333	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	鋼管用	φ 300	基	1,800,333	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	鋼管用	φ 350	基	3,402,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	鋼管用	φ 400	基	4,047,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	鋼管用	φ 450	基	4,533,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水簡易バルブ	ＡＣＰ用				
不断水簡易バルブ	ＡＣＰ用	φ 75	基	295,000	内面エポキシ粉体塗装
不断水簡易バルブ	ＡＣＰ用	φ 100	基	375,000	内面エポキシ粉体塗装

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

不断水簡易バルブ	A C P用	φ 125	基	382,000	内面エポキシ粉体塗装
不断水簡易バルブ	A C P用	φ 150	基	469,000	内面エポキシ粉体塗装
不断水簡易バルブ	A C P用	φ 200	基	1,310,000	内面エポキシ粉体塗装
不断水簡易バルブ	A C P用	φ 250	基	1,878,000	内面エポキシ粉体塗装
不断水簡易バルブ	A C P用	φ 300	基	2,698,000	内面エポキシ粉体塗装
不断水簡易バルブ	A C P用	φ 300	基	2,698,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD 旧規格1種
不断水簡易バルブ	A C P用	φ 350	基	3,917,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD 旧規格1種
不断水簡易バルブ	A C P用	φ 400	基	4,440,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD 旧規格1種
不断水簡易バルブ	A C P用	φ 300	基	2,698,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD 旧規格1種
不断水簡易バルブ	A C P用	φ 350	基	3,917,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD 旧規格1種
不断水簡易バルブ	A C P用	φ 400	基	4,440,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD 旧規格1種
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水簡易バルブ	P E用				
不断水簡易バルブ	P E用	φ 75	基	325,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	P E用	φ 100	基	401,333	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	P E用	φ 150	基	566,333	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
不断水簡易バルブ	P E用	φ 200	基	1,096,000	内面エポキシ粉体塗装 BN FCD
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
フランジ	フランジ接合付属品				
フランジ	フランジ接合付属品	φ 50 R Fガスケット、ワッ付, 7.5K	枚	1,510	全面フランジパッキンSBR、ワッ付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 75 R Fガスケット、ワッ付, 7.5K	枚	1,495	全面フランジパッキンSBR、ワッ付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 100 R Fガスケット、ワッ付, 7.5K	枚	1,805	全面フランジパッキンSBR、ワッ付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 125 R Fガスケット、ワッ付, 7.5K	枚	2,595	全面フランジパッキンSBR、ワッ付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 150 R Fガスケット、ワッ付, 7.5K	枚	2,785	全面フランジパッキンSBR、ワッ付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 200 R Fガスケット、ワッ付, 7.5K	枚	3,425	全面フランジパッキンSBR、ワッ付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 250 R Fガスケット、ワッ付, 7.5K	枚	4,595	全面フランジパッキンSBR、ワッ付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 300 R Fガスケット、ワッ付, 7.5K	枚	6,520	全面フランジパッキンSBR、ワッ付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 350 R Fガスケット	枚	8,745	全面フランジパッキンSBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 400 R Fガスケット	枚	11,040	全面フランジパッキンSBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 450 R Fガスケット	枚	13,085	全面フランジパッキンSBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 500 R Fガスケット	枚	14,740	全面フランジパッキンSBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 600 R Fガスケット	枚	15,705	全面フランジパッキンSBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 50 G Fガスケット, 7.5K	枚	1,230	1号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 75 G Fガスケット, 7.5K	枚	1,140	1号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 100 G Fガスケット, 7.5K	枚	1,460	1号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 150 G Fガスケット, 7.5K	枚	1,983	1号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 200 G Fガスケット, 7.5K	枚	2,436	1号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 250 G Fガスケット, 7.5K	枚	2,773	1号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 300 G Fガスケット, 7.5K	枚	3,066	1号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 350 G Fガスケット, 7.5K	枚	4,600	1号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 400 G Fガスケット, 7.5K	枚	6,663	1号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 450 G Fガスケット, 7.5K	枚	7,100	1号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 500 G Fガスケット, 7.5K	枚	17,846	1号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 600 G Fガスケット, 7.5K	枚	19,720	1号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 75 G Fガスケット, 7.5K	枚	1,405	2号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 100 G Fガスケット, 7.5K	枚	1,770	2号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 150 G Fガスケット, 7.5K	枚	2,385	2号

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

フランジ	フランジ接合付属品	φ 200 G Fガスケット, 7. 5K	枚	3, 020	2号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 250 G Fガスケット, 7. 5K	枚	3, 375	2号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 300 G Fガスケット, 7. 5K	枚	3, 660	2号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 350 G Fガスケット, 7. 5K	枚	5, 470	2号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 400 G Fガスケット, 7. 5K	枚	9, 875	2号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 450 G Fガスケット, 7. 5K	枚	14, 405	2号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 500 G Fガスケット, 7. 5K	枚	21, 495	2号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 600 G Fガスケット, 7. 5K	枚	24, 415	2号
フランジ	フランジ接合付属品	φ 75 R Fガスケット、JIS10K	枚	2, 570	全面フランジパッキンSBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 100 R Fガスケット、JIS10K	枚	3, 220	全面フランジパッキンSBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 125 R Fガスケット、JIS10K	枚	4, 120	全面フランジパッキンSBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 150 R Fガスケット、JIS10K	枚	4, 650	全面フランジパッキンSBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 200 R Fガスケット、JIS10K	枚	6, 800	全面フランジパッキンSBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 250 R Fガスケット、JIS10K	枚	8, 110	全面フランジパッキンSBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 300 R Fガスケット、JIS10K	枚	11, 250	全面フランジパッキンSBR
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
フランジ	フランジ接合付属品				
フランジ	フランジ接合付属品	φ 50 GF・RF兼用ガスケット SUS304 ボルト・ナット付	組	13, 100	7. 5, 10, 16, 20K兼用マルチタイプ
フランジ	フランジ接合付属品	φ 75 GF・RF兼用ガスケット SUS304 ボルト・ナット付	組	14, 100	7. 5, 10, 16, 20K兼用マルチタイプ
フランジ	フランジ接合付属品	φ 100 GF・RF兼用ガスケット SUS304 ボルト・ナット付	組	18, 000	7. 5, 10, 16, 20K兼用マルチタイプ
フランジ	フランジ接合付属品	φ 150 GF・RF兼用ガスケット SUS304 ボルト・ナット付	組	24, 900	7. 5, 10, 16, 20K兼用マルチタイプ
フランジ	フランジ接合付属品	φ 200 GF・RF兼用ガスケット SUS304 ボルト・ナット付	組	34, 000	7. 5, 10, 16, 20K兼用マルチタイプ
フランジ	フランジ接合付属品	φ 250 GF・RF兼用ガスケット SUS304 ボルト・ナット付	組	49, 100	7. 5, 10, 16, 20K兼用マルチタイプ
フランジ	フランジ接合付属品	φ 300 GF・RF兼用ガスケット SUS304 ボルト・ナット付	組	62, 200	7. 5, 10, 16, 20K兼用マルチタイプ
フランジ	フランジ接合付属品	φ 350 GF・RF兼用ガスケット SUS304 ボルト・ナット付	組	90, 500	7. 5, 10, 16, 20K兼用マルチタイプ
フランジ	フランジ接合付属品	φ 400 GF・RF兼用ガスケット SUS304 ボルト・ナット付	組	107, 900	7. 5, 10, 16, 20K兼用マルチタイプ
フランジ	フランジ接合付属品	φ 450 GF・RF兼用ガスケット SUS304 ボルト・ナット付	組	138, 300	7. 5, 10, 16, 20K兼用マルチタイプ
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
フランジ	フランジ接合付属品				
フランジ	フランジ接合付属品	φ 50 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	4, 870	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 75 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	5, 312	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 100 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	5, 375	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 125 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	7, 780	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 150 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	7, 905	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 200 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	11, 735	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 250 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	17, 475	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 300 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	23, 930	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 350 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	30, 397	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 400 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	37, 295	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 450 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	50, 265	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 500 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	52, 627	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 600 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	70, 320	RF型ガスケット・全面パッキン・ボルト・ナットSUS304付
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
フランジ	フランジ接合付属品				
フランジ	フランジ接合付属品	φ 50 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	3, 432	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 75 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	4, 066	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 100 SUS304 ボルト・ナット, 7. 5K	組	4, 066	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

フランジ	フランジ接合付属品	φ 125 SUS304 ボルト・ナット, 7.5K	組	5,732	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 150 SUS304 ボルト・ナット, 7.5K	組	6,099	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 200 SUS304 ボルト・ナット, 7.5K	組	8,808	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 250 SUS304 ボルト・ナット, 7.5K	組	14,608	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 300 SUS304 ボルト・ナット, 7.5K	組	19,010	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 350 SUS304 ボルト・ナット, 7.5K	組	26,935	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 400 SUS304 ボルト・ナット, 7.5K	組	33,762	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 450 SUS304 ボルト・ナット, 7.5K	組	40,938	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 500 SUS304 ボルト・ナット, 7.5K	組	41,478	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 600 SUS304 ボルト・ナット, 7.5K	組	56,184	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
フランジ	合フランジ				
フランジ	合フランジ	φ 50	個	11,970	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジ	合フランジ	φ 75	個	16,570	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジ	合フランジ	φ 75 × φ 50	個	16,570	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジ	合フランジ	φ 100	個	19,480	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジ	合フランジ	φ 100 × φ 75	個	19,480	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジ	合フランジ	φ 150	個	26,160	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
フランジ	フランジ蓋				
フランジ	フランジ蓋	φ 50	個	7,240	内面エポキシ粉体塗装 7.5K
フランジ	フランジ蓋	φ 75	個	7,985	内面エポキシ粉体塗装 7.5K
フランジ	フランジ蓋	φ 100	個	9,630	内面エポキシ粉体塗装 7.5K
フランジ	フランジ蓋	φ 150	個	12,635	内面エポキシ粉体塗装 7.5K
フランジ	フランジ蓋	φ 200	個	17,310	内面エポキシ粉体塗装 7.5K
フランジ	フランジ蓋	φ 250	個	24,610	内面エポキシ粉体塗装 7.5K
フランジ	フランジ蓋	φ 300	個	32,730	内面エポキシ粉体塗装 7.5K
フランジ	フランジ蓋	φ 350	個	43,140	内面エポキシ粉体塗装 7.5K
フランジ	フランジ蓋	φ 400	個	53,170	内面エポキシ粉体塗装 7.5K
フランジ	フランジ蓋	φ 450	個	69,060	内面エポキシ粉体塗装 7.5K
フランジ	フランジ蓋	φ 500	個	85,250	内面エポキシ粉体塗装 7.5K
フランジ	フランジ蓋	φ 600	個	118,240	内面エポキシ粉体塗装 7.5K
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
管栓帽	A C P用				
管栓帽	A C P用	φ 75 石綿管用	個	22,730	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
管栓帽	A C P用	φ 100 石綿管用	個	26,275	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
管栓帽	A C P用	φ 125 石綿管用	個	34,205	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
管栓帽	A C P用	φ 150 石綿管用	個	38,535	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
管栓帽	A C P用	φ 200 石綿管用	個	47,740	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
管栓帽	A C P用	φ 250 石綿管用	個	381,000	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
管栓帽	A C P用	φ 300 石綿管用	個	431,000	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
管栓帽	V P用				
管栓帽	V P用	φ 50 塩ビ管用	個	15,455	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
管栓帽	V P用	φ 75 塩ビ管用	個	19,180	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
管栓帽	V P用	φ 100 塩ビ管用	個	27,785	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
管栓帽	V P用	φ 150 塩ビ管用	個	38,940	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

管栓帽	VP用	φ 200 塩ビ管用	個	62,310	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
管栓帽	DCIP用				
管栓帽	DCIP用	φ 75 鋳鉄管用	個	29,690	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付 K型
管栓帽	DCIP用	φ 100 鋳鉄管用	個	37,365	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付 K型
管栓帽	DCIP用	φ 150 鋳鉄管用	個	55,705	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付 K型
管栓帽	DCIP用	φ 200 鋳鉄管用	個	72,695	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付 K型
管栓帽	DCIP用	φ 250 鋳鉄管用	個	97,400	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付 K型
管栓帽	DCIP用	φ 300 鋳鉄管用	個	125,450	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付 K型
管栓帽	DCIP用	φ 350 鋳鉄管用	個	177,420	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付 K型
管栓帽	DCIP用	φ 400 鋳鉄管用	個	280,190	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付 K型
管栓帽	DCIP用	φ 450 鋳鉄管用	個	377,195	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付 K型
管栓帽	DCIP用	φ 500 鋳鉄管用	個	469,760	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付 K型
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
管栓帽	GX型DCIP				
管栓帽	GX型DCIP	φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
管栓帽	GX型DCIP	φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
管栓帽	GX型DCIP	φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
管栓帽	GX型DCIP	φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
管栓帽	GX型DCIP	φ 250 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
管栓帽	GX型DCIP	φ 300 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
管栓帽	GX型DCIP	φ 350 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
管栓帽	GX型DCIP	φ 400 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
管栓帽	GX型DCIP	φ 450 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
メカ栓	GX型DCIP				
メカ栓	GX型DCIP	φ 75 GX型	個	44,740	内面エポキシ粉体塗装
メカ栓	GX型DCIP	φ 100 GX型	個	67,080	内面エポキシ粉体塗装
メカ栓	GX型DCIP	φ 150 GX型	個	86,030	内面エポキシ粉体塗装
メカ栓	GX型DCIP	φ 200 GX型	個	110,355	内面エポキシ粉体塗装
メカ栓	GX型DCIP	φ 250 GX型	個	140,905	内面エポキシ粉体塗装
メカ栓	GX型DCIP	φ 300 GX型	個	201,255	内面エポキシ粉体塗装
メカ栓	GX型DCIP	φ 350 GX型	個	240,220	内面エポキシ粉体塗装
メカ栓	GX型DCIP	φ 400 GX型	個	346,675	内面エポキシ粉体塗装
メカ栓	GX型DCIP	φ 450 GX型	個	384,415	内面エポキシ粉体塗装
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
管栓帽	CIP用				
管栓帽	CIP用	φ 3" (75) 鋳鉄管用 K形	個	45,030	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
管栓帽	CIP用	φ 4" (100) 鋳鉄管用 K形	個	56,670	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
管栓帽	CIP用	φ 6" (150) 鋳鉄管用 K形	個	82,370	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
管栓帽	CIP用	φ 8" (200) 鋳鉄管用 K形	個	106,350	内面エポキシ粉体塗装ﾌﾗｸﾞ付
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
伸縮可撓管	F×F				
伸縮可撓管	F×F	φ 50 偏心量 300mm ダブル	個	291,500	
伸縮可撓管	F×F	φ 75 偏心量 300mm ダブル	個	432,500	
伸縮可撓管	F×F	φ 100 偏心量 300mm ダブル	個	557,500	
伸縮可撓管	F×F	φ 150 偏心量 300mm ダブル	個	828,000	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

伸縮可撓管	F × F	φ 200 偏心量 300mm ダブル	個	1,066,500	
伸縮可撓管	F × F	φ 250 偏心量 300mm ダブル	個	1,323,000	
伸縮可撓管	F × F	φ 300 偏心量 300mm ダブル	個	1,497,000	
伸縮可撓管	F × F	φ 350 偏心量 300mm ダブル	個	1,979,000	
伸縮可撓管	F × F	φ 400 偏心量 300mm ダブル	個	2,594,500	
伸縮可撓管	F × F	φ 450 偏心量 300mm ダブル	個	3,202,000	
伸縮可撓管	F × F	φ 500 偏心量 300mm ダブル	個	3,617,500	
伸縮可撓管	F × F	φ 600 偏心量 300mm ダブル	個	4,578,500	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
伸縮可撓管	F × U				
伸縮可撓管	F × U	φ 75 偏心量 300mm ダブル	個	437,000	
伸縮可撓管	F × U	φ 100 偏心量 300mm ダブル	個	554,000	
伸縮可撓管	F × U	φ 150 偏心量 300mm ダブル	個	828,500	
伸縮可撓管	F × U	φ 200 偏心量 300mm ダブル	個	1,076,500	
伸縮可撓管	F × U	φ 250 偏心量 300mm ダブル	個	1,323,500	
伸縮可撓管	F × U	φ 300 偏心量 300mm ダブル	個	1,502,000	
伸縮可撓管	F × U	φ 350 偏心量 300mm ダブル	個	1,992,000	
伸縮可撓管	F × U	φ 400 偏心量 300mm ダブル	個	2,621,500	
伸縮可撓管	F × U	φ 450 偏心量 300mm ダブル	個	3,254,000	
伸縮可撓管	F × U	φ 500 偏心量 300mm ダブル	個	3,666,000	
伸縮可撓管	F × U	φ 600 偏心量 300mm ダブル	個	4,649,000	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
伸縮可撓管	F × S				
伸縮可撓管	F × S	φ 75 偏心量 300mm ダブル	個	423,500	
伸縮可撓管	F × S	φ 100 偏心量 300mm ダブル	個	545,000	
伸縮可撓管	F × S	φ 150 偏心量 300mm ダブル	個	807,000	
伸縮可撓管	F × S	φ 200 偏心量 300mm ダブル	個	1,065,500	
伸縮可撓管	F × S	φ 250 偏心量 300mm ダブル	個	1,308,500	
伸縮可撓管	F × S	φ 300 偏心量 300mm ダブル	個	1,469,500	
伸縮可撓管	F × S	φ 350 偏心量 300mm ダブル	個	1,937,000	
伸縮可撓管	F × S	φ 400 偏心量 300mm ダブル	個	2,532,000	
伸縮可撓管	F × S	φ 450 偏心量 300mm ダブル	個	3,161,000	
伸縮可撓管	F × S	φ 500 偏心量 300mm ダブル	個	3,586,000	
伸縮可撓管	F × S	φ 600 偏心量 300mm ダブル	個	4,551,500	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
伸縮可撓管	U × U				
伸縮可撓管	U × U	φ 75 偏心量 300mm ダブル	個	441,500	
伸縮可撓管	U × U	φ 100 偏心量 300mm ダブル	個	550,500	
伸縮可撓管	U × U	φ 150 偏心量 300mm ダブル	個	829,000	
伸縮可撓管	U × U	φ 200 偏心量 300mm ダブル	個	1,086,500	
伸縮可撓管	U × U	φ 250 偏心量 300mm ダブル	個	1,324,000	
伸縮可撓管	U × U	φ 300 偏心量 300mm ダブル	個	1,507,000	
伸縮可撓管	U × U	φ 350 偏心量 300mm ダブル	個	2,005,000	
伸縮可撓管	U × U	φ 400 偏心量 300mm ダブル	個	2,648,500	
伸縮可撓管	U × U	φ 450 偏心量 300mm ダブル	個	3,306,000	
伸縮可撓管	U × U	φ 500 偏心量 300mm ダブル	個	3,714,500	
伸縮可撓管	U × U	φ 600 偏心量 300mm ダブル	個	4,719,500	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
伸縮可撓管	U × S				
伸縮可撓管	U × S	φ 75 偏心量 300mm ダブル	個	428, 000	
伸縮可撓管	U × S	φ 100 偏心量 300mm ダブル	個	541, 500	
伸縮可撓管	U × S	φ 150 偏心量 300mm ダブル	個	807, 500	
伸縮可撓管	U × S	φ 200 偏心量 300mm ダブル	個	1, 075, 500	
伸縮可撓管	U × S	φ 250 偏心量 300mm ダブル	個	1, 309, 000	
伸縮可撓管	U × S	φ 300 偏心量 300mm ダブル	個	1, 474, 500	
伸縮可撓管	U × S	φ 350 偏心量 300mm ダブル	個	1, 950, 000	
伸縮可撓管	U × S	φ 400 偏心量 300mm ダブル	個	2, 559, 000	
伸縮可撓管	U × S	φ 450 偏心量 300mm ダブル	個	3, 213, 000	
伸縮可撓管	U × S	φ 500 偏心量 300mm ダブル	個	3, 634, 500	
伸縮可撓管	U × S	φ 600 偏心量 300mm ダブル	個	4, 622, 000	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
伸縮可撓管	S × S				
伸縮可撓管	S × S	φ 75 偏心量 300mm ダブル	個	414, 500	
伸縮可撓管	S × S	φ 100 偏心量 300mm ダブル	個	532, 500	
伸縮可撓管	S × S	φ 150 偏心量 300mm ダブル	個	786, 000	
伸縮可撓管	S × S	φ 200 偏心量 300mm ダブル	個	1, 064, 500	
伸縮可撓管	S × S	φ 250 偏心量 300mm ダブル	個	1, 294, 000	
伸縮可撓管	S × S	φ 300 偏心量 300mm ダブル	個	1, 442, 000	
伸縮可撓管	S × S	φ 350 偏心量 300mm ダブル	個	1, 895, 000	
伸縮可撓管	S × S	φ 400 偏心量 300mm ダブル	個	2, 469, 500	
伸縮可撓管	S × S	φ 450 偏心量 300mm ダブル	個	3, 120, 000	
伸縮可撓管	S × S	φ 500 偏心量 300mm ダブル	個	3, 554, 500	
伸縮可撓管	S × S	φ 600 偏心量 300mm ダブル	個	4, 524, 500	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
SGP-VB	直管				
SGP-VB	直管	φ 40 × 4m	本		東京②※
SGP-VB	直管	φ 50 × 4m	本		東京②※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
SGP-VD	直管				
SGP-VD	直管	φ 40 × 4m	本		東京②※
SGP-VD	直管	φ 50 × 4m	本		東京②※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
SGP-VB	SGP-VBソケット				
SGP-VB	SGP-VBソケット	φ 15	個		※
SGP-VB	SGP-VBソケット	φ 20	個		※
SGP-VB	SGP-VBソケット	φ 25	個		※
SGP-VB	SGP-VBソケット	φ 30	個		※
SGP-VB	SGP-VBソケット	φ 40	個		※
SGP-VB	SGP-VBソケット	φ 50	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
SGP-VB	SGP-VBキャップ				
SGP-VB	SGP-VBキャップ	φ 15	個		※
SGP-VB	SGP-VBキャップ	φ 20	個		※
SGP-VB	SGP-VBキャップ	φ 25	個		※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

SGP—VB	SGP-VBキャップ	φ 30	個		※
SGP—VB	SGP-VBキャップ	φ 40	個		※
SGP—VB	SGP-VBキャップ	φ 50	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
SGP—VB	SGP-VBユニオン				
SGP—VB	SGP-VBユニオン	φ 15	個		※
SGP—VB	SGP-VBユニオン	φ 20	個		※
SGP—VB	SGP-VBユニオン	φ 25	個		※
SGP—VB	SGP-VBユニオン	φ 30	個		※
SGP—VB	SGP-VBユニオン	φ 40	個		※
SGP—VB	SGP-VBユニオン	φ 50	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
SGP—VB	SGP-VB44° エルブ				
SGP—VB	SGP-VB45° エルブ	φ 15	個		※
SGP—VB	SGP-VB45° エルブ	φ 20	個		※
SGP—VB	SGP-VB45° エルブ	φ 25	個		※
SGP—VB	SGP-VB45° エルブ	φ 30	個		※
SGP—VB	SGP-VB45° エルブ	φ 40	個		※
SGP—VB	SGP-VB45° エルブ	φ 50	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
SGP—VB	SGP-VB異径ソケット				
SGP—VB	SGP-VB異径ソケット	φ 20	個		※
SGP—VB	SGP-VB異径ソケット	φ 25	個		※
SGP—VB	SGP-VB異径ソケット	φ 30	個		※
SGP—VB	SGP-VB異径ソケット	φ 40	個		※
SGP—VB	SGP-VB異径ソケット	φ 50	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
SGP—VB	SGP-VBエルブ				
SGP—VB	SGP-VBエルブ	φ 15	個		※
SGP—VB	SGP-VBエルブ	φ 20	個		※
SGP—VB	SGP-VBエルブ	φ 25	個		※
SGP—VB	SGP-VBエルブ	φ 30	個		※
SGP—VB	SGP-VBエルブ	φ 40	個		※
SGP—VB	SGP-VBエルブ	φ 50	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
SGP—VB	SGP-VB異径エルブ				
SGP—VB	SGP-VB異径エルブ	φ 20	個		※
SGP—VB	SGP-VB異径エルブ	φ 25	個		※
SGP—VB	SGP-VB異径エルブ	φ 30	個		※
SGP—VB	SGP-VB異径エルブ	φ 40	個		※
SGP—VB	SGP-VB異径エルブ	φ 50	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
SGP—VB	SGP-VBチース				
SGP—VB	SGP-VBチース	φ 15	個		銅管用, ガイドナット付※
SGP—VB	SGP-VBチース	φ 20	個		銅管用, ガイドナット付※
SGP—VB	SGP-VBチース	φ 25	個		銅管用, ガイドナット付※
SGP—VB	SGP-VBチース	φ 30	個		銅管用, ガイドナット付※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

SGP—VB	SGP-VBチース	φ 40	個		銅管用, ガイドナット付※
SGP—VB	SGP-VBチース	φ 50	個		銅管用, ガイドナット付※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要 (※: 物価資料)
SGP—VB	SGP-VB異径チース				
SGP—VB	SGP-VB異径チース	φ 20	個		銅管用, ガイドナット付※
SGP—VB	SGP-VB異径チース	φ 25	個		銅管用, ガイドナット付※
SGP—VB	SGP-VB異径チース	φ 30	個		銅管用, ガイドナット付※
SGP—VB	SGP-VB異径チース	φ 40	個		銅管用, ガイドナット付※
SGP—VB	SGP-VB異径チース	φ 50	個		銅管用, ガイドナット付※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要 (※: 物価資料)
SGP—VB	角ニツブ				
SGP—VB	角ニツブ	φ 15	個		鉛管用※
SGP—VB	角ニツブ	φ 20	個		鉛管用※
SGP—VB	角ニツブ	φ 25	個		鉛管用※
SGP—VB	角ニツブ	φ 30	個		鉛管用※
SGP—VB	角ニツブ	φ 40	個		鉛管用※
SGP—VB	角ニツブ	φ 50	個		鉛管用※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要 (※: 物価資料)
SGP—VB	ブツシナ				
SGP—VB	ブツシナ	φ 20	個		※
SGP—VB	ブツシナ	φ 25	個		※
SGP—VB	ブツシナ	φ 30	個		※
SGP—VB	ブツシナ	φ 40	個		※
SGP—VB	ブツシナ	φ 50	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要 (※: 物価資料)
SGP—VB	ブラ				
SGP—VB	ブラ	φ 15	個		※
SGP—VB	ブラ	φ 20	個		※
SGP—VB	ブラ	φ 25	個		※
SGP—VB	ブラ	φ 30	個		※
SGP—VB	ブラ	φ 40	個		※
SGP—VB	ブラ	φ 50	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要 (※: 物価資料)
LAソケット	LAソケット				
LAソケット	LAソケット	φ 13 (1/2 コト品)	個		※
LAソケット	LAソケット	φ 20 (3/4 コト品)	個		※
LAソケット	LAソケット	φ 25 (1 コト品)	個		※
LAソケット	LAソケット	φ 30 (1 1/4 コト品)	個		※
LAソケット	LAソケット	φ 40 (1 1/2 コト品)	個		※
LAソケット	LAソケット	φ 50 (2 コト品)	個		※
LA	LAエル	φ 13 (1/2 コト品)	個		※
LA	LAエル	φ 20 (3/4 コト品)	個		※
LA	LAエル	φ 25 (1 コト品)	個		※
LA	LAエル	φ 30 (1 1/4 コト品)	個		※
LA	LAエル	φ 40 (1 1/2 コト品)	個		※
LA	LAエル	φ 50 (2 コト品)	個		※
LA	LAオスアダ	φ 13 (1/2 コト品)	個		※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

LA	LAオス7ダ`フ`タ	φ 20 (3/4 コート品)	個		※
LA	LAオス7ダ`フ`タ	φ 25 (1 コート品)	個		※
LA	LAオス7ダ`フ`タ	φ 30 (1 1/4 コート品)	個		※
LA	LAオス7ダ`フ`タ	φ 40 (1 1/2 コート品)	個		※
LA	LAオス7ダ`フ`タ	φ 50 (2 コート品)	個		※
LA	LAメス7ダ`フ`タ	φ 13 (1/2 コート品)	個		※
LA	LAメス7ダ`フ`タ	φ 20 (3/4 コート品)	個		※
LA	LAメス7ダ`フ`タ	φ 25 (1 コート品)	個		※
LA	LAメス7ダ`フ`タ	φ 30 (1 1/4 コート品)	個		※
LA	LAメス7ダ`フ`タ	φ 40 (1 1/2 コート品)	個		※
LA	LAメス7ダ`フ`タ	φ 50 (2 コート品)	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要(※:物価資料)
P P	直管				
P P	直管	φ 13 1種2層管	m		※
P P	直管	φ 20 1種2層管	m		※
P P	直管	φ 25 1種2層管	m		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P P	PPソケット				
P P	PPソケット	φ 20 コア付	個	4,146	
P P	PPソケット	φ 25 コア付	個	5,253	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P P	PP異型ソケット				
P P	PP異型ソケット	φ 20×13 コア付	個	3,603	
P P	PP異型ソケット	φ 25×20 コア付	個	4,776	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P P	PPエルブ`				
P P	PPエルブ`	φ 20 コア付	個	4,793	
P P	PPエルブ`	φ 25 コア付	個	6,843	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P P	PPチー`ス`				
P P	PPチー`ス`	φ 20 コア付	個	7,543	
P P	PPチー`ス`	φ 25 コア付	個	9,980	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P P	PP異径チー`ス`				
P P	PP異径チー`ス`	φ 25×20 コア付	個	8,960	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P P	分水キャップ				
P P	分水キャップ	φ 13	個	1,480	
P P	分水キャップ	φ 20	個	1,875	
P P	分水キャップ	φ 25	個	2,505	
P P	分水キャップ	φ 30	個	4,325	
P P	分水キャップ	φ 40	個	5,820	
P P	分水キャップ	φ 50	個	8,760	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P P	オネジ付ソケット				
P P	オネジ付ソケット	φ 13 コア付	個	1,820	
P P	オネジ付ソケット	φ 20 コア付	個	2,633	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

P P	オネジ付ソケット	φ 25 コア付	個	3,446	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P P	メネジ付ソケット				
P P	メネジ付ソケット	φ 13 コア付	個	1,820	
P P	メネジ付ソケット	φ 20 コア付	個	2,633	
P P	メネジ付ソケット	φ 25 コア付	個	3,446	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P P	分止水栓ソケット				
P P	分止水栓ソケット	φ 13 コア付	個	1,896	
P P	分止水栓ソケット	φ 20 コア付	個	2,743	
P P	分止水栓ソケット	φ 20×φ13 コア付	個	3,096	
P P	分止水栓ソケット	φ 25 コア付	個	3,646	
P P	分止水栓ソケット	φ 30 コア付	個	7,090	
P P	分止水栓ソケット	φ 40 コア付	個	9,383	
P P	分止水栓ソケット	φ 50 コア付	個	13,693	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
V P	ホリ継手塩ビソケット				
V P	ホリ継手塩ビソケット	φ 13 HIシカイドナット付	個	3,396	
V P	ホリ継手塩ビソケット	φ 20 HIシカイドナット付	個	4,890	
V P	ホリ継手塩ビソケット	φ 25 HIシカイドナット付	個	7,033	
V P	ホリ継手塩ビソケット	φ 30 HIシカイドナット付	個	11,253	
V P	ホリ継手塩ビソケット	φ 40 HIシカイドナット付	個	15,123	
V P	ホリ継手塩ビソケット	φ 50 HIシカイドナット付	個	21,443	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
V P	メタニオン				
V P	メタニオン	φ 13 HIシカ付金門紗	個	1,026	
V P	メタニオン	φ 20 HIシカ付金門紗	個	1,553	
V P	メタニオン	φ 25 HIシカ付金門紗	個	2,660	
V P	メタニオン	φ 30 HIシカ付金門紗	個	3,430	
V P	メタニオン	φ 40 HIシカ付金門紗	個	5,340	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
V P	メタニオン				
V P	メタニオン	φ 13 HIシカ付上水紗	個	976	
V P	メタニオン	φ 20 HIシカ付上水紗	個	1,540	
V P	メタニオン	φ 25 HIシカ付上水紗	個	2,356	
V P	メタニオン	φ 30 HIシカ付上水紗	個	3,283	
V P	メタニオン	φ 40 HIシカ付上水紗	個	5,080	
V P	メタニオン	φ 50 HIシカ付上水紗	個	6,606	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
乙止水栓	乙止水栓				
乙止水栓	乙止水栓	φ 13 ホール式一文字	個	7,350	
乙止水栓	乙止水栓	φ 20 ホール式一文字	個	11,473	
乙止水栓	乙止水栓	φ 25 ホール式一文字	個	11,416	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓				
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 13 伸縮式, ホール式, 金門紗, 袋ナット付	個	11,993	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 20 伸縮式, ホール式, 金門紗, 袋ナット付	個	17,643	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 20×13 伸縮式, 鉄-ル式, 金門杉, 袋ナット付	個	17,560	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 25 伸縮式, 鉄-ル式, 金門杉, 袋ナット付	個	25,070	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 25×20 伸縮式, 鉄-ル式, 金門杉, 袋ナット付	個	23,236	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 30 伸縮式, 鉄-ル式, 金門杉, 袋ナット付	個	60,176	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 40 伸縮式, 鉄-ル式, 金門杉, 袋ナット付	個	81,836	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 13 伸縮式, 鉄-ル式, 上水杉, 袋ナット付	個	11,993	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 20 伸縮式, 鉄-ル式, 上水杉, 袋ナット付	個	17,643	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 20×13 伸縮式, 鉄-ル式, 上水杉, 袋ナット付	個	17,560	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 25 伸縮式, 鉄-ル式, 上水杉, 袋ナット付	個	25,070	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 25×20 伸縮式, 鉄-ル式, 上水杉, 袋ナット付	個	23,236	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 30 伸縮式, 鉄-ル式, 上水杉, 袋ナット付	個	60,176	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 40 伸縮式, 鉄-ル式, 上水杉, 袋ナット付	個	81,836	
丙(異径)止水栓	丙(異径)止水栓	φ 50 鉄-ル式, 平行おねじ×上水フランジ伸縮式	個	122,660	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
特殊丙止水栓	特殊丙止水栓				
特殊丙止水栓	特殊丙止水栓	φ 13	個	14,295	上水杉, 金門杉
特殊丙止水栓	特殊丙止水栓	φ 20	個	19,610	上水杉, 金門杉
特殊丙止水栓	特殊丙止水栓	φ 20×13	個	19,610	上水杉, 金門杉
特殊丙止水栓	特殊丙止水栓	φ 25	個	26,015	上水杉, 金門杉
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
止水栓筐	VU製				
止水栓筐	VU製	φ 75×450mm	個	3,580	乙止水栓用
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
止水栓筐	鋳鉄製				
止水栓筐	鋳鉄製	700H	個	96,000	鉄蓋 (FCD)、枠 (FCD)、底板 杉式
止水栓筐	鋳鉄製	500H	個	92,000	鉄蓋 (FCD)、枠 (FCD)、底板 杉式
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
止水栓筐	鋳鉄製蓋				
止水栓筐	鋳鉄製蓋	φ 75×700H	個	#DIV/0!	鉄蓋 (FCD)、枠 (FCD) 乙止水栓用
止水栓筐	鋳鉄製蓋	φ 75×500H	個	8,210	鉄蓋 (FCD)、枠 (FCD) 乙止水栓用
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
VP・HIVP	片落管				
VP・HIVP	片落管	φ 50×φ40・FCD	個	24,563	離脱防止含む
VP・HIVP	片落管	φ 150×φ50・FCD	個	57,700	離脱防止含む
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
パイプエンド					
パイプエンド		φ 13	個	1,240	離脱防止含む
パイプエンド		φ 16	個	1,240	離脱防止含む
パイプエンド		φ 20	個	1,510	離脱防止含む
パイプエンド		φ 25	個	1,950	離脱防止含む
パイプエンド		φ 30	個	2,960	離脱防止含む
パイプエンド		φ 40	個	3,780	離脱防止含む
パイプエンド		φ 50	個	4,920	離脱防止含む
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
分水サドル分水栓	VP管用				
分水サドル分水栓	VP管用	φ 40×φ20	個	21,160	防食シート含む
分水サドル分水栓	VP管用	φ 40×φ25	個	24,903	防食シート含む

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

分水栓 ^ノ ル分水栓	V P管用	φ 50 × φ 20	個	21, 510	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	V P管用	φ 50 × φ 25	個	25, 553	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	V P管用	φ 75 × φ 20	個	22, 546	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	V P管用	φ 75 × φ 25	個	26, 420	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	V P管用	φ 100 × φ 20	個	24, 100	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	V P管用	φ 100 × φ 25	個	28, 080	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	V P管用	φ 150 × φ 20	個	26, 243	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	V P管用	φ 150 × φ 25	個	29, 583	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	V P管用	φ 200 × φ 25	個	39, 066	防食シート含む
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用				
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 75 × φ 20	個	23, 073	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 75 × φ 25	個	26, 990	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 100 × φ 20	個	24, 093	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 100 × φ 25	個	27, 980	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 150 × φ 20	個	27, 086	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 150 × φ 25	個	30, 916	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 200 × φ 20	個	39, 640	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 200 × φ 25	個	43, 620	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 250 × φ 20	個	44, 313	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 250 × φ 25	個	48, 263	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 300 × φ 20	個	48, 416	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 300 × φ 25	個	52, 386	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 350 × φ 20	個	53, 293	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 350 × φ 25	個	57, 186	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 400 × φ 20	個	101, 050	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 400 × φ 25	個	104, 915	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 450 × φ 20	個	112, 885	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	D C I P用	φ 450 × φ 25	個	116, 735	防食シート含む
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用				
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 50 × φ 20	個	20, 353	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 50 × φ 25	個	25, 885	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 75 × φ 20	個	23, 213	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 75 × φ 25	個	27, 150	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 100 × φ 20	個	24, 240	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 100 × φ 25	個	28, 143	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 125 × φ 20	個	24, 236	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 125 × φ 25	個	28, 003	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 150 × φ 20	個	27, 250	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 150 × φ 25	個	31, 096	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 200 × φ 20	個	39, 883	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 200 × φ 25	個	43, 880	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 250 × φ 20	個	44, 576	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 250 × φ 25	個	46, 426	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 300 × φ 20	個	48, 703	防食シート含む
分水栓 ^ノ ル分水栓	A C P用	φ 300 × φ 25	個	52, 703	防食シート含む

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
密着コア	密着コア				
密着コア	密着コア	φ 20	個	1,593	ゴム付き
密着コア	密着コア	φ 25	個	1,893	ゴム付き
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
埋設シート	水道管用				
埋設シート	水道管用	W=150・2倍折込・青	m	300	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
プラスチックテープ	水道管用				
プラスチックテープ	水道管用	W=30・青・白文字・年号入り	m	67	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
保温筒（高発砲ポリエチレンイソシアネート）	給水管用ワタツチ				
保温筒（高発砲ポリエチレンイソシアネート）	給水管用ワタツチ	φ 13	m		※
保温筒（高発砲ポリエチレンイソシアネート）	給水管用ワタツチ	φ 16	m		※
保温筒（高発砲ポリエチレンイソシアネート）	給水管用ワタツチ	φ 20	m		※
保温筒（高発砲ポリエチレンイソシアネート）	給水管用ワタツチ	φ 25	m		※
保温筒（高発砲ポリエチレンイソシアネート）	給水管用ワタツチ	φ 30	m		※
保温筒（高発砲ポリエチレンイソシアネート）	給水管用ワタツチ	φ 40	m		※
保温筒（高発砲ポリエチレンイソシアネート）	給水管用ワタツチ	φ 50	m		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
防食テープ	ヘトロラム系				
防食テープ	ヘトロラム系		m		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
メータBOX	メータBOX				
メータBOX	VU製	φ 13（深谷市マーク入り）	個	19,140	
メータBOX	VU製	φ 20（深谷市マーク入り）	個	19,140	
メータBOX	VU製	φ 25（深谷市マーク入り）	個	27,900	
メータBOX	VU製	φ 30（深谷市マーク入り）	個	95,120	
メータBOX	VU製	φ 40（深谷市マーク入り）	個	95,120	
メータBOX	VU製	φ 50（深谷市マーク入り）	個	347,370	
メータBOX	鋳鉄製	φ 13（深谷市マーク入り）	個	35,330	
メータBOX	鋳鉄製	φ 20（深谷市マーク入り）	個	35,330	
メータBOX	鋳鉄製	φ 25（深谷市マーク入り）	個	#DIV/0!	
メータBOX	鋳鉄製	φ 30（深谷市マーク入り）	個	#DIV/0!	
メータBOX	鋳鉄製	φ 40（深谷市マーク入り）	個	#DIV/0!	
メータBOX	鋳鉄製	φ 50（深谷市マーク入り）	個	437,000	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
仮設材	給水ホース				
仮設材	給水ホース	20A×3m保温材付	本	2,350	
仮設材	給水ホース	25A×3m保温材付	本	2,650	
仮設材	給水ホース	20A×1.5m保温材付	本	2,000	
仮設材	給水ホース	25A×1.5m保温材付	本	2,350	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
仮設材	継輪				
仮設材	継輪	250A	個	21,200	
仮設材	継輪	300A	個	24,400	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

仮設材	V A ジョイント				
仮設材	V A ジョイント	50A	個	16,500	
仮設材	V A ジョイント	80A	個	13,500	
仮設材	V A ジョイント	100A	個	17,150	
仮設材	V A ジョイント	150A	個	26,700	
仮設材	V A ジョイント	200A	個	39,150	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
仮設材	消火栓筐				
仮設材	消火栓筐	消火栓用	個	45,000	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
漏水修繕	SPリハ°ア・L				
漏水修繕	SPリハ°ア・L	φ13 1,2種	本	6,320	鉛管用修理ハ°ルフ°
漏水修繕	SPリハ°ア・L	φ20 1,2種	本	10,230	鉛管用修理ハ°ルフ°
漏水修繕	SPリハ°ア・L	φ25 1,2種	本	15,710	鉛管用修理ハ°ルフ°
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
ポリエチレンスリーブ	水道用				
ポリエチレンスリーブ	水道用	JDPA Z 2005-2001 φ50	m	642	
ポリエチレンスリーブ	水道用	JDPA Z 2005-2001 φ75	m	580	
ポリエチレンスリーブ	水道用	JDPA Z 2005-2001 φ100	m	630	
ポリエチレンスリーブ	水道用	JDPA Z 2005-2001 φ150	m	764	
ポリエチレンスリーブ	水道用	JDPA Z 2005-2001 φ200	m	870	
ポリエチレンスリーブ	水道用	JDPA Z 2005-2001 φ250	m	982	
ポリエチレンスリーブ	水道用	JDPA Z 2005-2001 φ300	m	1,125	
ポリエチレンスリーブ	水道用	JDPA Z 2005-2001 φ350	m	1,180	
ポリエチレンスリーブ	水道用	JDPA Z 2005-2001 φ400	m	1,191	
ポリエチレンスリーブ	水道用	JDPA Z 2005-2001 φ450	m	1,355	
ポリエチレンスリーブ	水道用	JDPA Z 2005-2001 φ500	m	1,638	
ポリエチレンスリーブ	水道用	JDPA Z 2005-2001 φ600	m	1,887	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
固定用ゴムバンド					
固定用ゴムバンド		φ50	本	200	
固定用ゴムバンド		φ75	本	200	
固定用ゴムバンド		φ100	本	235	
固定用ゴムバンド		φ150	本	270	
固定用ゴムバンド		φ200	本	325	
固定用ゴムバンド		φ250	本	375	
固定用ゴムバンド		φ300	本	415	
固定用ゴムバンド		φ350	本	465	
固定用ゴムバンド		φ400	本	500	
固定用ゴムバンド		φ450	本	585	
固定用ゴムバンド		φ500	本	640	
固定用ゴムバンド		φ600	本	720	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
その他	径違いソケット				
その他	径違いソケット	RS φ50×φ65 鋳鉄製	個		※
その他	径違いソケット	RS φ75×φ65 鋳鉄製	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

その他	町野式カップリング				
その他	町野式カップリング	町野 男	個	9,450	PTガ'ス外衽' 65A
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
G X 型 D C I P	短管1号				
G X 型 D C I P	短管1号	φ 75, GX型 7.5K	個	22,903	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管1号	φ 100, GX型 7.5K	個	28,570	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管1号	φ 150, GX型 7.5K	個	36,183	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管1号	φ 200, GX型 7.5K	個	46,986	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管1号	φ 250, GX型 7.5K	個	62,546	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管1号	φ 300, GX型 7.5K	個	94,096	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管1号	φ 350, GX型 7.5K	個	116,356	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管1号	φ 400, GX型 7.5K	個	117,650	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管1号	φ 450, GX型 7.5K	個	160,160	内面エポキシ粉体塗装
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
G X 型 D C I P	短管2号				
G X 型 D C I P	短管2号	φ 75, GX型 7.5K	個	16,263	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管2号	φ 100, GX型 7.5K	個	19,573	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管2号	φ 150, GX型 7.5K	個	27,913	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管2号	φ 200, GX型 7.5K	個	39,026	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管2号	φ 250, GX型 7.5K	個	51,376	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管2号	φ 300, GX型 7.5K	個	70,256	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管2号	φ 350, GX型 7.5K	個	96,663	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管2号	φ 400, GX型 7.5K	個	102,206	内面エポキシ粉体塗装
G X 型 D C I P	短管2号	φ 450, GX型 7.5K	個	144,975	内面エポキシ粉体塗装
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	両受短管				
G X 型 D C I P	両受短管	φ 75 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	両受短管	φ 100 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	両受短管	φ 150 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	両受短管	φ 200 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	両受短管	φ 250 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	両受短管	φ 300 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	両受短管	φ 350 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	両受短管	φ 400 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	両受短管	φ 450 GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	乙字管				
G X 型 D C I P	乙字管	φ 75 × 300H GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	乙字管	φ 75 × 450H GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	乙字管	φ 100 × 300H GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	乙字管	φ 100 × 450H GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	乙字管	φ 150 × 300H GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	乙字管	φ 150 × 450H GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	乙字管	φ 200 × 300H GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	乙字管	φ 200 × 450H GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	乙字管	φ 250 × 300H GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	乙字管	φ 250 × 450H GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

G X 型 D C I P	乙字管	φ 300×300H GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
G X 型 D C I P	乙字管	φ 300×450H GX型	個		内面エポキシ粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
フランジ	フランジ接合付属品				
フランジ	フランジ接合付属品	φ 50, G F ガ ス ケ ッ ト 10K	枚	1, 005	GF形ガスケット SBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 75, G F ガ ス ケ ッ ト 10K	枚	1, 115	GF形ガスケット SBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 100, G F ガ ス ケ ッ ト 10K	枚	1, 425	GF形ガスケット SBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 150, G F ガ ス ケ ッ ト 10K	枚	1, 940	GF形ガスケット SBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 200, G F ガ ス ケ ッ ト 10K	枚	2, 380	GF形ガスケット SBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 250, G F ガ ス ケ ッ ト 10K	枚	2, 655	GF形ガスケット SBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 300, G F ガ ス ケ ッ ト 10K	枚	2, 895	GF形ガスケット SBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 350, G F ガ ス ケ ッ ト 10K	枚	4, 335	GF形ガスケット SBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 400, G F ガ ス ケ ッ ト 10K	枚	6, 375	GF形ガスケット SBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 450, G F ガ ス ケ ッ ト 10K	枚	7, 790	GF形ガスケット SBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 500, G F ガ ス ケ ッ ト 10K	枚	19, 570	GF形ガスケット SBR
フランジ	フランジ接合付属品	φ 600, G F ガ ス ケ ッ ト 10K	枚	21, 615	GF形ガスケット SBR
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
フランジ	フランジ接合付属品				
フランジ	フランジ接合付属品	φ 50, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	4, 970	RF型ガ ス ケ ッ ト ・ 全 面 ハ ッ キ ン ・ ホ ル ト ・ ナ ッ ト SUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 75, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	9, 120	RF型ガ ス ケ ッ ト ・ 全 面 ハ ッ キ ン ・ ホ ル ト ・ ナ ッ ト SUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 100, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	12, 445	RF型ガ ス ケ ッ ト ・ 全 面 ハ ッ キ ン ・ ホ ル ト ・ ナ ッ ト SUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 150, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	15, 372	RF型ガ ス ケ ッ ト ・ 全 面 ハ ッ キ ン ・ ホ ル ト ・ ナ ッ ト SUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 200, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	23, 722	RF型ガ ス ケ ッ ト ・ 全 面 ハ ッ キ ン ・ ホ ル ト ・ ナ ッ ト SUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 250, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	31, 025	RF型ガ ス ケ ッ ト ・ 全 面 ハ ッ キ ン ・ ホ ル ト ・ ナ ッ ト SUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 300, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	41, 622	RF型ガ ス ケ ッ ト ・ 全 面 ハ ッ キ ン ・ ホ ル ト ・ ナ ッ ト SUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 350, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	43, 390	RF型ガ ス ケ ッ ト ・ 全 面 ハ ッ キ ン ・ ホ ル ト ・ ナ ッ ト SUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 400, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	59, 042	RF型ガ ス ケ ッ ト ・ 全 面 ハ ッ キ ン ・ ホ ル ト ・ ナ ッ ト SUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 450, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	74, 675	RF型ガ ス ケ ッ ト ・ 全 面 ハ ッ キ ン ・ ホ ル ト ・ ナ ッ ト SUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 500, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10k	組	76, 320	RF型ガ ス ケ ッ ト ・ 全 面 ハ ッ キ ン ・ ホ ル ト ・ ナ ッ ト SUS304付
フランジ	フランジ接合付属品	φ 600, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	161, 922	RF型ガ ス ケ ッ ト ・ 全 面 ハ ッ キ ン ・ ホ ル ト ・ ナ ッ ト SUS304付
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
フランジ	フランジ接合付属品				
フランジ	フランジ接合付属品	φ 50, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	3, 720	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 75, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	7, 680	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 100, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	9, 813	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 150, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	13, 200	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 200, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	20, 560	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 250, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	26, 960	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 300, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	35, 946	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 350, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	37, 333	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 400, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10k	組	52, 640	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 450, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	67, 000	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 500, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10K	組	67, 000	
フランジ	フランジ接合付属品	φ 600, SUS304 ホ ル ト ・ ナ ッ ト 10k	組	144, 400	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	ライナ				
G X 型 D C I P	ライナ	φ 75 GX型	個		内外面珪 矽樹脂粉体塗装※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

G X 型 D C I P	ライナ	φ 100 GX型	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
G X 型 D C I P	ライナ	φ 150 GX型	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
G X 型 D C I P	ライナ	φ 200 GX型	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
G X 型 D C I P	ライナ	φ 250 GX型	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
G X 型 D C I P	ライナ	φ 300 GX型	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
G X 型 D C I P	ライナ	φ 350 GX型	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
G X 型 D C I P	ライナ	φ 400 GX型	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
G X 型 D C I P	ライナ	φ 450 GX型	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	挿しロリング				
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 75 GX型	個		タビレネジタイ※
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 100 GX型	個		タビレネジタイ※
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 150 GX型	個		タビレネジタイ※
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 200 GX型	個		タビレネジタイ※
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 250 GX型	個		タビレネジタイ※
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 300 GX型	個		タビレネジタイ※
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 300 GX型	個		タビレネジタイ 継輪接合用※
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 350 GX型	個		タビレネジタイ※
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 350 GX型	個		タビレネジタイ 継輪接合用※
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 400 GX型	個		タビレネジタイ※
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 400 GX型	個		タビレネジタイ 継輪接合用※
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 450 GX型	個		タビレネジタイ※
G X 型 D C I P	挿しロリング	φ 450 GX型	個		タビレネジタイ 継輪接合用※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	P-Linkセット				
G X 型 D C I P	P-Linkセット	φ 75 GX型	個		(P-Link本体、ゴム輪)※
G X 型 D C I P	P-Linkセット	φ 100 GX型	個		(P-Link本体、ゴム輪)※
G X 型 D C I P	P-Linkセット	φ 150 GX型	個		(P-Link本体、ゴム輪)※
G X 型 D C I P	P-Linkセット	φ 200 GX型	個		(P-Link本体、ゴム輪)※
G X 型 D C I P	P-Linkセット	φ 250 GX型	個		(P-Link本体、ゴム輪)※
G X 型 D C I P	P-Linkセット	φ 300 GX型	個		(P-Link本体、ゴム輪)※
G X 型 D C I P	G-Linkセット	φ 75 GX型	個		異形管・ソフトシール并用(G-Link本体、ゴム輪、T頭ネジ・ナット)※
G X 型 D C I P	G-Linkセット	φ 100 GX型	個		異形管・ソフトシール并用(G-Link本体、ゴム輪、T頭ネジ・ナット)※
G X 型 D C I P	G-Linkセット	φ 150 GX型	個		異形管・ソフトシール并用(G-Link本体、ゴム輪、T頭ネジ・ナット)※
G X 型 D C I P	G-Linkセット	φ 200 GX型	個		異形管・ソフトシール并用(G-Link本体、ゴム輪、T頭ネジ・ナット)※
G X 型 D C I P	G-Linkセット	φ 250 GX型	個		異形管・ソフトシール并用(G-Link本体、ゴム輪、T頭ネジ・ナット)※
G X 型 D C I P	G-Linkセット	φ 300 GX型	個		異形管・ソフトシール并用(G-Link本体、ゴム輪、T頭ネジ・ナット)※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
仕切弁	ソフトシール弁（GX型）				
仕切弁	ソフトシール弁（GX型）	φ 75 GX型（受挿） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャップ式）※
仕切弁	ソフトシール弁（GX型）	φ 100 GX型（受挿） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャップ式）※
仕切弁	ソフトシール弁（GX型）	φ 150 GX型（受挿） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャップ式）※
仕切弁	ソフトシール弁（GX型）	φ 200 GX型（受挿） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャップ式）※
仕切弁	ソフトシール弁（GX型）	φ 250 GX型（受挿） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャップ式）※
仕切弁	ソフトシール弁（GX型）	φ 300 GX型（受挿） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャップ式）※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
仕切弁	ソフトシール弁（GX型）				
仕切弁	ソフトシール弁（GX型）	φ 75 GX型（両受） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャップ式）※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

仕切弁	ソフトシル弁（GX型）	φ100 GX型（両受） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャブ式）※
仕切弁	ソフトシル弁（GX型）	φ150 GX型（両受） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャブ式）※
仕切弁	ソフトシル弁（GX型）	φ200 GX型（両受） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャブ式）※
仕切弁	ソフトシル弁（GX型）	φ250 GX型（両受） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャブ式）※
仕切弁	ソフトシル弁（GX型）	φ300 GX型（両受） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャブ式）※
仕切弁	ソフトシル弁（GX型）	φ350 GX型（両受） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャブ式）※
仕切弁	ソフトシル弁（GX型）	φ400 GX型（両受） 7.5K JWWA B 120	個		内外面珪矽樹脂粉体塗装（キャブ式）※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
G X 型 D C I P	接合部品セット				
G X 型 D C I P	接合部品セット	φ 75 GX型	個		異形管・ソフトシル弁用（ゴム輪、押輪、T頭材料・ナット）※
G X 型 D C I P	接合部品セット	φ 100 GX型	個		異形管・ソフトシル弁用（ゴム輪、押輪、T頭材料・ナット）※
G X 型 D C I P	接合部品セット	φ 150 GX型	個		異形管・ソフトシル弁用（ゴム輪、押輪、T頭材料・ナット）※
G X 型 D C I P	接合部品セット	φ 200 GX型	個		異形管・ソフトシル弁用（ゴム輪、押輪、T頭材料・ナット）※
G X 型 D C I P	接合部品セット	φ 250 GX型	個		異形管・ソフトシル弁用（ゴム輪、押輪、T頭材料・ナット）※
G X 型 D C I P	接合部品セット	φ 300 GX型	個		異形管・ソフトシル弁用（ゴム輪、押輪、T頭材料・ナット）※
G X 型 D C I P	接合部品セット	φ 350 GX型	個		異形管・ソフトシル弁用（ゴム輪、押輪、T頭材料・ナット）※
G X 型 D C I P	接合部品セット	φ 400 GX型	個		異形管・ソフトシル弁用（ゴム輪、押輪、T頭材料・ナット）※
G X 型 D C I P	接合部品セット	φ 450 GX型	個		異形管・ソフトシル弁用（ゴム輪、押輪、T頭材料・ナット）※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
給水用止水弁筐	FCD製				
給水用止水弁筐	FCD製	φ30～50 H＝505～715mm	個	49,400	底盤含む
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水割T字管	労務				
不断水割T字管	労務	本管φ50×分岐φ40,50	箇所	99,500	
不断水割T字管	労務	本管φ50×分岐φ50 PE	箇所	114,000	
不断水割T字管	労務	本管φ75×分岐φ40,50	箇所	99,500	
不断水割T字管	労務	本管φ75×分岐φ50 PE	箇所	114,000	
不断水割T字管	労務	本管φ75×分岐φ75	箇所	119,333	
不断水割T字管	労務	本管φ75×分岐φ75 PE	箇所	132,000	
不断水割T字管	労務	本管φ100×分岐φ40,50	箇所	99,500	
不断水割T字管	労務	本管φ100×分岐φ50 PE	箇所	114,000	
不断水割T字管	労務	本管φ100×分岐φ75	箇所	119,333	
不断水割T字管	労務	本管φ100×分岐φ75 PE	箇所	132,000	
不断水割T字管	労務	本管φ100×分岐φ100	箇所	125,333	
不断水割T字管	労務	本管φ100×分岐φ100 PE	箇所	136,500	
不断水割T字管	労務	本管φ125×分岐φ40,50	箇所	99,500	
不断水割T字管	労務	本管φ125×分岐φ75	箇所	115,000	
不断水割T字管	労務	本管φ125×分岐φ100	箇所	128,500	
不断水割T字管	労務	本管φ150×分岐φ40,50	箇所	117,500	
不断水割T字管	労務	本管φ150×分岐φ50 PE	箇所	135,000	
不断水割T字管	労務	本管φ150×分岐φ75	箇所	131,666	
不断水割T字管	労務	本管φ150×分岐φ75 PE	箇所	151,000	
不断水割T字管	労務	本管φ150×分岐φ100	箇所	141,666	
不断水割T字管	労務	本管φ150×分岐φ100 PE	箇所	158,000	
不断水割T字管	労務	本管φ150×分岐φ150	箇所	159,666	
不断水割T字管	労務	本管φ150×分岐φ150 PE	箇所	169,500	
不断水割T字管	労務	本管φ200×分岐φ40,50	箇所	117,500	
不断水割T字管	労務	本管φ200×分岐φ50 PE	箇所	135,000	
不断水割T字管	労務	本管φ200×分岐φ75	箇所	132,333	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

不断水割T字管	労務	本管φ200×分岐φ75 PE	箇所	151,000	
不断水割T字管	労務	本管φ200×分岐φ100	箇所	142,666	
不断水割T字管	労務	本管φ200×分岐φ100 PE	箇所	158,000	
不断水割T字管	労務	本管φ200×分岐φ150	箇所	159,666	
不断水割T字管	労務	本管φ200×分岐φ150 PE	箇所	183,000	
不断水割T字管	労務	本管φ200×分岐φ200	箇所	193,000	
不断水割T字管	労務	本管φ200×分岐φ200 PE	箇所	227,000	
不断水割T字管	労務	本管φ250×分岐φ40,50	箇所	117,500	
不断水割T字管	労務	本管φ250×分岐φ75	箇所	134,000	
不断水割T字管	労務	本管φ250×分岐φ100	箇所	139,500	
不断水割T字管	労務	本管φ250×分岐φ150	箇所	161,500	
不断水割T字管	労務	本管φ250×分岐φ200	箇所	199,000	
不断水割T字管	労務	本管φ250×分岐φ250	箇所	307,500	
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ40,50	箇所	123,500	
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ75	箇所	139,000	
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ100	箇所	143,000	
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ150	箇所	164,500	
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ200	箇所	201,000	
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ200	箇所	201,000	旧規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ200	箇所	201,000	新規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ250	箇所	310,000	
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ250 バルブ無	箇所	310,000	旧規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ250 バルブ無	箇所	310,000	新規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ300	箇所	344,000	
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ300	箇所	344,000	旧規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ300	箇所	344,000	新規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ300 バルブ無	箇所	344,000	旧規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ300×分岐φ300 バルブ無	箇所	344,000	新規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ350×分岐φ40,50	箇所	123,500	
不断水割T字管	労務	本管φ350×分岐φ75	箇所	139,000	
不断水割T字管	労務	本管φ350×分岐φ100	箇所	145,000	
不断水割T字管	労務	本管φ350×分岐φ150	箇所	166,000	
不断水割T字管	労務	本管φ350×分岐φ200	箇所	203,500	
不断水割T字管	労務	本管φ350×分岐φ250	箇所	327,000	
不断水割T字管	労務	本管φ350×分岐φ300	箇所	362,000	
不断水割T字管	労務	本管φ350×分岐φ350	箇所	389,000	
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ40,50	箇所	123,500	
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ75	箇所	139,000	
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ100	箇所	145,000	
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ150	箇所	166,000	
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ200	箇所	214,500	
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ200 バルブ無	箇所	214,500	旧規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ200 バルブ無	箇所	214,500	新規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ250	箇所	327,000	
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ250 バルブ無	箇所	327,000	旧規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ250 バルブ無	箇所	327,000	新規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ300	箇所	368,000	
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ300 バルブ無	箇所	368,000	旧規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ300 バルブ無	箇所	368,000	新規格 1 種

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ350	箇所	389,000	
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ350 バルブ無	箇所	389,000	旧規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ350 バルブ無	箇所	389,000	新規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ400	箇所	441,000	
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ400 バルブ無	箇所	441,000	旧規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ400×分岐φ400 バルブ無	箇所	441,000	新規格 1 種
不断水割T字管	労務	本管φ450×分岐φ 75	箇所	148,000	
不断水割T字管	労務	本管φ450×分岐φ 100	箇所	159,000	
不断水割T字管	労務	本管φ450×分岐φ 150	箇所	172,000	
不断水割T字管	労務	本管φ450×分岐φ 200	箇所	257,000	
不断水割T字管	労務	本管φ450×分岐φ 250	箇所	355,500	
不断水割T字管	労務	本管φ450×分岐φ 300	箇所	414,500	
不断水割T字管	労務	本管φ450×分岐φ 350	箇所	434,500	
不断水割T字管	労務	本管φ450×分岐φ 400	箇所	451,000	
不断水割T字管	労務	本管φ450×分岐φ 450	箇所	907,500	
不断水割T字管	労務	本管φ500×分岐φ40,50	箇所	133,000	
不断水割T字管	労務	本管φ500×分岐φ75	箇所	148,000	
不断水割T字管	労務	本管φ500×分岐φ100	箇所	159,000	
不断水割T字管	労務	本管φ500×分岐φ150	箇所	172,000	
不断水割T字管	労務	本管φ500×分岐φ200	箇所	277,000	
不断水割T字管	労務	本管φ500×分岐φ250	箇所	355,500	
不断水割T字管	労務	本管φ500×分岐φ300	箇所	414,500	
不断水割T字管	労務	本管φ500×分岐φ350	箇所	434,500	
不断水割T字管	労務	本管φ500×分岐φ400	箇所	451,000	
不断水割T字管	労務	本管φ500×分岐φ450	箇所	907,500	
不断水割T字管	労務	本管φ500×分岐φ500	箇所	937,500	
不断水割T字管	労務	本管φ600×分岐φ75	箇所	148,000	
不断水割T字管	労務	本管φ600×分岐φ100	箇所	159,000	
不断水割T字管	労務	本管φ600×分岐φ150	箇所	172,000	
不断水割T字管	労務	本管φ600×分岐φ200	箇所	277,000	
不断水割T字管	労務	本管φ600×分岐φ250	箇所	355,500	
不断水割T字管	労務	本管φ600×分岐φ300	箇所	414,500	
不断水割T字管	労務	本管φ600×分岐φ350	箇所	434,500	
不断水割T字管	労務	本管φ600×分岐φ400	箇所	451,000	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務				
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ75	箇所	211,000	
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ100	箇所	233,666	
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ125	箇所	291,500	
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ150	箇所	284,666	
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ200	箇所	349,333	
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ250	箇所	528,333	
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ300	箇所	691,000	
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ350	箇所	969,333	
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ400	箇所	1,273,666	
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ450	箇所	1,495,000	
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ500	箇所	1,917,666	
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ3"(75)	箇所	225,500	1.0MPa仕様
不断水簡易ハ'ﾙ'設置工	労務	鑄鉄管用φ4"(100)	箇所	248,500	1.0MPa仕様

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鑄鉄管用φ5''(125)	箇所	291,500	1.0MPa仕様
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鑄鉄管用φ6''(150)	箇所	297,000	1.0MPa仕様
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鑄鉄管用φ8''(200)	箇所	349,500	1.0MPa仕様
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鑄鉄管用φ10''(250)	箇所	516,000	1.0MPa仕様
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鑄鉄管用φ12''(300)	箇所	681,500	1.0MPa仕様
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	石綿管用φ75	箇所	267,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	石綿管用φ100	箇所	279,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	石綿管用φ125	箇所	315,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	石綿管用φ150	箇所	315,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	石綿管用φ200	箇所	710,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	石綿管用φ250	箇所	879,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	石綿管用φ300	箇所	1,092,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	石綿管用φ350	箇所	1,438,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	石綿管用φ400	箇所	2,300,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	石綿管用φ300	箇所	1,092,000	旧規格1種
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	石綿管用φ350	箇所	1,438,000	旧規格1種
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	石綿管用φ400	箇所	2,300,000	旧規格1種
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	塩ビ管用φ50	箇所	184,666	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	塩ビ管用φ75	箇所	205,333	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	塩ビ管用φ100	箇所	228,666	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	塩ビ管用φ150	箇所	282,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	塩ビ管用φ200	箇所	349,333	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鋼管用φ50	箇所	184,666	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鋼管用φ75	箇所	211,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鋼管用φ100	箇所	233,666	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鋼管用φ125	箇所	291,500	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鋼管用φ150	箇所	284,666	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鋼管用φ200	箇所	349,333	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鋼管用φ250	箇所	541,333	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鋼管用φ300	箇所	711,666	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鋼管用φ350	箇所	980,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鋼管用φ400	箇所	1,313,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	鋼管用φ450	箇所	1,566,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	PE用φ75	箇所	254,666	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	PE用φ100	箇所	276,000	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	PE用φ150	箇所	335,666	
不断水簡易ハ'ル'設置工	労務	PE用φ200	箇所	397,500	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要(※:物価資料)
土留等	範囲				
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 1.5型 深さ1.5m	幅3.0m未満	m ² ・日		※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 2.0型 深さ2.0m	幅3.0m未満	m ² ・日		※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 2.5型 深さ2.5m	幅3.0m未満	m ² ・日		※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 3.0型 深さ3.0m	幅3.0m未満	m ² ・日		※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 3.5型 深さ3.5m	幅3.0m未満	m ² ・日		※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 4.0型 深さ4.0m	幅3.0m未満	m ² ・日		※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 4.5型 深さ4.5m	幅3.0m未満	m ² ・日		※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 5.0型 深さ5.0m	幅3.0m未満	m ² ・日		※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 5.5型 深さ5.5m	幅3.0m未満	m ² ・日		※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 6.0型 深さ6.0m	幅3.0m未満	m ² ・日		※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 3.5型 深さ3.5m	幅3.0m～4.7m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 4.0型 深さ4.0m	幅3.0m～4.7m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 4.5型 深さ4.5m	幅3.0m～4.7m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 5.0型 深さ5.0m	幅3.0m～4.7m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 5.5型 深さ5.5m	幅3.0m～4.7m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料	30m当たり 6.0型 深さ6.0m	幅3.0m～4.7m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料	15m当たり 1.5型 深さ1.5m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料	15m当たり 2.0型 深さ2.0m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料	15m当たり 2.5型 深さ2.5m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料	15m当たり 3.0型 深さ3.0m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料	15m当たり 3.5型 深さ3.5m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 1.5型 深さ1.5m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 2.0型 深さ2.0m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 2.5型 深さ2.5m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 3.0型 深さ3.0m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 3.5型 深さ3.5m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 4.0型 深さ4.0m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 4.5型 深さ4.5m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 5.0型 深さ5.0m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 5.5型 深さ5.5m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 6.0型 深さ6.0m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 3.5型 深さ3.5m	幅3.0m～4.7m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 4.0型 深さ4.0m	幅3.0m～4.7m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 4.5型 深さ4.5m	幅3.0m～4.7m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 5.0型 深さ5.0m	幅3.0m～4.7m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 5.5型 深さ5.5m	幅3.0m～4.7m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	30m当たり 6.0型 深さ6.0m	幅3.0m～4.7m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	15m当たり 1.5型 深さ1.5m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	15m当たり 2.0型 深さ2.0m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	15m当たり 2.5型 深さ2.5m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	15m当たり 3.0型 深さ3.0m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
建て込み簡易土留材賃料(整備費)	15m当たり 3.5型 深さ3.5m	幅3.0m未満	m ² ・日	※
アルミ矢板賃料	有効幅333mm	長さ1,500 (mm)	枚	※
アルミ矢板賃料	有効幅333mm	長さ2,000 (mm)	枚	※
アルミ矢板賃料	有効幅333mm	長さ2,500 (mm)	枚	※
アルミ矢板賃料	有効幅333mm	長さ3,000 (mm)	枚	※
アルミ矢板賃料	有効幅333mm	長さ3,500 (mm)	枚	※
アルミ矢板賃料	有効幅333mm	長さ4,000 (mm)	枚	※
アルミ矢板賃料(基本料)	有効幅333mm	長さ1,500 (mm)	枚	※
アルミ矢板賃料(基本料)	有効幅333mm	長さ2,000 (mm)	枚	※
アルミ矢板賃料(基本料)	有効幅333mm	長さ2,500 (mm)	枚	※
アルミ矢板賃料(基本料)	有効幅333mm	長さ3,000 (mm)	枚	※
アルミ矢板賃料(基本料)	有効幅333mm	長さ3,500 (mm)	枚	※
アルミ矢板賃料(基本料)	有効幅333mm	長さ4,000 (mm)	枚	※
アルミ腹起こし賃料	幅70～80 高さ115～130	長さ2,000 (mm)	本	※
アルミ腹起こし賃料	幅70～80 高さ115～130	長さ3,000 (mm)	本	※
アルミ腹起こし賃料	幅70～80 高さ115～130	長さ4,000 (mm)	本	※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

7ㇵ腹起こし賃料	幅110～120 高さ120～130	長さ2,000 (mm)	本		※
7ㇵ腹起こし賃料	幅110～120 高さ120～130	長さ3,000 (mm)	本		※
7ㇵ腹起こし賃料	幅110～120 高さ120～130	長さ4,000 (mm)	本		※
7ㇵ腹起こし賃料(基本料)	幅70～80 高さ115～130	長さ2,000 (mm)	本		※
7ㇵ腹起こし賃料(基本料)	幅70～80 高さ115～130	長さ3,000 (mm)	本		※
7ㇵ腹起こし賃料(基本料)	幅70～80 高さ115～130	長さ4,000 (mm)	本		※
7ㇵ腹起こし賃料(基本料)	幅110～120 高さ120～130	長さ2,000 (mm)	本		※
7ㇵ腹起こし賃料(基本料)	幅110～120 高さ120～130	長さ3,000 (mm)	本		※
7ㇵ腹起こし賃料(基本料)	幅110～120 高さ120～130	長さ4,000 (mm)	本		※
水圧ㇵト賃料	7ㇵ製 450～ 650 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料	7ㇵ製 590～ 900 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料	7ㇵ製 770～1,300 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料	7ㇵ製 1,100～1,800 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料	7ㇵ製 1,500～2,200 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料	7ㇵ製 2,000～2,700 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料	7ㇵ製 2,600～3,100 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料(基本料)	7ㇵ製 450～ 650 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料(基本料)	7ㇵ製 590～ 900 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料(基本料)	7ㇵ製 770～1,300 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料(基本料)	7ㇵ製 1,100～1,800 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料(基本料)	7ㇵ製 1,500～2,200 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料(基本料)	7ㇵ製 2,000～2,700 (mm)		本		※
水圧ㇵト賃料(基本料)	7ㇵ製 2,600～3,100 (mm)		本		※
水圧手動ㇵン	ㇵン水量15～19 L		台		※
水圧手動ㇵン(基本料)	ㇵン水量15～19 L		台		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
損料算定基礎価格					
エンジンカッター		φ305mm 2ストローク 鋳鉄管用切断刃付	式	288,300	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
損料算定基礎価格					
不断水穿孔機		200mm以下	式	4,050,910	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
カッター					
切断・溝切り加工機	キールカッター-N45O型	NS・GX φ75	式	1,536,100	
切断・溝切り加工機	キールカッター-N45O型	NS・GX φ100	式	1,536,700	
切断・溝切り加工機	キールカッター-N45O型	NS・GX φ150	式	1,537,300	
切断・溝切り加工機	キールカッター-N45O型	NS・GX φ200	式	1,539,500	
切断・溝切り加工機	キールカッター-N45O型	NS・GX φ250	式	1,540,000	
切断・溝切り加工機	キールカッター-N45O型	NS・GX φ300	式	1,505,625	
切断・溝切り加工機	キールカッター-N45O型	NS・GX φ350	式	1,506,425	
切断・溝切り加工機	キールカッター-N45O型	NS・GX φ400	式	1,509,525	
切断・溝切り加工機	キールカッター-N45O型	NS・GX φ450	式	1,512,025	
切断・溝切り加工機	キールカッター-N60O型	NS φ500	式	1,880,450	
切断刃		NS・GX	式	42,600	
溝切刃		NS・GX	式	51,925	
切断・溝切り加工機	GXグルーバー	GX φ75	式	584,300	
切断・溝切り加工機	GXグルーバー	GX φ100	式	587,700	
切断・溝切り加工機	GXグルーバー	GX φ150	式	591,000	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

切断・溝切り加工機	GXグルーバー	GXφ200	式	594,800	
切断・溝切り加工機	GXグルーバー	GXφ250	式	598,300	
切断・溝切り加工機	GXグルーバー	GXφ300	式	588,700	
切断・溝切り加工機	GXグルーバー	GXφ350	式	595,400	
切断・溝切り加工機	GXグルーバー	GXφ400	式	606,000	
切断・溝切り加工機	GXグルーバー	GXφ450	式	612,800	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
D C I P	φ50 S形				
D C I P	直管	φ 50× 4m S形	本	20,865	内面エポキシ粉体塗装
D C I P	二受T字管	φ 50×φ50 S形	個	16,080	内面エポキシ粉体塗装
D C I P	受（GX）挿し片落管	φ 75×φ50 S形	個	17,805	内面エポキシ粉体塗装
D C I P	挿（GX）し受片落管	φ 75×φ50 S形	個	14,560	内面エポキシ粉体塗装
D C I P	曲管	φ 50×90° S形	個	13,020	内面エポキシ粉体塗装
D C I P	曲管	φ 50×45° S形	個	9,340	内面エポキシ粉体塗装
D C I P	曲管	φ 50×22° 1/2 S形	個	9,355	内面エポキシ粉体塗装
D C I P	曲管	φ 50×11° 1/4 S形	個	9,370	内面エポキシ粉体塗装
D C I P	フランジ付きT字管	φ 50×φ50 S形	個	18,685	内面エポキシ粉体塗装
D C I P	栓	φ 50 S形	個	9,480	内面エポキシ粉体塗装
D C I P	継ぎ輪	φ 50 S形	個	35,120	内面エポキシ粉体塗装
D C I P	両受短管	φ 50 S形	個	18,450	内面エポキシ粉体塗装
D C I P	ソフトシール仕切弁（受挿し）	φ 50 S形	個	112,850	内外面エポキシ粉体塗装
D C I P	接合部品セット	φ 50 S形 、 T頭B・N 10×75	一式	2,950	普通押輪・ゴム輪・T頭B・N（2本）
D C I P	接合部品セット	φ 50 S形 、 T頭B・N 10×75	一式	12,480	抜け止め押輪・ゴム輪・T頭B・N（4本）
D C I P	接合部品セット（フランジ）	φ 50 S形 、 B・N 16×65	一式	4,675	G F形10kガasket・B・N（4本）
D C I P	ライナー	φ 50 S形	個	3,715	ライナー用心出しゴム（含む）
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	直管	φ 50× 5m プレソント	本		※
P T C	直管	φ 75× 5m プレソント	本		※
P T C	直管	φ100× 5m プレソント	本		※
P T C	直管	φ150× 5m プレソント	本		※
P T C	直管	φ200× 5m プレソント	本		※
P T C	直管	φ 50× 5m 片受	本		※
P T C	直管	φ 75× 5m 片受	本		※
P T C	直管	φ100× 5m 片受	本		※
P T C	直管	φ150× 5m 片受	本		※
P T C	直管	φ200× 5m 片受	本		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E Fソケット	φ 50	個		※
P T C	E Fソケット	φ 75	個		※
P T C	E Fソケット	φ100	個		※
P T C	E Fソケット	φ150	個		※
P T C	E Fソケット	φ200	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E Fチーズ	φ 50×φ50 両受	個		※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

P T C	E F チーズ	φ 75 × φ 50 両受	個		※
P T C	E F チーズ	φ 75 × φ 75 両受	個		※
P T C	E F チーズ	φ 100 × φ 50 両受	個		※
P T C	E F チーズ	φ 100 × φ 75 両受	個		※
P T C	E F チーズ	φ 100 × φ 100 両受	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F チーズ	φ 150 × φ 75 両受	個		※
P T C	E F チーズ	φ 150 × φ 100 両受	個		※
P T C	E F チーズ	φ 150 × φ 150 両受	個		※
P T C	E F チーズ	φ 150 × φ 75 受挿	個		※
P T C	E F チーズ	φ 150 × φ 100 受挿	個		※
P T C	E F チーズ	φ 150 × φ 150 受挿	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F チーズ	φ 200 × φ 75 両受	個	300, 470	
P T C	E F チーズ	φ 200 × φ 100 両受	個	300, 680	
P T C	E F チーズ	φ 200 × φ 150 両受	個	301, 325	
P T C	E F チーズ	φ 200 × φ 200 両受	個	301, 720	
P T C	E F チーズ	φ 200 × φ 75 受挿	個	263, 855	
P T C	E F チーズ	φ 200 × φ 100 受挿	個	264, 055	
P T C	E F チーズ	φ 200 × φ 150 受挿	個	264, 705	
P T C	E F チーズ	φ 200 × φ 200 受挿	個	265, 095	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	F 付T字管	φ 75 × φ 75 両受	個		GF型7.5Kｶﾞ スケット付※
P T C	F 付T字管	φ 100 × φ 75 両受	個		GF型7.5Kｶﾞ スケット付※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	F 付T字管	φ 150 × φ 75 両受	個		GF型7.5Kｶﾞ スケット付※
P T C	F 付T字管	φ 150 × φ 100 両受	個		GF型7.5Kｶﾞ スケット付※
P T C	F 付T字管	φ 150 × φ 75 受挿	個		GF型7.5kｶﾞ スケット付※
P T C	F 付T字管	φ 150 × φ 100 受挿	個		GF型7.5Kｶﾞ スケット付※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	F 付T字管	φ 200 × φ 75 両受	個		GF型7.5Kｶﾞ スケット付※
P T C	F 付T字管	φ 200 × φ 100 両受	個		GF型7.5Kｶﾞ スケット付※
P T C	F 付T字管	φ 200 × φ 75 受挿	個		GF型7.5kｶﾞ スケット付※
P T C	F 付T字管	φ 200 × φ 100 受挿	個		GF型7.5kｶﾞ スケット付※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F 片落管	φ 75 × φ 50 受挿	個		※
P T C	E F 片落管	φ 100 × φ 50 受挿	個		※
P T C	E F 片落管	φ 100 × φ 75 受挿	個		※
P T C	E F 片落管	φ 150 × φ 100 受挿	個		※
P T C	片落管	φ 75 × φ 50 両挿	個		※
P T C	片落管	φ 100 × φ 50 両挿	個		※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

P T C	片落管	φ 100×φ 75 両挿	個		※
P T C	片落管	φ 150×φ 100 両挿	個		※
P T C	E F 片落管	φ 200×φ 75 受挿	個		※
P T C	E F 片落管	φ 200×φ 100 受挿	個		※
P T C	E F 片落管	φ 200×φ 150 受挿	個		※
P T C	片落管	φ 200×φ 75 両挿	個		※
P T C	片落管	φ 200×φ 100 両挿	個		※
P T C	片落管	φ 200×φ 150 両挿	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F 変換継手	φ 50×φ 50 ISO×JIS 両挿	個	8,920	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F キャップ	φ 50 受口	個		受口※
P T C	E F キャップ	φ 75 受口	個		受口※
P T C	E F キャップ	φ 100 受口	個		受口※
P T C	E F キャップ	φ 150 受口	個		受口※
P T C	E F キャップ	φ 200 受口	個		受口※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	S P キャップ	φ 50 挿口	個		挿口※
P T C	S P キャップ	φ 75 挿口	個		挿口※
P T C	S P キャップ	φ 100 挿口	個		挿口※
P T C	S P キャップ	φ 150 挿口	個		挿口※
P T C	S P キャップ	φ 200 挿口	個		挿口※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F 片受曲管	φ 50×90° 受挿	個		※
P T C	E F 片受曲管	φ 50×45° 受挿	個		※
P T C	E F 片受曲管	φ 50×22° 1/2 受挿	個		※
P T C	E F 片受曲管	φ 50×11° 1/4 受挿	個		※
P T C	E F 両受曲管	φ 50×90° 両受	個		※
P T C	E F 両受曲管	φ 50×45° 両受	個		※
P T C	E F 両受曲管	φ 50×22° 1/2 両受	個		※
P T C	E F 両受曲管	φ 50×11° 1/4 両受	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F 片受曲管	φ 75×90° 受挿	個		※
P T C	E F 片受曲管	φ 75×45° 受挿	個		※
P T C	E F 片受曲管	φ 75×22° 1/2 受挿	個		※
P T C	E F 片受曲管	φ 75×11° 1/4 受挿	個		※
P T C	E F 両受曲管	φ 75×90° 両受	個		※
P T C	E F 両受曲管	φ 75×45° 両受	個		※
P T C	E F 両受曲管	φ 75×22° 1/2 両受	個		※
P T C	E F 両受曲管	φ 75×11° 1/4 両受	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

P T C	E F片受曲管	φ100×90° 受挿	個		※
P T C	E F片受曲管	φ100×45° 受挿	個		※
P T C	E F片受曲管	φ100×22° 1/2 受挿	個		※
P T C	E F片受曲管	φ100×11° 1/4 受挿	個		※
P T C	E F両受曲管	φ100×90° 両受	個		※
P T C	E F両受曲管	φ100×45° 両受	個		※
P T C	E F両受曲管	φ100×22° 1/2 両受	個		※
P T C	E F両受曲管	φ100×11° 1/4 両受	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F片受曲管	φ150×90° 受挿	個		※
P T C	E F片受曲管	φ150×45° 受挿	個		※
P T C	E F片受曲管	φ150×22° 1/2 受挿	個		※
P T C	E F片受曲管	φ150×11° 1/4 受挿	個		※
P T C	E F両受曲管	φ150×90° 両受	個		※
P T C	E F両受曲管	φ150×45° 両受	個		※
P T C	E F両受曲管	φ150×22° 1/2 両受	個		※
P T C	E F両受曲管	φ150×11° 1/4 両受	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F片受曲管	φ200×90° 受挿	個		※
P T C	E F片受曲管	φ200×45° 受挿	個		※
P T C	E F片受曲管	φ200×22° 1/2 受挿	個		※
P T C	E F片受曲管	φ200×11° 1/4 受挿	個		※
P T C	E F両受曲管	φ200×90° 両受	個		※
P T C	E F両受曲管	φ200×45° 両受	個		※
P T C	E F両受曲管	φ200×22° 1/2 両受	個		※
P T C	E F両受曲管	φ200×11° 1/4 両受	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F片受Sベンド	φ50×300H 受挿	個		※
P T C	E F片受Sベンド	φ50×450H 受挿	個		※
P T C	E F片受Sベンド	φ50×600H 受挿	個		※
P T C	E F両受Sベンド	φ50×300H 両受	個		※
P T C	E F両受Sベンド	φ50×450H 両受	個		※
P T C	E F両受Sベンド	φ50×600H 両受	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F片受Sベンド	φ75×300H 受挿	個		※
P T C	E F片受Sベンド	φ75×450H 受挿	個		※
P T C	E F片受Sベンド	φ75×600H 受挿	個		※
P T C	E F両受Sベンド	φ75×300H 両受	個		※
P T C	E F両受Sベンド	φ75×450H 両受	個		※
P T C	E F両受Sベンド	φ75×600H 両受	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F片受Sベンド	φ100×300H 受挿	個		※

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

P T C	E F片受Sベンド	φ100×450H 受挿	個		※
P T C	E F片受Sベンド	φ100×600H 受挿	個		※
P T C	E F両受Sベンド	φ100×300H 両受	個		※
P T C	E F両受Sベンド	φ100×450H 両受	個		※
P T C	E F両受Sベンド	φ100×600H 両受	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要(※:物価資料)
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F片受Sベンド	φ150×300H 受挿	個		※
P T C	E F片受Sベンド	φ150×450H 受挿	個		※
P T C	E F片受Sベンド	φ150×600H 受挿	個		※
P T C	E F両受Sベンド	φ150×300H 両受	個		※
P T C	E F両受Sベンド	φ150×450H 両受	個		※
P T C	E F両受Sベンド	φ150×600H 両受	個		※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E F片受Sベンド	φ200×300H 受挿	個	208,755	
P T C	E F片受Sベンド	φ200×450H 受挿	個	211,005	
P T C	E F片受Sベンド	φ200×600H 受挿	個	219,605	
P T C	E F両受Sベンド	φ200×300H 両受	個	244,660	
P T C	E F両受Sベンド	φ200×450H 両受	個	247,535	
P T C	E F両受Sベンド	φ200×600H 両受	個	255,830	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要(※:物価資料)
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	E Fフランジ短管	φ50 受口 短管1号	個		GF型7.5kg スケット付※
P T C	E Fフランジ短管	φ75 受口 短管1号	個		GF型7.5kg スケット付※
P T C	E Fフランジ短管	φ100 受口 短管1号	個		GF型7.5kg スケット付※
P T C	E Fフランジ短管	φ150 受口 短管1号	個		GF型7.5kg スケット付※
P T C	E Fフランジ短管	φ200 受口 短管1号	個		GF型7.5kg スケット付※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要(※:物価資料)
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	フランジ短管	φ50 挿口 短管2号	個		GF型7.5kg スケット付※
P T C	フランジ短管	φ75 挿口 短管2号	個		GF型7.5kg スケット付※
P T C	フランジ短管	φ100 挿口 短管2号	個		GF型7.5kg スケット付※
P T C	フランジ短管	φ150 挿口 短管2号	個		GF型7.5kg スケット付※
P T C	フランジ短管	φ200 挿口 短管2号	個		GF型7.5kg スケット付※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要(※:物価資料)
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	P E用ソフツシル仕切弁	φ50	個		P E両挿し口付※
P T C	P E用ソフツシル仕切弁	φ75	個		P E両挿し口付※
P T C	P E用ソフツシル仕切弁	φ100	個		P E両挿し口付※
P T C	P E用ソフツシル仕切弁	φ150	個		P E両挿し口付※
P T C	P E用ソフツシル仕切弁	φ200	個		P E両挿し口付※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	メカP Pジョイント	φ50	個	49,490	
P T C	メカP Pジョイント	φ75	個	57,965	
P T C	メカP Pジョイント	φ100	個	86,055	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

PTC	メカPPジョイント	φ150	個	126,090	
PTC	メカPPジョイント	φ200	個	297,615	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
PTC	配水用ポリエチレン管				
PTC	メカPE管栓帽	φ50	個	30,105	
PTC	メカPE管栓帽	φ75	個	35,415	
PTC	メカPE管栓帽	φ100	個	50,065	
PTC	メカPE管栓帽	φ150	個	79,200	
PTC	メカPE管栓帽	φ200	個	179,720	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
PTC	配水用ポリエチレン管				
PTC	メカPPジョイント 片落	Pφ75×Pφ50	個	56,250	
PTC	メカPPジョイント 片落	Pφ100×Pφ75	個	73,480	
PTC	メカPPジョイント 片落	Pφ150×Pφ100	個	115,465	
PTC	メカPPジョイント 片落	Pφ200×Pφ150	個	229,595	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
PTC	配水用ポリエチレン管				
PTC	メカPVジョイント	φ50	個	37,115	
PTC	メカPVジョイント	φ75	個	43,745	
PTC	メカPVジョイント	φ100	個	61,020	
PTC	メカPVジョイント	φ150	個	99,325	
PTC	メカPVジョイント	φ200	個	205,805	
PTC	メカPVジョイント 片落	Pφ50×Vφ75	個	41,620	
PTC	メカPVジョイント 片落	Pφ75×Vφ50	個	40,915	
PTC	メカPVジョイント 片落	Pφ75×Vφ100	個	60,320	
PTC	メカPVジョイント 片落	Pφ100×Vφ50	個	50,880	
PTC	メカPVジョイント 片落	Pφ100×Vφ75	個	59,240	
PTC	メカPVジョイント 片落	Pφ100×Vφ150	個	102,830	
PTC	メカPVジョイント 片落	Pφ150×Vφ75	個	75,960	
PTC	メカPVジョイント 片落	Pφ150×Vφ100	個	80,880	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
PTC	配水用ポリエチレン管				
PTC	メカPCジョイント	φ50	個	49,850	
PTC	メカPCジョイント	φ75	個	54,105	
PTC	メカPCジョイント	φ100	個	74,070	
PTC	メカPCジョイント	φ150	個	112,180	
PTC	メカPCジョイント	φ200	個	227,160	
PTC	メカPCジョイント 片落	Pφ50×Cφ75	個	48,295	
PTC	メカPCジョイント 片落	Pφ50×Cφ100	個	72,560	
PTC	メカPCジョイント 片落	Pφ50×Cφ150	個	102,160	
PTC	メカPCジョイント 片落	Pφ75×Cφ100	個	74,075	
PTC	メカPCジョイント 片落	Pφ75×Cφ150	個	106,360	
PTC	メカPCジョイント 片落	Pφ100×Cφ150	個	112,530	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
不断水割T字管	配水用ポリエチレン管				
不断水割T字管	PE用	本管φ50×取出口φ50	個	81,440	内面エポキシ粉体塗装,FCD (SF型)
不断水割T字管	PE用	本管φ75×取出口φ50	個	86,090	内面エポキシ粉体塗装,FCD (SF型)

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 75 × 取出口 φ 75	個	240, 520	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 100 × 取出口 φ 50	個	97, 775	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 100 × 取出口 φ 75	個	260, 485	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 100 × 取出口 φ 100	個	309, 205	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 150 × 取出口 φ 50	個	111, 110	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 150 × 取出口 φ 75	個	303, 000	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 150 × 取出口 φ 100	個	345, 045	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 150 × 取出口 φ 150	個	439, 835	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 200 × 取出口 φ 50	個	150, 815	内面エポキシ粉体塗装, FCD (SF型)
不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 200 × 取出口 φ 75	個	488, 770	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 200 × 取出口 φ 100	個	537, 820	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 200 × 取出口 φ 150	個	648, 475	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
不断水割 T 字管	P E 用	本管 φ 200 × 取出口 φ 200	個	750, 225	内面エポキシ粉体塗装, FCD (V型)
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	フランジ付きチーズ用支持金具	φ 75	個	41, 930	分岐 φ 75 用、消火栓用台座 SUS304
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	メカ曲管	φ 50 × 45°	個	50, 150	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカ曲管	φ 75 × 45°	個	58, 795	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカ曲管	φ 100 × 45°	個	97, 670	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカ曲管	φ 150 × 45°	個	155, 010	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカ曲管	φ 200 × 45°	個	333, 905	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカ曲管	φ 50 × 90°	個	51, 355	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカ曲管	φ 75 × 90°	個	60, 605	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカ曲管	φ 100 × 90°	個	100, 200	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカ曲管	φ 150 × 90°	個	159, 100	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカ曲管	φ 200 × 90°	個	359, 190	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	メカF付チーズ	φ 75 × φ 75	個	81, 405	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカF付チーズ	φ 100 × φ 75	個	123, 145	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカF付チーズ	φ 150 × φ 75	個	184, 765	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカF付チーズ	φ 200 × φ 100	個	360, 830	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカF付台付チーズ	φ 75 × φ 75	個	96, 640	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカF付台付チーズ	φ 100 × φ 75	個	132, 595	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカF付台付チーズ	φ 150 × φ 75	個	195, 700	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカF付台付チーズ	φ 200 × φ 75	個	336, 970	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	メカチーズ	φ 50 × φ 50	個	73, 310	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカチーズ	φ 75 × φ 75	個	86, 235	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカチーズ	φ 100 × φ 75	個	125, 305	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカチーズ	φ 100 × φ 100	個	146, 600	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカチーズ	φ 150 × φ 75	個	184, 505	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカチーズ	φ 150 × φ 100	個	201, 645	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む
P T C	メカチーズ	φ 150 × φ 150	個	229, 935	JWWA K144 FCD450・SUS304φ7含む

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

P T C	メカチーズ	φ 200 × φ 75	個	344, 620	JWWA K144 FCD450・SUS304㍻含む
P T C	メカチーズ	φ 200 × φ 100	個	366, 335	JWWA K144 FCD450・SUS304㍻含む
P T C	メカチーズ	φ 200 × φ 150	個	413, 105	JWWA K144 FCD450・SUS304㍻含む
P T C	メカチーズ	φ 200 × φ 200	個	503, 095	JWWA K144 FCD450・SUS304㍻含む
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	メカフランジ短管1号	φ 50	個	37, 625	RF型7. 5k
P T C	メカフランジ短管1号	φ 75	個	44, 225	RF型7. 5k
P T C	メカフランジ短管1号	φ 100	個	59, 700	RF型7. 5k
P T C	メカフランジ短管1号	φ 150	個	97, 990	RF型7. 5k
P T C	メカフランジ短管1号	φ 200	個	185, 025	RF型7. 5k
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	メカソフトシール仕切弁	φ 50	個	119, 705	JWWA B120 SUS304㍻含む
P T C	メカソフトシール仕切弁	φ 75	個	138, 150	JWWA B120 SUS304㍻含む
P T C	メカソフトシール仕切弁	φ 100	個	174, 390	JWWA B120 SUS304㍻含む
P T C	メカソフトシール仕切弁	φ 150	個	290, 350	JWWA B120 SUS304㍻含む
P T C	メカソフトシール仕切弁	φ 200	個	478, 085	JWWA B120 SUS304㍻含む
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	分水サト [®] ル分水栓／PE用	φ 50 × 20	個	24, 495	A型
P T C	分水サト [®] ル分水栓／PE用	φ 50 × 25	個	26, 720	A型
P T C	分水サト [®] ル分水栓／PE用	φ 75 × 20	個	26, 095	A型
P T C	分水サト [®] ル分水栓／PE用	φ 75 × 25	個	28, 365	A型
P T C	分水サト [®] ル分水栓／PE用	φ 100 × 20	個	28, 340	A型
P T C	分水サト [®] ル分水栓／PE用	φ 100 × 25	個	30, 915	A型
P T C	分水サト [®] ル分水栓／PE用	φ 150 × 20	個	35, 650	A型
P T C	分水サト [®] ル分水栓／PE用	φ 150 × 25	個	37, 820	A型
P T C	分水サト [®] ル分水栓／PE用	φ 200 × 20	個	56, 260	A型
P T C	分水サト [®] ル分水栓／PE用	φ 200 × 25	個	60, 175	A型
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	EFサト [®] ル付分水栓／PE用	φ 50 × 20	個	36, 810	
P T C	EFサト [®] ル付分水栓／PE用	φ 50 × 25	個	38, 430	
P T C	EFサト [®] ル付分水栓／PE用	φ 75 × 20	個	37, 295	
P T C	EFサト [®] ル付分水栓／PE用	φ 75 × 25	個	39, 630	
P T C	EFサト [®] ル付分水栓／PE用	φ 100 × 20	個	40, 965	
P T C	EFサト [®] ル付分水栓／PE用	φ 100 × 25	個	42, 575	
P T C	EFサト [®] ル付分水栓／PE用	φ 150 × 20	個	47, 135	
P T C	EFサト [®] ル付分水栓／PE用	φ 150 × 25	個	48, 810	
P T C	EFサト [®] ル付分水栓／PE用	φ 200 × 20	個	52, 730	
P T C	EFサト [®] ル付分水栓／PE用	φ 200 × 25	個	54, 360	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	配水用ポリエチレン管				
P T C	分水EFサト [®] ル（止水タイプ）／PE用	φ 50 × 20	個	14, 180	
P T C	分水EFサト [®] ル（止水タイプ）／PE用	φ 50 × 25	個	14, 560	
P T C	分水EFサト [®] ル（止水タイプ）／PE用	φ 75 × 20	個	14, 290	

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

P T C	分水EFサドル（止水タイプ）／PE用	φ 75×25	個	15, 350	
P T C	分水EFサドル（止水タイプ）／PE用	φ 100×20	個	15, 560	
P T C	分水EFサドル（止水タイプ）／PE用	φ 100×25	個	16, 720	
P T C	分水EFサドル（止水タイプ）／PE用	φ 150×20	個	18, 510	
P T C	分水EFサドル（止水タイプ）／PE用	φ 150×25	個	20, 310	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	給水用ポリエチレン管				
P T C	コイル管	φ 20	m	429	JIS外径
P T C	コイル管	φ 25	m	544	JIS外径
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	給水用ポリエチレン管				
P T C	直管	φ 20 プレソント	本		JIS外径※
P T C	直管	φ 25 プレソント	本		JIS外径※
P T C	直管	φ 30 プレソント	本		JIS外径※
P T C	直管	φ 40 プレソント	本		JIS外径※
P T C	直管	φ 50 プレソント	本		JIS外径※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	給水用ポリエチレン管				
P T C	E Fソケット	φ 20	個		JIS外径※
P T C	E Fソケット	φ 25	個		JIS外径※
P T C	E Fソケット	φ 30	個		JIS外径※
P T C	E Fソケット	φ 40	個		JIS外径※
P T C	E Fソケット	φ 50	個		JIS外径※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	給水用ポリエチレン管				
P T C	E F両受曲管	φ 20×90°	個		JIS外径※
P T C	E F両受曲管(異形)	φ 25×20×90°	個		JIS外径※
P T C	E F両受曲管	φ 25×90°	個		JIS外径※
P T C	E F両受曲管	φ 30×90°	個		JIS外径※
P T C	E F両受曲管	φ 40×90°	個		JIS外径※
P T C	E F両受曲管	φ 50×90°	個		JIS外径※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	給水用ポリエチレン管				
P T C	E F両受曲管	φ 20×45°	個		JIS外径※
P T C	E F両受曲管	φ 25×45°	個		JIS外径※
P T C	E F両受曲管	φ 30×45°	個		JIS外径※
P T C	E F両受曲管	φ 40×45°	個		JIS外径※
P T C	E F両受曲管	φ 50×45°	個		JIS外径※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	給水用ポリエチレン管				
P T C	E Fキャップ	φ 20	個		JIS外径※
P T C	E Fキャップ	φ 25	個		JIS外径※
P T C	E Fキャップ	φ 30	個		JIS外径※
P T C	E Fキャップ	φ 40	個		JIS外径※
P T C	E Fキャップ	φ 50	個		JIS外径※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	給水用ポリエチレン管				

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

P T C	E F 片落管	φ 25×20 両受	個		JIS外径※
P T C	E F 片落管	φ 30×25 両受	個		JIS外径※
P T C	E F 片落管	φ 40×30 両受	個		JIS外径※
P T C	E F 片落管	φ 50×30 両受	個		JIS外径※
P T C	E F 片落管	φ 50×40 両受	個		JIS外径※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	給水用ポリエチレン管				
P T C	E F チーズ	φ 20×20 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 25×20 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 25×25 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 30×20 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 30×25 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 30×30 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 40×20 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 40×25 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 40×30 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 40×40 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 50×20 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 50×25 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 50×30 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 50×40 両受	個		JIS外径※
P T C	E F チーズ	φ 50×50 両受	個		JIS外径※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	給水用ポリエチレン管				
P T C	E F ユニオン継手（E F 受口付）	φ 20 平行めねじ	個		JIS外径※
P T C	E F ユニオン継手（E F 受口付）	φ 25 平行めねじ	個		JIS外径※
P T C	E F ユニオン継手（E F 受口付）	φ 30 平行めねじ	個		JIS外径※
P T C	E F ユニオン継手（E F 受口付）	φ 40 平行めねじ	個		JIS外径※
P T C	E F ユニオン継手（E F 受口付）	φ 50 平行めねじ	個		JIS外径※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	給水用ポリエチレン管				
P T C	ユニオン継手（E F 挿し口付）	φ 20 平行めねじ	個	5,375	JIS外径
P T C	ユニオン継手（E F 挿し口付）	φ 25 平行めねじ	個	6,990	JIS外径
P T C	ユニオン継手（E F 挿し口付）	φ 30 平行めねじ	個	10,880	JIS外径
P T C	ユニオン継手（E F 挿し口付）	φ 40 平行めねじ	個	13,655	JIS外径
P T C	ユニオン継手（E F 挿し口付）	φ 50 平行めねじ	個	17,275	JIS外径
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要（※：物価資料）
P T C	給水用ポリエチレン管				
P T C	E F 受口付HI変換継手	φ 20 PE×HI	個		JIS外径※
P T C	E F 受口付HI変換継手	φ 25 PE×HI	個		JIS外径※
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
P T C	給水用ポリエチレン管 乙止水栓				
乙止水栓	乙止水栓	φ 20 ホール式一文字 両挿し付	個	20,785	JIS外径
乙止水栓	乙止水栓	φ 25 ホール式一文字 両挿し付	個	25,945	JIS外径
乙止水栓	乙止水栓	φ 30 ホール式一文字 両挿し付	個	58,120	JIS外径
乙止水栓	乙止水栓	φ 40 ホール式一文字 両挿し付	個	75,260	JIS外径
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要

令和7年度深谷市環境水道部水道工務課資材単価表

P T C	給水用ポリエチレン管 乙止水栓				
乙止水栓	乙止水栓	φ 20 ホール式一文字 片挿×平行おねじ	個	17,795	JIS外径
乙止水栓	乙止水栓	φ 25 ホール式一文字 片挿×平行おねじ	個	22,785	JIS外径
乙止水栓	乙止水栓	φ 30 ホール式一文字 片挿×平行おねじ	個	40,905	JIS外径
乙止水栓	乙止水栓	φ 40 ホール式一文字 片挿×平行おねじ	個	55,160	JIS外径
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
廃材持込料	石綿セメント管処分費				
廃材持込料	石綿セメント管処分費		m3	36,750	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
廃材持込料	アスファルト切断濁水処分費				
廃材持込料	アスファルト切断濁水処分費	(株)クリーンテックサーマル	m3	88,000	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
発生土	発生土処分費				
発生土	発生土処分費	UCR	m3	650	
発生土	発生土処分費	(株)H K C	m3	2,880	
発生土	発生土処分費	第一石産運輸(株)	m3	4,500	
発生土	発生土処分費	三東興業(株)	m3	2,600	
種別	材料	形状寸法	単位	決定単価	摘要
調査費	土質調査費				
調査費	土質調査費	ダイオキシン類試験	式		試料採取費込（道路河川課単価採用）
調査費	土質調査費	含有量試験（9項目）	式		試料採取費込（道路河川課単価採用）
調査費	土質調査費	溶出28項目、含有9項目、ダイオキシン類、土質9項目	式		試料採取費込（道路河川課単価採用）