

必要諸室表（（仮称）こども館）

室名等	想定面積 (㎡)	想定人数 (人)	使用目的	建設工事で設置予定のもの (設置が当然であるものは記載しない(照明・換気・火報設備、サイン など))	道具・什器・備品等	市で準備・設置するもの	備考
わんぱくアリーナ	500	—	軽スポーツ、球技、自由活動、式典、イベント、他	防振床、吸音仕上、空調・換気設備、音響設備、映像設備、LAN設備、スクリーン、暗幕カーテン、可動式ステージ、スポーツ用ボール、ネット、各種スポーツ用ボール基礎、床金具、コートライン、トラックライン、防球ネット、防球ガード、電波時計、監視カメラ 他	演台	ボール	天井高は7m以上、防災倉庫は面積は総務防災課要望面積。
倉庫(こども館用)	50	—	わんぱくアリーナ用倉庫				
倉庫(幼稚園用)	30	—	わんぱくアリーナ用倉庫				
防災倉庫	20	—					
小計	600						
事務室	80	12	受付、施設管理、事務 等	空調・換気設備、放送設備、テレビ受信設備、電話FAX、LAN設備、監視カメラ、カメラモニター、行事用白板、カウンター、書棚、ロッカー、ブラインド、電波時計他	事務机、椅子、複合機		出入口付近の至近とし受付ができるようにする。館内の監視が行き届く設置場所とする。
準備室	20	—	イベント準備	空調・換気設備、収納棚、LAN設備、電波時計	作業用机、椅子		イベントの事前準備のために必要。
更衣室	20	—	更衣	ロッカー、洗面台			男：10㎡、女10㎡
倉庫	20	—	事務室用倉庫				
給湯・洗濯乾燥室	5	—	洗濯	給湯設備、ミニキッチン、洗濯機パン、ランドリーパイプ、ハンガーパイプ	冷蔵庫、レンジ、洗濯機		
スタッフルーム	10	—	作業員休憩室	空調・換気設備、内線電話、LAN設備、電波時計、行事用白板、書棚、ロッカー、ブラインド 他			
掃除用具倉庫	10	—		収納棚		掃除用具	
小計	165						
集会室	80	40	会議、集会、ビデオ上映、学童保育室他	防音仕様、空調・換気設備、音響設備、映像設備、LAN設備、内線電話、スクリーン、白板、掲示板、暗幕、ロールカーテン、電波時計、監視カメラ他	長机、座卓、椅子	学童用ラック	
倉庫	15	—	集会室用倉庫				
小計	95						
図書室	100	30	読書、読み聞かせ会、他	空調・換気設備、LAN設備、電波時計、受付用カウンター、壁面書架、自立書架、閉架書架、児童書架、絵本架、紙芝居架、掲示板、ロールカーテン、内線電話、監視カメラ 他	閲覧机、椅子	書籍、絵本、紙芝居	
小計	100						
自習室	60	30	自主学习	空調・換気設備、LAN設備、内線電話、ロールカーテン、電波時計、白板、掲示板、監視カメラ 他	学習用机、椅子		
小計	60						
プレイホール	770	100	室内遊具遊び	防振床、吸音仕上、空調・換気設備、ベンチ、LAN設備、監視カメラ、電波時計 他	大型室内遊具、小型遊具、ローテーブル	ゲーム	・天井高は5m以上確保。 (談話コーナー(床材は畳)50㎡含む。)
赤ちゃんコート	80	20	0歳から2歳の子どもの同士または保護者と遊ぶ	空調・換気設備、LAN設備、内線電話、掲示板、ロールカーテン、本棚、監視カメラ 他	室内遊具	玩具、絵本	0歳、1歳専用の部屋(畳(化学表/原材料は和紙/カラーは選択可)の部屋)を確保、出入口を設ける。2歳以上の部屋の隣接とする。床面は同じ高さにする。
キッズコート	80	20	3歳から5歳の子どもの同士または保護者と遊ぶ	空調・換気設備、LAN設備、内線電話、掲示板、ロールカーテン、本棚、監視カメラ 他	室内遊具	玩具、絵本	
フードコート	80	20	飲食スペース	空調・換気設備、LAN設備、内線電話、ロールカーテン、掲示板、電波時計、給水設備、調乳用温水器、監視カメラ 他	テーブル、椅子、電子レンジ	自動販売機	子どもの様子を見ながら保護者(子供も)が飲食ができるスペース(5台程度の自動販売機の設置場所も考慮)。
倉庫	50	—	プレイホール用倉庫				
小計	1,060						
相談室	15	4	育児相談	空調・換気設備、LAN設備、電波時計、内線電話、ブラインド、監視カメラ他	机、椅子、パソコン、ベビーベッド	玩具	
小計	15						
創作活動室	100	30	工作、粘土細工、調理、食育、他	空調・換気設備、収納棚、流し台、ガス設備、食器棚、調理台、子ども用調理台、調理器具(固定)、掲示板、内線電話、ロールカーテン、LAN設備、(プラスチックトラップ)、監視カメラ 他	机、椅子、調理家電	工具、文房具、調理器具、食器	廊下等からの様子が見られるようにする。
倉庫	20	—	創作活動室用倉庫				
小計	120						
音楽室	50	10	楽器演奏 ダンス 他	防音仕様、空調・換気設備、音響設備、LAN設備、内線電話、掲示板、ロールカーテン、電波時計、ダンス鏡、バレエバー、監視カメラ 他	電子ピアノ、楽器、アンプ、長机、椅子	譜面台	
倉庫	10	—	音楽室用倉庫				
小計	60						
授乳室	30	3	授乳	空調・換気設備、給湯設備、シンク、調乳用温水器、電波時計 他	授乳ソファ、机		
おむつ替え室	20	3	おむつ替え	空調・換気設備、シンク、おむつ交換台、おむつ着替え台、おむつゴミ箱、仕切り用カーテン、電波時計 他	身長体重計(赤ちゃん用)	おむつ自動販売機	
小計	50						
スブラッシュテラス	110	—	外遊び、水遊び	ベンチ、日除け、給水設備、噴水設備、電波時計 他	組立式プール、テーブル		深谷テラスで用いている噴水(イメージ)
更衣室	10	—					
機械室・倉庫	20	—					
小計	140						
その他(トイレ・ホール、階段・エレベーターなど)	635		下足、トイレ、待ち合わせ、展示、掲示、監視カメラ(館内出入口)他	ホール等…ベビーカー置場、情報伝達設備、冷水器、下足入れ、手すり、ビクチャーレール、掲示板、ロッカー 他 トイレ…一般トイレ、おむつ交換台、幼児トイレ、バリアフリートイレ(オストメイト)、ユニバーサルベッド、手洗い、手すり)、化粧コーナー(女性トイレ)他	玄関マット、ソファ、ベンチ、机、椅子、傘立て(パーティタイプ)、入館システム、券売機	自動販売機	
合計	3,100						

施設管理等に関する留意事項(共通)

- ・幼稚園エリアとこども館エリアは、内部で行き来ができることとするが、施設管理者または幼稚園教諭による開錠が必要なドア等を設けること。
- ・幼稚園エリア、こども館エリアは、それぞれに専用の出入口を設けること。
- ・こども館エリアに複合施設全体の管理室またはそれに類する施設を設けること。
- ・建設工事で設置予定のもの等は市が考える最低限必要のものであって、その他必要と考えられるものを提案すること。
- ・全館に無線LAN、館内放送設備を設置すること。