

必要諸室表（幼稚園）

室名等	想定面積 (㎡)	想定人数 (人)	使用目的	建設工事内で設置予定のもの (設置が当然であるものは記載しない(照明・換気・火報設備・サインなど))	遊具・什器・備品等	市で準備・設置するもの	備考
保育室 (74㎡x6室)	444	200	学習・保育 他	空調設備、LAN設備、園児用ロッカー(35人分/室)、掃除用具入れ、手洗い場、白板、掲示板、ピクチャーレール、カーテン、電話機、電波時計、テレビ端子 他	ピアノ、テレビ、園児用机、担任用机、椅子		・1室当たりの有効床面積は70㎡ ・各室園庭に面するように配置する ・通風、採光に配慮する
教材室 (6㎡x6室)	36	—	—	造作棚 他	キャビネット	教材、消耗品	・各保育室の付属とする
幼児用トイレ (18㎡x3か所)	54	—	—	幼児用洋式便器(暖房便座)、幼児用小便器、一般用洋式便器1基(暖房洗浄便座)、手洗い場、SK、鏡、掃除用具入れ、トイレブース 他		掃除用具、消耗品	・保育室に隣接させる ・一般用洋式便器は1基とし、幼児用トイレ内でなく単独に配置してもよい
洗濯・シャワー室 (4㎡x3か所)	12	—	—	洗濯機パン、幼児用シャワーパン、ランドリーパイプ、吊戸棚 他	洗濯機、乾燥機	物干ハンガー、消耗品	・幼児用トイレ内に設置することができる
幼児用玄関ホール (10㎡x3か所)	30	—	—	下足入れ、腰掛け、掲示板、什器 他	玄関マット、傘立て		・送迎の場とし、保護者と職員のコミュニケーションを図れるよう
小計	576						
遊戯室	155	100	室内遊び、発表会、音楽鑑賞、映像鑑賞、式典、イベント 他	空調設備、LAN設備、放送設備、映像設備、スクリーン、暗幕、電話機、電波時計、テレビ端子 他	運動器具、長机、椅子、催事用備品		・可動間仕切によりイベント規模に応じて、遊戯室+多目的室(2学年)、遊戯室+多目的室+ランチャールーム(3学年)と一体になり広さを可変で
遊戯室倉庫	25	—	—	造作棚			
多目的スペース	65	35	異年齢交流、一時預かり保育、読書 他	空調設備、掲示板、カーテン、電話機、電波時計、造作机、ベンチ、固定書架 他	机、椅子	児童書、絵本、紙芝居	・可動間仕切によりイベント規模に応じて、遊戯室+多目的室(2学年)、遊戯室+多目的室+ランチャールーム(3学年)と一体になり広さを可変で
一般用トイレ兼職員トイレ	18	—	職員のほか、イベントに来園した保護者も利用する	一般用洋式便器(暖房洗浄便座)、手洗い場、SK、鏡、掃除用具入れ、トイレブース 他		掃除用具、消耗品	
小計	263						
職員室	110	20	事務、更衣、休憩 他	空調設備、LAN設備、放送設備、カーテン、行事白板、白板、掲示板、電話機、電波時計、テレビ端子、インターホン、更衣ロッカー、ミニキッチン、書棚 他	複合機、冷蔵庫、掃除機、電子レンジ、シュレッダー、事務机、椅	消耗品	・休憩室、更衣室、湯沸室を設ける
屋内倉庫	15	—	—	書棚			・職員室に隣接させる
保健室	12	—	—	空調設備、給湯設備、LAN設備、洗濯機パン、手洗い器、吊りカーテン、カーテン、白板、掲示板、電話機、電波時計、書棚、薬品棚 他	冷蔵庫、洗濯機、殺菌機、担架、事務机、椅子、保健ベッド	薬品、救急用具、消耗品	・職員室に近接させる
教材準備室	12	—	制作、収納 他	空調設備、造作棚、電波時計、書棚 他	キャビネット	教材、消耗品	・職員室に近接させる
会議室兼応接室	20	—	会議、応接、講習、相談、休憩 他	空調設備、LAN設備、白板、掲示板、ロールカーテン、電話機、電波時計、額掛け 他	長机、椅子		・職員室に近接させる
職員・来園者玄関	12	—	—	下足入れ、掲示板 他	玄関マット、傘立て		
バリアフリートイレ	6	—	—	一般用洋式便器(暖房洗浄便座)、オストメイト、ユニバーサルベッド、手洗い器、手すり、鏡、チャイルドシート 他		掃除用具、消耗品	
小計	187						
調理室	110	6	調理、検収、下処理、保管、洗浄 他	調理室、検収室、下処理室、洗浄室、アレルギー対策調理室、プラットホーム等で構成される。空調設備、厨房・調理機器、食品棚、手洗い器、排水溝、電話機、インターホン、電波時計 他		調理道具、消耗品	・1回220食程度提供できる規模、能力を有する ・HACCPに適合させる
前室	14	6	洗濯、更衣 他	洗濯機パン、ランドリーパイプ、ハンガーパイプ、手洗い器、更衣ロッカー、下足入れ 他	洗濯機	物干しハンガー、消耗品	・調理員用玄関を設ける ・HACCPに適合させる
配膳室	22	6	配膳 他	配膳器具、厨房機器、電波時計、手洗い器、什器(ラック) 他			・HACCPに適合させる
調理員用休憩室	10	6	事務、会議、休憩、更衣 他	空調設備、カーテン、電話機、電波時計、掃除用具入れ、書棚 他	ローテーブル、キャビネット 他		・床は畳とする ・HACCPに適合させる
調理員用トイレ	7	—	—	一般用洋式便器(暖房洗浄便座)、手洗い器、鏡 他		掃除用具、消耗品	・HACCPに適合させる
ランチャールーム	65	35	食育 他	空調設備、白板、掲示板、手洗い場、カーテン、電話機、電波時計 他	幼児用机、椅子		・ガラス越しに調理室内を見せる(食育) ・可動間仕切により遊戯室+多目的室+ランチャールームが1体になり広さを可変できるとよい
小計	228						
その他(廊下・ホール・ポーチ)	210	—	—	掲示板、ピクチャーレール 他			
小計	210						
屋外倉庫(幼稚園用)	30	—	—	収納棚		運動器具	・園庭、畑に近接させる ・必要箇所に分けて配置してもよい
ゴミ置き場(調理室用)	6	—	調理ゴミ等の一時保管	給排水設備、RC製棚		掃除用具、消耗品	・プラットホームに近接させる
その他(給水ポンプ室など)	適宜	—	—				
小計	36						
合計(延べ面積)	1,500						
屋外							
園庭	1,500	—	—	手洗い場、足洗い場、散水設備、固定遊具、30m直線コース、トラック、コートポイント、砂場、パーゴラ、築山、プール用給排水、日除けシェード 他	組立プール	消耗品	・休園日はこども館に開放する ・有効面積で1500㎡を望む
菜園	50	—	—	給水設備、縁石、畑土 他			
アプローチ	適宜	—	—	インターホン、案内板、屋外時計、スロープ、手すり、点字 他			
駐輪場(70台分)	適宜	—	—	自転車ラック			・幼稚園用20台、こども館50台を想定している。
ゴミ置き場(共同)	適宜	—	ゴミの一時保管	RC製棚			
屋外倉庫(こども館用)	適宜	—	—	収納棚		運動器具	・園庭に近接させる
施設管理等に関する留意事項(共通)							
<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園エリアとこども館エリアは、内部で行き来ができることとするが、施設管理者または幼稚園教諭による開錠が必要なドア等を設けること。 ・幼稚園エリア、こども館エリアは、それぞれに専用の出入口を設けること。 ・こども館エリアに複合施設全体の管理室またはそれに類する施設を設けること。 ・建設工事内で設置予定のもの等は市が考える最低限必要なものであって、その他必要と考えられるものを提案すること。 ・全館に無線LAN、館内放送設備を設置すること。 							