

項番	資料名	頁番号	項目	質問内容	回答
1	公示資料1-1_ プロポーザル実施要領	2	2 概要 (4) 契約要件	本調達については、物品のほか、設計・構築・移行・ソフトウェアライセンス・保守等、本調達に係る費用を一体としてリース料に含めて支払う契約形態を想定されているとの認識でよろしいでしょうか。 また、プロポーザルに参加し優先交渉権者となった事業者が、設計・構築・移行・保守等の履行責任を負った上で、当該事業者が指定又は手配するリース会社を深谷市との賃貸借契約の契約相手方とすることが可能との認識でよろしいでしょうか。 この場合、仕様書に定めるISO9001、ISO27001/ISMS、特定電気通信工事業等の資格・認証要件については、実際に設計・構築・移行・保守等を履行する事業者が満たしていれば足り、リース会社自身が同一の資格・認証要件を満たす必要はないとの認識でよろしいでしょうか。 上記契約形態が認められない場合は、本調達において認められる契約形態（優先交渉権者との直接契約、リース会社を含む三者契約、リース契約を別途締結する方式等）をご教示ください。 調達は、プロポーザル後に入札でリース会社を決めるのでしょうか。 又は、プロポーザル提案時にリース会社含めた形式での参加条件になりますか。	原則、認識のとおりでございますが、費用逓減のため、物品等のイニシャルコストのみをファイナンスリース契約とし、保守等のランニングコストは深谷市と御社の直接契約とするような方式を提案いただくことも可能です。 リース契約について、原則として、本市と御社、リース会社の三者契約とする方式を想定しています。 資格・認証要件については、実際に構築等を履行する事業者という認識で相違ありません。
2	公示資料1-1_ プロポーザル実施要領	2	2 概要 (4) 契約要件	契約方法はリース契約とのことですが、貴市と構築業者とリース会社の3者間契約という認識でよろしいでしょうか。	認識のとおりです
3	公示資料1-1_ プロポーザル実施要領	2	3 提案上限額	本件はネットワーク更改業務となり、物品・設計・構築・移行・保守業務一式をリース料含めた価格で提案とございますが、深谷市様との契約形態は、構築については審査決定後の事業者と事業者が選定するリース会社と深谷市様の3者での契約、保守については深谷市様と審査決定後の事業者の締結は可能でしょうか。	認識のとおりです。
4	公示資料1-1_ プロポーザル実施要領	5	1 0 一次審査 (2) 配点内訳	技術点の審査項目及び各々の配点を開示いただくことは可能でしょうか。	開示は差し控させていただきます。
5	公示資料1-1_ プロポーザル実施要領	6	11.二次審査 (3) 配点内訳	プレゼンテーション評価の審査項目及び各々の配点を開示いただくことは可能でしょうか。 また価格点の算出方式を開示いただくことは可能でしょうか。	開示は差し控させていただきます。
6	公示資料1-2_ 企画提案書作成要領	2	7 機能適合表 大幅減点対象	提案書作成要領には、必須要件のうち特に重要な項目を満たさない場合、大幅な減点になると記載されています。一方、回答様式6ではNo.1からNo.33まですべてが必須とされていますが、どの項目が大幅な減点の対象か明記されていません。 提案内容を検討するため、大幅な減点の対象となる項目番号をご教示ください。	すべての項目において要件を満たすか、代案を示せない場合は、大幅な減点となります。
7	公示資料1-2_ 企画提案書作成要領	2	7 機能適合表 同等品の採点	本質問票への回答で、貴市から同等品または同等の性能を持つ構成として提案可能と認められた項目は、回答様式6の機能適合表に「○」と記載し、減点されないとの理解でよろしいでしょうか。 「△」と記載する必要がある場合は、その採点上の取扱いについてもご教示ください。	認識のとおり「○」と記載ください。
8	公示資料1-2_ 企画提案書作成要領	5	5 見積書（6.費用内訳）	費用内訳は、リース又は保守金額の記載でしょうか。 保守サービス及びクラウド・サブスク契約をリース契約に含めることが出来ません。 この場合の契約方法及びご請求方法をご教示下さい。	物品等のイニシャルコストのみをファイナンスリース契約とし、保守等のランニングコストは深谷市と御社の直接契約とするような方式を提案いただくことも可能です。
9	公示資料1-3_ プレゼンテーション実施要領	1～2	プレゼンテーションについて	参加人数は最大5人、内プロジェクト統括者及び管理者は必須ということで残り参加枠が3名となりますが、リース会社の人員は参加必須となりますでしょうか。 また当日の参加者である主要な業務を行う者については自己紹介を行うこととありますが、会社名を類推できないようにすることと留意事項にありますので、会社名は述べず、担当業務と氏名のみ述べるという認識でよろしいでしょうか。	リース会社の人員は任意となります。 自己紹介については、認識のとおりです。

項番	資料名	頁番号	項目	質問内容	回答
10	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	掲載無し	掲載無し	アスベスト調査について記載がございませんが、機器交換や盤設置作業前に調査を必須と考えますが相違ないでしょうか。	既存機器の入れ替えのみであれば不要と考えています。新たな設置場所の提案を含む場合は調査費用も見込んでください。
11	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	2	2 契約 2.1 契約期間	本件契約で当該物件の納品等が受注者の責任以外の要因（メーカーによる製造ラインの停止、紛争やコロナウイルスの流行等）で遅延などした場合、受注者にその責を問わないものと認識してよろしいでしょうか。	認識のとおりです。
12	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	2	2 契約 2.1 契約期間	本件契約後、貴市における「翌年度以降の歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合」、その際万一受注者に損害が生じたときには、その損害をご負担頂ける、また損害額はご協議頂けるという認識でよろしいでしょうか。また貴市において過去このような事象が生じた事例はありますでしょうか。	認識のとおりです。
13	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	2	2 契約 2.1 契約期間	本件、機器には動産総合保険付保は必要でしょうか。その場合、賃貸借期間の経過とともに保険金額が逓減する通常の動産総合保険と認識してよろしいでしょうか。	認識のとおりです。
14	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	2	2 契約 2.1 契約期間(ア)	構築業務の期間は、契約締結日から令和 9 年 9 月 30 日までとする。と記載がございますが、成果物提出期限も令和 9 年 9 月 30 日までとなりますでしょうか。	構築に係る成果物は、認識のとおりです。保守に係る成果物は、協議とします。
15	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	2	2 契約 2.1 契約期間(ア)	構築作業の制約は、ございますか（例 平日 9：00～16：40 土日は事前協議など） また、学校休校日（夏休み 機械警備期間など）をご教示下さい。	校内での機器入れ替えや配線工事等は、夏休み期間等の児童生徒が学校で活動していない時期での対応を原則とします。土日祝日対応は原則不可です。具体的な日程はまだ決定していませんが、今年度の夏季休業期間は、7月21日から8月31日まででした。
16	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	2	2 契約 2.2 支払い方法	本件、賃貸借料金のお支払いにつきまして、当月分を翌月末にお支払い頂く（全60回）ものと認識してよろしいでしょうか。	認識のとおりです。
17	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	2	2 契約 2.2 支払い方法	本件契約の終了後、物件をご返却頂く際に、撤去・運搬される物件は貴市にて電源オフから離線の実施、他物件との配線がないことの確認を実施して頂き、当該物件を 1 か所に取りまとめておいて頂けるものと認識してよろしいでしょうか。	撤去費用等も契約に含めて提案してください。
18	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	2	2 契約 2.2 支払い方法	固定資産税の課税対象となりますでしょうか。	ならないと認識しています。
19	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	2	2 契約 2.2 支払い方法	「リース期間満了後は所有権移転なしで機器（LANケーブル含む）を返却」との記載がありますが、本件で新たに敷設するLANケーブルも返却対象となるのでしょうか。 LANケーブルを撤去した場合、本件で設置する機器だけでなく、その他の機器（職員室の複合機等）も利用できなくなります。そのため、リース期間終了後に返却するのは本件で設置する機器のみとし、新たに敷設したLANケーブルについては残置する想定でよろしいでしょうか。	返却対象となります。、新たに敷設したLANケーブルも返却を想定しています。
20	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	2	2 契約 2.2 支払い方法	本事業で締結予定の契約書（案）がございましたら、質問回答時にご開示頂けますでしょうか。	受注後に必要な情報を開示いたします。
21	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	2	2 契約 2.2 支払い方法(イ)	リース料の支払いタイミングはどのようにお考えでしょうか。 例）毎月払い、四半期一括前払い・後払い、年一括前払い、後払い等 また、保守費用は毎月のご請求でよろしいでしょうか。	毎月払いを想定しています。
22	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	2	2 契約 2.3 支払い方法(ウ)	リース期間満了後は返却とありますが、こちらに係る撤去費、データ消去費等は今回の契約に含めますでしょうか。	今回の契約に含めてください。

項番	資料名	頁番号	項目	質問内容	回答
23	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	3 8	3 調達方針 3.1 事業概要と方針 (ア) 校務系と学習系ネット ワーク環境の最適化 6 ネットワークシステム要件 6.1 教育委員会用イン ターネット接続回線 6.2 学校用インターネット 接続（LBO）回線	3.1（ア）では既存回線を流用する旨が記載されている一方、6.1及び6.2では回線要件が示され、6.2では「利用回線を選定すること」と記載されています。 本調達における回線の取扱いについて、以下をご教示ください。 ① 既存回線及び既存ルータは原則として流用し、受注者は当該回線を前提としてネットワークを設計するという理解でよろしいでしょうか。 ② 「利用回線を選定すること」とは、既存契約回線の中から適切な回線・サービスを選定する趣旨でしょうか。それとも、必要に応じて新規回線の手配又は既存回線の契約変更を行うことも本調達範囲に含まれるのでしょうか。 ③ 新規回線の手配又は既存回線の契約変更が必要となる場合、契約・申込みの主体は深谷市様と受注者のいずれでしょうか。 ④ 回線費用が本調達範囲に含まれる場合、提案価格及びリース料に含める必要がありますでしょうか。それとも、通信回線費用については別途契約・別途予算となりますでしょうか。	現在の回線を流用する構成を提案する場合は、回線を調達範囲に含みません。回線速度等を考慮し増設の提案があれば、要件を満たす最適な提案をしてください。 新規回線の追加提案をする場合の契約主体は深谷市を想定しています。回線費用は提案価格には含みません。
24	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	3	3 調達方針 3.1 事業概要と方針 (ア) 校務系と学習系ネット ワーク環境の最適化	インターネット接続用回線およびルータについては既存機器を流用する。と記載がございますが、流用機器の監視や故障対応も受注業者が実施するでお間違いないでしょうか。	認識のとおりです。
25	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	3	3 調達方針 3.1 事業概要と方針 (ア) 校務系と学習系ネット ワーク環境の最適化	既存のルータをり流用する場合、現在の設定情報が開示いただけますでしょうか。 既存のルータ及びネットワーク機器は保守契約を契約されていますでしょうか。 契約されている場合、その内容と期間をご教示ください。	受注後に必要な情報を開示いたします。
26	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	3	3 調達方針 3.1 事業概要と方針 (イ) インターネット接続環 境の改善	花園小学校、花園中学校での帯域改善を示されておりますが、項番3では回線を流用と記載がございます。帯域不足がNW機器要因であれば機器更改で改善すると思われませんが、回線要因の場合は改善しません。対象の2校は回線を新規で導入するという意向でしょうか。	回線速度等を考慮し増設の提案があれば、要件を満たす最適な提案をしてください。
27	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	3	3 調達方針 3.1 事業概要と方針 (ウ) 運用保守の利便性 向上	クライアント端末の接続状を把握と記載がございます。 対象となるクライアント台数・内訳をご教示下さい。	児童生徒iPad：10,000台程度 職員用：2,000台程度（ノートPC1,000台、iPad1,000台） 詳細は、受注後に必要な情報を開示いたします。
28	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	3	3 調達方針 3.1 事業概要と方針 (エ) LGWAN回線の利用 に係る留意点	回線分離の時期はお決まりでしょうか。 回線分離に係る費用は、本調達の範囲外との認識でよろしいでしょうか。 LGWAN回線に接続している端末は、財務端末のみでしょうか。その内訳と台数をご教示下さい。	時期は未定です。費用は、認識のとおりです。 詳細は、受注後に必要な情報を開示いたします。
29	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	4	4 プロジェクト管理 4.1 プロジェクト体制(エ)	有資格者のメンバーアサインは構築期間のみを想定しておりますが相違ないでしょうか。	認識のとおりです。
30	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	6 8	5 調達範囲 5.2 ネットワーク全体構成 6.3 拠点間接続用VPN 回線	図5.1中のVPNは6.3のLGWANを示している認識でよろしいでしょうか。	認識のとおりです。
31	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	6	5 調達範囲 5.3 校内LAN構成	LAN配線の工事が必要な個所は適宜実施すること。と記載がございますが、電界強度不足エリアへの無線AP増設を指しておりますでしょうか。	認識のとおりです。
32	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	7	5 調達範囲 5.4 現状の構成機器	既存各機器の型番一覧をいただくことは可能でしょうか。（本庁舎を含む拠点単位でお願い申し上げます。）	プロポーザル参加事業者には、個別に資料を送付します。希望がある場合は、お問い合わせください。

項番	資料名	頁番号	項目	質問内容	回答
33	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	6、7	5 調達範囲 5.3 校内LAN構成 5.4 現状の構成機器	既存機器の合計台数のみ開示いただいているということは、機器の増設や配置箇所変更等の改善を求めず、同箇所への入れ替えのみ想定されているということでしょうか。よりよいご提案のため、各拠点の現在の配置図・配線図や、エリアごとの電波伝搬状態をご共有ください。5.3の「電源を確保できない箇所に機器を設置する際は」の記載からも、校内図は必須と考えております。	プロポーザル参加事業者には、個別に資料を送付します。希望がある場合は、お問い合わせください。
34	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	7	5 調達範囲 5.4 現状の構成機器	ご提示いただいた数量は現在設置されている機器と同数（必要十分な数量）でしょうか。予備機として保管されているものなど稼働していない機器や、追加で調達して稼働している機器はない認識でよろしいでしょうか。	プロポーザル参加事業者には、個別に資料を送付します。希望がある場合は、お問い合わせください。
35	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	7	5 調達範囲 5.4 現状の構成機器 (カ) 本庁舎用UTM	現状の構成機器に記載されている本庁舎用UTMについて、機能適合表に記載はありませんが、機器の型番についてご教示いただけますでしょうか。 また、本事業において更改不要の認識でよろしいでしょうか。	本業務においては調達範囲外となります。 また、範囲外ですので提示は控えさせていただきます。
36	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	8	5 調達範囲 5.5 業務範囲 (コ) 既存ネットワーク機器の設定変更	流用するルータ以外に想定されている設定変更があれば、具体的にご教示ください。	基本的にはルータ設定のみと認識しております。
37	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	8	6 ネットワークシステム要件 6.2 学校用インターネット 接続（LBO）回線 6.5 ネットワーク要件 IPv4ポート・セッション	別紙2には、既存利用中の10Gbps及び1GbpsのVNE経由インターネット接続サービスが記載されています。 各回線について、以下をご教示ください。 ① 現在利用しているサービス名及びサービス提供事業者名 ② 固定IPv4アドレスの有無及び付与数 ③ IPv4 over IPv6の接続方式（DS-Lite、MAP-E、IPIP等） ④ 学校ごとの利用サービス名、回線速度及び接続方式 ⑤ IPv4通信におけるNATセッション数、ポート割当数その他の同時通信に関する上限がある場合、その上限値及び上限を拡張するオプションサービスの有無 ⑥ 現在の通信量、セッション数等の利用状況が把握できる場合、その状況 ⑦ 現行サービスの仕様を確認できる、サービス提供事業者のWebサイト等のURL また、現行回線・サービスについて、契約期間、最低利用期間、解約条件等の理由により、本業務開始後も継続利用が必要となる期間又はその他の制約事項がある場合は、併せてご教示ください。	プロポーザル参加事業者には、個別に資料を送付します。希望がある場合は、お問い合わせください。
38	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	8	6 ネットワークシステム要件 6.2 学校用インターネット 接続（LBO）回線	利用回線を選定すること。と記載がございますが、回線とルータは流用を前提としている要件に対して矛盾しています。 必要に応じて新規回線手配も含めて調達するということでしょうか。 もしくは既存回線の契約変更とする場合、深谷市様もしくは受注業者のどちらが実施するのでしょうか。 回線の名義は、深谷市様に認識でよろしいですか。	必要に応じて新規回線の調達、既存回線の契約変更を受注業者が行うことを想定しています。
39	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	8	6 ネットワークシステム要件 6.2 学校用インターネット 接続（LBO）回線	ISPとの契約変更等の交渉が必要となった場合、受注業者が担当することは可能でしょうか。 現在、ISPからグローバルIPを提供されていますでしょうか。 他とのVPN接続は、ございますか。	交渉については、認識のとおりです。 それ以外については、受注後に必要な情報を開示いたします。
40	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	8	6.4 設備要件 PoE・電源条件	無線アクセスポイントや給電機能付きスイッチの各設置場所について、既存ラック等の空き状況、使用できる電源容量ともに問題ない認識でよろしいでしょうか。	認識のとおりです。
41	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	9	6.5 ネットワーク要件 現行SSID・認証	既存認証方式を継続する前提で設計・移行費用を算定するため、学習系および校務系で使用しているSSID数・名称、VLAN ID、IPセグメント、暗号化方式、認証方式、RADIUS・証明書・MDMとの連携内容、端末登録方式およびゲスト用ネットワークの有無をご教示ください。 提案時点で開示できない情報については、受注後に開示される範囲と、提案者が置くべき前提条件をご教示ください。	受注後に必要な情報を開示いたします。

項番	資料名	頁番号	項目	質問内容	回答
42	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	9	6.5 ネットワーク要件 基盤サービス	ネットワーク更改に伴う設定変更範囲を確認するため、学習系・校務系におけるDHCPサーバーの設置場所、ス コープ数、リース条件、DHCPリレー、DNS、NTP、RADIUS、デフォルトゲートウェイおよび冗長化方式をご提示 ください。 また、必要に応じて提案者がこれらの構成を最適化して提案することは可能でしょうか。	受注後に必要な情報を開示いたします。 必要に応じて最適化することは差し支えありません。
43	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	9	6.5 ネットワーク要件 基盤サービス	深谷市様では、校務用端末・GIGA端末の持ち帰りは実施されていますか。 クライアント端末のセキュリティ環境をご教示下さい ・MFA・ドメイン認証・WI-FI接続（RADIUS。MAC認証）・Webフィルタリング・利用しているクラウドサービス	持ち帰りは実施しています。受注後に必要な情報を開示いたし ます。
44	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	12	7 施工要件 7.2 配線工事 (ア) 配線箇所	基幹スイッチから複合機区間への配線が必要と記載がございますが、対象となる複合機の台数を学校毎でご教 示ください。 受注後は設置位置が判明する資料をご提示いただける想定でよろしいでしょうか。 この複合機に対し、遠隔保守を想定していますでしょうか？遠隔保守を行う場合、どのような方法で行うのか詳 細に教えてください。複合機メーカの資料があれば、共有願います。ルータ含む校内LAN機器への設定変更が発 生しますでしょうか。 （セキュリティ管理に影響します） 事前に学校への調査を行うとは、契約前のタイミングでしょうか。 調査後に追加必要な場合は、別途協議（別見積）との認識でよろしいでしょうか	対象となる複合機は各校 1 台となります。 詳細な情報は、受注後に適宜開示いたします。 調査は契約後に実施し、見積もりを含めて下さい。
45	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	12	7.3 機器交換作業	各機器の設置について、原則既存と同場所と記載がありますが、p8 6.4（ウ）では、基幹機器については施 錠管理できるラック内に保管することと記載があります。 各校既存で施錠管理できるラックが設置されている認識でよろしいでしょうか。 そうでない場合は、ラックおよび作業費見積のため、施錠可能なラックが無い学校と配置図をご提示下さい。	認識のとおりです。
46	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	12	7.5 既設機器の撤去およ びデータ消去	撤去・データ消去した機器の保管場所の施錠は必須という理解でよろしいでしょうか。 また、保管場所は通行人等の第三者が立入りできない措置が必要という理解でよろしいでしょうか。	認識のとおりです。
47	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	12	7.5 既設機器の撤去およ びデータ消去	本調達で導入した機器の取り外し作業（令和14年9月頃）は業務範囲外という認識でよろしいでしょうか。 深谷市様の考えるデータ消去とは物件撤去後ということで現地での作業は発生しないという認識でよろしいでし うか。 また、現状機器を取り外し一時保管と記載されています。 具体的な最長保管期間はいつ頃を想定されていますか。 また、保管期間終了後の廃棄までの段取りはどの様になりますか。（保管先からの移設作業は無い認識でよろし いですか）	本調達で導入した機器の取り外し作業は、本調達の範囲内と なります。仕様書の通り、最大 6 か月程度を見込んでください。 具体的には受注後の協議となります。
48	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	13	8 試験要件 8.2 試験内容 (エ)	指定範囲で電界強度測定試験を実施しと記載がございますが、指定範囲の詳細をご教示ください。 稼働費用算出に必須の情報となります。 また、測定方法に指定はございますでしょうか。	指定範囲とは、児童生徒並びに教職員が本ネットワークを使用 する想定範囲となります。 測定方法に指定はございません。
49	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	13	8 試験要件 8.2 試験内容 (オ)	すべての作業が完了したのち、教育委員会立ち合いの元受入検査を実施と記載がございますが、全校が対象と なるので しょうか。 指定校である場合は数量をご教示ください。	原則全校対象を想定しています。
50	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業 務_仕様書	14	9 運用・保守要件 9.1 受付および故障対応 (ウ) 体制	ここで示されるサポートセンタとは、本調達内で提案し用意する窓口という認識でよろしいでしょうか。	認識のとおりです。
51	回答様式3_業務実績等	全体		当社が元請けとして構築を行った案件である場合、契約先がリース会社であっても実績として報告可能でし うか。	認識のとおりです。

項番	資料名	頁番号	項目	質問内容	回答
52	回答様式4_見積書	－	見積書	見積書の記載内容について、構築（１）（２）と運用事業委託（３）を別行にて記載してよろしいでしょうか。 （例） 構築事業費用 〇〇円 リース金利等 ××円 運用事業費用 〇〇円 総額 合計〇〇・××円 もしくは、見積用様式４の記載はそのままとし、「構築」部分について、別紙にてリース積算書を添付することによろしいでしょうか。	どちらも可とします。
53	回答様式6_機能適合表	1	No.7 フロアスイッチ スイッチングファブリック	回答様式6_機能適合表のNo.7では、24ポートフロアスイッチについて「装置単体でスイッチングファブリックは540Gbps以上であること。」とありますが、必要性能を大きく上回っているように見受けられます。 一方、要件の通り100/1000/2.5G/5Gのインターフェース24ポートに加え、10Gbpsのアップリンク4ポートを有する構成では、全実装ポートを最大速度かつ全二重で動作させるために必要な理論上のスイッチング容量は、 （5Gbps×24ポート+10Gbps×4ポート）×2＝320Gbpsとなります。 このため、スイッチング容量が540Gbps未満であっても、320Gbpsを上回る製品であれば、機能適合しているものとして回答できる認識でよろしいでしょうか。	認識のとおり「○」と記載ください。
54	回答様式6_機能適合表	1	No.16・17 学校用基幹スイッチ ポート速度・スイッチング容量	回答様式6_機能適合表のNo.16およびNo.17では、学校用基幹スイッチについて、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tのインターフェースを24ポート以上有し、スイッチングファブリックは560Gbps以上であることとありますが、必要性能を大きく上回っているように見受けられます。 一方、要件の通り100/1000/2.5G/5GBASE-Tを24ポートに加え、10Gbpsのアップリンクを4ポート有する構成では、全実装ポートを最大速度かつ全二重で動作させるために必要な理論上のスイッチング容量は、 （5Gbps×24ポート+10Gbps×4ポート）×2＝320Gbpsとなります。 このため、スイッチング容量が560Gbps以下であっても、320Gbpsを上回る製品であれば、機能適合しているものとして回答できる認識でよろしいでしょうか。	認識のとおり「○」と記載ください。
55	回答様式6_機能適合表	1	No.22 無線アクセスポイント 有線ポート数	回答様式6のNo.22では、無線アクセスポイントに、最大5Gbpsに対応する有線ポートを2つ以上備えることが求められています。 一方、公示資料2_仕様書 6.4（イ）では、アクセスポイントまでの通信速度は2.5Gbps以上とされており、既存のLANケーブルを利用する予定です。 このため、通常の利用では、2.5Gbps以上に対応する主な接続ポートが1つあれば、必要な通信性能を確保できていると考えています。 また、仮に2ポートを必須とするのであれば冗長化を目的とすることになるかと思います。その場合異なるスイッチへの収容等冗長方式の指定が必要と考えますが本仕様には記載されておりません。 以上を踏まえ、冗長化を目的としないのであれば、無線アクセスポイントは2.5Gbps以上に対応するポートを1つ確保し、今後の拡張性も踏まえ1Gbpsポートが追加で1つ確保できていれば十分と考えられますが、そのような製品は機能適合しているものとして回答できる認識でよろしいでしょうか。	認識のとおり「○」と記載ください。

項番	資料名	頁番号	項目	質問内容	回答
56	回答様式6_機能適合表	1	No.26 無線アクセスポイント 空間ストリーム数	回答様式6のNo.26では、無線アクセスポイントが同時に扱える通信の数について、2.4GHz帯は4つ、5GHz帯は8つに対応することが求められています。 一方、児童生徒が使用するiPadは、1台当たり最大2つまでの通信に対応する機種となります。そのため、アクセスポイント側の空間ストリーム数が多いだけでは実際の通信速度や安定性が必ず向上するとは限りません。 そこで、仕様上の数が要件より少ない製品であっても、多数の端末を同時に接続した試験結果や学校において同等以上の通信性能と安定性を確認できる実績がある場合は、機能適合しているものとして回答できる認識でよろしいでしょうか。	認識のとおり「○」と記載ください。
57	回答様式6_機能適合表	1	No.27 無線AP 暗号化方式	回答様式6_機能適合表のNo.27では、WEP（64/128bit）およびWPA/WPA2（TKIP/CCMP）、WPA3（CCMP/GCMP）が利用可能であることとあります。 WEPおよびTKIPは既知の脆弱性を有する旧式の暗号方式であり、現在の学校ネットワークで新規に使用することはセキュリティ上適切ではありません。 以上のことから、WPA2-CCMPおよびWPA3を使用した設計・構成をご提案する場合は、WEPまたはTKIPに対応しない、もしくは当該機能をあえて無効化した製品でも機能適合しているものとして回答できる認識でよろしいでしょうか。	認識のとおりです。
58	回答様式6_機能適合表	1	No.23～26 無線AP 電波設計	無線LANで使用する電波の設定について、現地の電波状況や接続する端末数を確認したうえで、学校や設置場所ごとに、通信の安定性が最も高くなるよう提案者が調整する必要がある認識でよろしいでしょうか。市が指定する共通設定や、使用してはいけない周波数帯・チャンネルがある場合はご教示ください。	認識のとおりです。
59	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業務_仕様書	3	3 調達方針 3.1 事業概要と方針 (ア) 校務系と学習系ネットワーク環境の最適化	インターネット接続用回線およびルータについては既存機器を流用する。と記載がございますが、UTM（侵入防止装置）の追加について、可否をご教示ください。	必要条件とはしませんが、提案に含んでいただくことも可能です。
60	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業務_仕様書	9	6.5 ネットワーク要件 IPv4ポート・セッション	上記にて言及しております「同時に処理できる通信数」の上限を増やすことに寄与しない（VNE／ISP側のサービス仕様に依拠する）ことから、既存ルータの交換（NEC-IXシリーズへの）は行わない事といたします。よって、IPv4ポート・セッション数の上限がVNE／ISP側のサービス仕様に起因する場合、既存ルータを交換しても当該上限の拡張には寄与しないため、既存ルータは流用し、交換対象外として提案してよいとの認識でよろしいでしょうか。	認識のとおりです。
61	公示資料2_ 深谷市学校ネットワーク更改業務_仕様書	12	6.7 機器仕様 (ア) フロアスイッチ（8ポート）⑤ (イ) フロアスイッチ（24ポート）⑤ (ウ) 本社用基幹スイッチ⑤ (エ) 学校用基幹スイッチ⑤ (オ) 無線アクセスポイント⑬	Sylogサーバは既存のものが有るのでしょうか。 存在する場合は、構成及び機器名をご教示下さい。	原則、構築を含めて提案してください。