

遺跡No	遺構種別	遺構No	遺構細別	説明	グリッド	形態	主軸	長さ	幅	深さ	付属施設	出土遺物
60-145	溝	0001	古代	調査区北側を北東から南西に走る。流路跡に切られ、14号土坑を切る。断面形態はU字状で部分的にテラスが残存する。	—	—	—	—	1.30	0.27	—	—
60-145	溝	0002	古代	調査区中央東よりを断続的に南北方向に走る。流路跡に切られ、4号溝跡を切る。断面形態はU字状である。	—	—	—	—	0.90	0.16	—	—
60-145	溝	0003		調査区の南西に位置する。溝状であるが、土坑の集合の可能性もある。壁は斜めに立ち上がる部分とまっすぐ立ち上がる部分がある。	—	—	—	—	0.80	0.37	—	縄文深鉢
60-145	溝	0004	古代	調査区中央南よりに位置し、2号溝跡に切られる。5号溝跡とつながる可能性がある。南東から北西方向に走る。壁はU字状に立ち上がる。	—	—	W-19° -N	—	0.40	0.13	—	—
60-145	溝	0005	—	調査区の中央やや西よりに位置し、北西から南東方向に走る。12号土坑を切る。4号溝跡とつながる可能性がある。壁はU字状に立ち上がる。	—	—	—	—	0.20	0.10	—	—
60-145	土坑	0001	—	調査区の南西に位置する。一部が調査区外へ延びる。16号土坑に切られる。	—	楕円形	—	0.65	0.42	0.18	—	—
60-145	土坑	0002	—	調査区の南西に位置する。	—	楕円形	—	0.55	0.45	0.06	—	—
60-145	土坑	0003	—	調査区の南西に位置する。	—	円形	—	0.60	0.55	0.07	—	—
60-145	土坑	0004	—	調査区の南西に位置する。5号土坑を切る。	—	不整形	—	1.85	0.70	0.27	—	—
60-145	土坑	0005	—	調査区の南西に位置する。4号土坑を切る。	—	円形	—	1.20	0.95	0.33	—	—
60-145	土坑	0006	—	調査区の東側中央に位置する。	—	楕円形	—	0.95	0.80	0.22	—	—
60-145	土坑	0007	—	調査区の南東に位置する。一部は調査区外へ延びる。	—	不整形	—	5.15	1.70	0.12	—	—
60-145	土坑	0008	—	調査区の南東に位置する。	—	楕円形	—	1.15	0.45	0.14	—	—
60-145	土坑	0009	—	調査区の南東に位置する。	—	楕円形	—	0.95	0.70	0.08	—	—
60-145	土坑	0010	—	調査区の南東に位置する。	—	隅丸長方形	—	1.00	0.50	0.06	—	—
60-145	土坑	0011	—	調査区の中央やや南西よりに位置する。	—	不整形	—	2.10	1.15	0.49	—	—
60-145	土坑	0012	—	調査区の中央やや南よりに位置する。5号溝跡に切られる。	—	不整形	—	1.30	0.85	0.08	—	—
60-145	土坑	0013	—	調査区の中央に位置する。一部は攪乱に切られる。	—	楕円形	—	1.45	0.75	0.69	—	—
60-145	土坑	0014	—	調査区の中央に位置する。1号溝跡に切られる。	—	不整形	—	1.70	1.10	0.48	—	—
60-145	土坑	0015	—	調査区の中央に位置する。一部は攪乱に切られる。	—	楕円形	—	0.95	0.75	0.13	—	—
60-145	土坑	0016	—	調査区の南西に位置する。1号土坑を切る。一部は調査区外へ延びる。	—	楕円形	—	1.20	0.40	0.10	—	—
60-145	—	0001	—	ピット列1は12個が1単位となっている。	—	楕円形・円形	—	0.55	0.45	0.12	—	—
60-145	—	0002	—	ピット列2は2個1単位となっている。1号溝跡に沿って並ぶことから1号溝跡に伴う可能性も考えられる。	—	円形・楕円形	—	0.40	0.30	0.06	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0001	—	—	—	楕円形	—	0.66	0.54	0.06	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0002	—	—	—	楕円形	—	0.42	0.33	0.19	—	縄文深鉢
60-145	柱穴(ピット)	0003	—	—	—	楕円形	—	0.52	0.46	0.13	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0004	—	褐灰色	—	不整形	—	0.67	0.33	0.09	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0005	—	黄灰色	—	楕円形	—	0.79	0.43	0.12	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0006	—	—	—	楕円形	—	0.38	0.30	0.20	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0007	—	—	—	楕円形	—	0.51	0.35	0.16	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0008	—	—	—	円形	—	0.36	0.33	0.07	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0009	—	褐灰色	—	円形	—	0.26	0.22	0.09	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0010	—	—	—	楕円形	—	0.26	0.18	0.12	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0011	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.53	0.36	0.32	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0012	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.46	0.30	0.18	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0013	—	黄灰色	—	楕円形	—	0.44	0.30	0.06	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0014	—	黄灰色	—	円形	—	0.37	0.34	0.13	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0015	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.83	0.46	0.13	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0016	—	黄灰色	—	楕円形	—	0.37	0.32	0.09	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0017	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.57	0.41	0.15	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0018	—	黄灰色	—	円形	—	0.42	0.40	0.24	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0019	—	黄灰色	—	円形	—	0.38	0.35	0.16	—	—

60-145	柱穴(ピット)	0020	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.66	0.52	0.12	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0021	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.27	0.22	0.14	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0022	—	黄灰色	—	不整形	—	0.46	0.28	0.07	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0023	—	褐灰色	—	円形	—	0.24	0.24	0.16	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0024	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.31	0.21	0.10	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0025	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.25	0.21	0.09	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0026	—	黄灰色	—	円形	—	0.26	0.25	0.09	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0027	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.65	0.31	0.19	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0028	—	黒褐色	—	楕円形	—	0.44	0.33	0.51	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0029	—	褐灰色	—	不整形	—	0.62	0.42	0.29	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0030	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.37	0.35	0.07	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0031	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.56	0.50	0.17	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0032	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.36	0.21	0.23	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0033	—	黄灰色	—	円形	—	0.27	0.25	0.08	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0034	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.62	0.36	0.09	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0035	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.53	0.39	0.10	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0036	—	褐灰色	—	円形	—	0.21	0.19	0.28	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0037	—	黄灰色	—	楕円形	—	0.25	0.22	0.05	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0038	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.27	0.20	0.14	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0039	—	黒褐色	—	楕円形	—	0.36	0.23	0.24	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0040	—	黄灰色	—	楕円形	—	0.32	0.28	0.11	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0041	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.41	0.38	0.11	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0042	—	黒褐色	—	楕円形	—	0.32	0.28	0.11	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0043	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.21	0.20	0.06	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0044	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.63	0.40	0.15	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0045	—	黄灰色	—	円形	—	0.22	0.21	0.11	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0046	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.31	0.21	0.12	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0047	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.29	0.25	0.14	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0048	—	黄灰色	—	円形	—	0.63	0.57	0.10	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0049	—	黄灰色	—	楕円形	—	0.94	0.35	0.17	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0050	—	黒褐色	—	楕円形	—	0.22	0.18	0.51	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0051	—	黒褐色	—	楕円形	—	0.28	0.24	0.53	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0052	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.68	0.30	0.11	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0053	—	黒褐色	—	楕円形	—	0.67	0.35	0.13	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0054	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.57	0.28	0.18	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0055	—	褐灰色	—	円形	—	0.60	0.57	0.24	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0056	—	黒褐色	—	楕円形	—	0.35	0.33	0.10	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0057	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.66	0.43	0.18	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0058	—	—	—	楕円形	—	0.47	0.36	0.15	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0059	—	褐灰色	—	円形	—	0.45	0.45	0.18	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0060	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.38	0.30	0.11	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0061	—	黒褐色	—	楕円形	—	0.56	0.41	0.29	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0062	—	褐灰色	—	円形	—	0.33	0.30	0.20	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0063	—	褐灰色	—	円形	—	0.22	0.20	0.32	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0064	—	—	—	円形	—	0.31	0.30	0.09	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0065	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.65	0.49	0.06	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0066	—	褐灰色	—	円形	—	0.27	0.25	0.13	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0067	—	褐灰色	—	不整形	—	0.57	0.47	0.13	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0068	—	黒褐色	—	楕円形	—	0.38	0.27	0.15	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0069	—	褐灰色	—	円形	—	0.26	0.26	0.18	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0070	—	褐灰色	—	楕円形	—	0.42	0.28	0.16	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0071	—	—	—	楕円形	—	0.78	0.38	0.09	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0072	—	—	—	楕円形	—	0.53	0.39	0.18	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0073	—	—	—	不整形	—	0.87	0.30	0.19	—	—

60-145	柱穴(ピット)	0074	—	—	—	楕円形	—	0.57	0.27	0.17	—	—
60-145	柱穴(ピット)	0075	—	—	—	楕円形	—	0.53	0.40	0.27	—	—
60-145	不明	0001	—	調査区南東隅に位置する。一部は調査区外へ延びる。	—	隅丸長方形	—	6.10	3.90	0.32	—	土師器・埴形土器
60-145	不明	0002	—	調査区の南東に位置する。	—	不整形	—	3.00	1.50	0.66	—	—