

令和 7 年 1 0 月 2 7 日

プロポーザル参加予定者 各位

深谷市長 小 島 進

回 答 書

国指定重要文化財ホフマン輪窯 6 号窯内飲食店運営事業者選定プロポーザルの参加申込書等に関する質問に対する回答は下記のとおりです。

記

No.	質 問 内 容	回 答
1	要領 3 （ 1 8 ） には施設設備設置費用は市の負担とあるが、営業開始後の事業者の瑕疵のない故障等による設備の修理、買替などはどちらの負担になるか。	市が設置した施設設備の修理や買替の費用は市の負担とします（事業者の瑕疵によるものを除く）。
2	飲食スペース入口にはこういったものであれば設置可能か。例えばドリンクディスペンサーやコーヒーマシーンなど水道や電源・排水が必要なものなどを置くことができるか。また、飲食スペースにはゴミ箱など水回りの必要のないものなら設置できるか。モニターなど電源の必要な機器の使用は可能か。	飲食スペース入口に設置可能な設備は次の条件を満たすものとします。 ・水道、排水設備を必要としないもの ・事業者が衛生的に管理するもの ・電源を必要とする場合、飲食スペース入口に設けるコンセント（別紙 1 コンセント設備平面図 参照）を電源とし使用できるもの なお、従業員による調理行為（飲料提供を含む）は厨房内でのみ可能とします。

No.	質 問 内 容	回 答
3	駐車場の配置計画や駐車場までの通路動線、（仮称）旧煉瓦製造施設管理活用棟西側の将来来客用駐車スペース（隣接する民有地敷地内）の駐車レイアウトは変更が可能か。	駐車場の配置計画及び駐車場までの通路動線は変更できません。 （仮称）旧煉瓦製造施設管理活用棟西側の将来来客用駐車スペースは整備の検討を現在行っており、駐車レイアウトは未定です。
4	資料集 参考資料 2 に近隣市町村の人口、3 に渋沢栄一記念館来館者数の推移が記載されているが、渋沢栄一記念館と旧渋沢邸「中の家」の来館者が記入した受付簿のうち、記入者の居住地データ（どこから来たか）は公開できるか。	別紙 2 渋沢栄一記念館、旧渋沢邸「中の家」来館者受付簿記入結果のとおり、受付簿記入者の居住地データを公開します。