



内観図



 KATSUSHIKA SEKKEI INC.	工 事 名 深谷市幼稚園・こども園建設施設改善工事		令和6年度 3月 日	新機番 237041
	株式会社 桂 設 計 KATSUSHIKA SEKKEI INC. 一級建築士事務所 2014.11.13 年 深谷二		社 会 代 理 店 監 査 社 会 代 理 店 監 査 附 尺	図面番号 A1-1/3.30 A3-1/6.60 A-0/1.4


外観図



- 製品概要
- ・製品名: SYSTEMA3201c 同等品
 - ・性能値
 - ・耐風圧 S-5 (2400Pa)
 - ・気密 A-4 (2等級)
 - ・水密 (1500Pa)
 - ・性能値

外部

内部





外部

内部

型えがりの範囲はSOPとする



光庭からの観図







- 製品概要
- 製品名: SYSTEMA201 e 同製品
 - 性能
 - 耐風圧 S-5 (2400Pa)
 - 気密 A-4 (2等級)
 - 水密 (1500Pa)

外部



内部



株式会社 柱設計 KATSUBA STEKKEI INC. 〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1 千代田ビル 2F	工事名 東京都庁舎増築・こども館増築施設工事 図面名 窓枠詳細図-2 (A02-2)	設計 A1:1:1:30 A2:1:1:60	年月 3月 日 23 計画 製作 監修 図面 A-076	業務番号 232041 図面番号 A-076




外観図




■製品仕様

- 製品名: SYSTEMA3(e)同等品
- 性能値 (FIX)
 - 耐風圧 S-2 (1200Pa)
 - 気密 A-4 (2等級)
 - 水密 500Pa





The diagram shows a two-story building layout. The first floor (bottom) contains a large rectangular area with a diagonal line symbol and a label 'PG 5-A/6+5' with an arrow pointing to it. The second floor (top) contains a smaller rectangular area with a diagonal line symbol and a label 'PG 5-A/12+5' with an arrow pointing to it. A label 'F' is located to the right of the second floor area.



- 製品名：SYSTEMA520e同等品
- 性能値 (FIX)
 - 耐風圧 S-2 (1200Pa)
 - 気密 A-4 (2等級)
 - 水密 W-3 (250 Pa)

[illegible]


内観図




■製品概要
・製品名: 06E31同等品
・性能値
・耐風圧 S-5 (2400Pa)
・気密 A-1 (2等級線)
・水密 W-5 (500Pa)
・透音 T-2
・防火設備
・ガラス: Low-E・A6+輸入S, 8


■製品特徴
・製品名: EX1MA31同等品
・性能値
・耐風圧 S-5 (2400Pa)
・気密 A-1 (2等級線)
・水密 W-5 (500Pa)
・透音 T-2

□付属部品
・用はるみ防止ストッパー
・回転ストッパー
・可動納戸






AW-04 横断面図 片引き窓 ■ FIX (非防火設備)






株式会社 柱設計 KATSUMI STEEL JRC. 一級建築士事務所 2011.3 現在		工事名 高谷市給排水・ごみ処理場土地改良工事		令和6年 3月 日	業務番号
図面名 窓詳細図-3 (H=4)		縮尺 A1 : 1/3 A3 : 1/6		計画 製作 監製 監修	232041
					A-083

内観図



- 製品特徴
- 製品名: EXIM31同等品
 - 仕様
 - 耐風圧: 34 (2000Pa)
 - 気密: A (2等級)
 - 水密: 500Pa
 - 遮音: 1-1
 - 断熱: 1-2




縦入り窓縦断面


FIX縦断面

内部 FIX縦断面

内部 縦入り窓縦断面






外部




外部

株式会社 柱 設 計 KATSUMI STEKKEITING. 〒100-0001 東京都千代田区千代田2-1-1 千代田二		工事名 東京都庁舎増築・こども館増築施設改修工事 図面名 窓詳細図-1 (1/4)		図尺 A1: 1/3.30 A3: 1/6.60	令和6年 3月 日 業務番号 計画 製作 監修 図面 232041 図面番号 A-084
--	--	--	--	-----------------------------	--


アルミ断熱パネル



- 内部




外部




電動式サンシャリーンII-枠窓 (II形枠窓) 同等品

型番	SG15	定格電圧	34200V	消費電力	0.2kW	周波数	50Hz	定格電流	3.16A
構造	電動式	枠材	SG15	枠材	SG15	枠材	SG15	枠材	SG15
ガラス	SG15	ガラス	SG15	ガラス	SG15	ガラス	SG15	ガラス	SG15
ガラス	SG15	ガラス	SG15	ガラス	SG15	ガラス	SG15	ガラス	SG15
ガラス	SG15	ガラス	SG15	ガラス	SG15	ガラス	SG15	ガラス	SG15




※確認事項


- 機械排煙を行う区画には使用できません。
- ただし、自然排煙及び排煙機の圧力調整行つて、圧力差30Pa以下で排煙する区画では設置可能です。
- スクリーン面に風圧の影響を受けることには、シートが風圧により破損する可能性があるため設置できません。
- シートは布製の為、シワが生じることがありますが、防火・防煙性能上は問題ありません。




a-a断面図




b-b断面図




C-C断面図




A矢視図




B矢視図



C矢視図



2F
ホール2
ラウンジ



1F
ホール1



※シャッター用品開口は
全て100角(建築工事とする)

電動式加圧連動シャッター (建築仕止仕建付) スモールヘッド仕様


型名	電動機	駆動力	駆動力	駆動力	駆動力
スラット	電動機	駆動力	駆動力	駆動力	駆動力
シャッター	電動機	駆動力	駆動力	駆動力	駆動力
シャッター	電動機	駆動力	駆動力	駆動力	駆動力
シャッター	電動機	駆動力	駆動力	駆動力	駆動力
シャッター	電動機	駆動力	駆動力	駆動力	駆動力

電動式加圧連動防水・防塵シャッター (建築仕止仕建付)


型名	電動機	駆動力	駆動力	駆動力	駆動力
スラット	電動機	駆動力	駆動力	駆動力	駆動力
シャッター	電動機	駆動力	駆動力	駆動力	駆動力
シャッター	電動機	駆動力	駆動力	駆動力	駆動力
シャッター	電動機	駆動力	駆動力	駆動力	駆動力
シャッター	電動機	駆動力	駆動力	駆動力	駆動力



※7ア付ハキルを設置する場合、
遮断性が低下します。




※遮断部詳細図 S-1/3




※遮断部詳細図 S-1/3




商品名	遮断部
商品番号	SW-0080A 同等品
シール機構	1.5mm
シール材	クロスタイプ
アルミ押出し材	アルミ押出し材(A6063-T5)
表面処理	カッパース処理(0.05mm厚)
裏面処理	指紋防止処理
裏打ち材	セッコロボード 12mm (セッコロボード=13mm)
充填材	グラスウール
パネル厚	60mm
重量	標準パネル(セッコロボード付) 37kg/m ²
パネル仕様	サイドパネル 40kg/m ² ドア付パネル 43kg/m ²
シール材	アルミ押出し材(A6063-T5)
サイドパネル仕様	サイドパネル仕様
シールゴム	PVC








1







2




株式会社 柱設計 KATSUMI STEKUTU INC. 一級建築士事務所 2014.12.31 現在まで		工事名 高谷市給水場・こども館増築施設改修工事	令和4年 3月 日 発注番号 232041
図面名 建築詳細図-1 (SP-1, 2)		図尺 A1: 1/50 A3: 1/100	図面番号 A-089


[illegible][illegible][illegible]




1B-01
1B→1P




1B-02
1B→1P




1B-03
1B→1P




1B-04
1B→1P




1B-05
1B→1P




1B-06
1B→1P




1B-07
1B→1P




1B-08
1B→1P




1B-09
1B→1P




1B-10
1B→1P











1B-11
1B→1P






1B-12
1B→1P



株式会社 柱 設 計 KATSUMI STEKKEI INC. 一級建築士事務所 2011.12.31 現在 札幌二		工事名 高谷市役所補修・こども館併合施設建設工事	令和元年 3月 日 業務番号 計画 製作 監修 図番 232041
図面名 建築詳細図-1(1F)		縮尺	図面番号 A-091




株式会社 柱 設計 KATSUMI STEEL 110C 一級建築士事務所 2014.12.31 現在版二		工事名 高谷市役所補修・こども館集合施設建設工事	令和6年 3月 日 業務番号 232041
図面名 図面詳細図-17(TB)		縮尺 A1:1/50 A3:1/100	図面番号 A-092




スロープ・階段

スロープ・階段



スロープ・階段




スロープ・階段


スロープ・階段

スロープ・階段


△仕様表		1/500 断面図 S=1/5 (1/500 断面図)
部 材	仕 様	備 考
外壁	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
内装	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
床	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
天井	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
柱	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
梁	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
窓	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
扉	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
階段	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
屋根	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
基礎	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
その他	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)



スロープ・階段





スロープ・階段



スロープ・階段






スロープ・階段



スロープ・階段


スロープ・階段

△仕様表		1/500 断面図 S=1/5 (1/500 断面図)
部 材	仕 様	備 考
外壁	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
内装	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
床	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
天井	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
柱	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
梁	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
窓	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
扉	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
階段	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
屋根	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
基礎	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)
その他	ALCパネル	ALCパネル (厚さ 150mm)



区分	種別名	標準高(単位)	標準幅(単位)	標準重量(単位)	標準仕様
舟	船体	175	30		船体長約7.5m幅約1.2m (指定色)
	上乗	192.5	30		船体長約7.5m幅約1.2m (指定色)
	上乗	172.5	60		船体長約7.5m幅約2.4m (指定色)
	上乗	62	20	400kg以下	アルミ・ガラス仕立(船体全周)
艇	上乗	146	15	40kg以下	内装付 船体長約2.5m幅約0.5m
	下乗	100	15	40kg以下	内装付 船体長約2.5m幅約0.5m
	上乗	100	100		船体長約2.5m幅約10m
	下乗	33	100		船体長約2.5m幅約10m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	上乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
	下乗	125	125		船体長約3.1m幅約3.1m
艇	上乗	125			


廊下



ランチルーム 多目的スペース

横断面詳細図 1/3


取付用下地(60×30×2.3 (建具工事外))



取付用下地(60×30×2.3 (建具工事外))


縦断面詳細図 S-1/3

廊下




横断面詳細図 1/3


取付用下地(60×30×2.3 (建具工事外))



縦断面詳細図 S-1/3




縦断面詳細図 S-1/2




取付用下地(建具工事外)

株式会社 桂 設計		工事名	宮谷市立機園こども館増設施設改修工事	令和6年 3月 日	業務番号
KATSUMI STAKEI INC.		図面名	建築詳細図-2 (VM-1.10)	計画 製作 監修 図章	図面番号
〒900-0001 宮城県仙台市青葉区本町2-1-13 3F 302号		縮尺	A1 : 5 A3 : 10		A-096


⑥屋根2：外壁取合




⑦屋根2：妻側




⑧屋根4：妻側




⑨屋根4：軒先




⑩屋根4：水上



キープラン







工事名	高谷市立幼稚園・こども館増築施設改修工事	令和4年 3月 日	業務番号
図面名	縦断詳細図-3	計画 製作 監修 図案	232041
		縮尺	図面番号
		A1 1/50	A-100
		A3 1/100	A-100




株式会社 桂設計
KATSUMI STEKKEI INC.
〒100-0001 東京都千代田区千代田2-1-1 千代田二





縦断詳細図-3
A-100




屋根2.3水下取り合い図


キープラン








ふっかつちんはーん ※本機は、ふっかつちん(土間)の設置を前提のこと(子どもが登れないようにかつがないように)に 設置してください。設置の際は、必ず安全を確認してください。 ●設置の際は、必ず安全を確認してください。 ●設置の際は、必ず安全を確認してください。 ●設置の際は、必ず安全を確認してください。 ●設置の際は、必ず安全を確認してください。 ●設置の際は、必ず安全を確認してください。		製作参考メーリー 株式会社 エアロテック	





	株式会社 桂 設計 KATOTA SEKKI INC. 〒100-0001 東京都千代田区千代田2-1-1 千代田ビル2F	工事名 東京都台東区・こども育成会施設建設工事 図面名 図書・ラウンジ	令和6年 3月 日 建築番号 計画 設計 監理 図面 A1 1:150 A2 1:200 A3 1:300 A4 1:400 A5 1:500 A6 1:600 A7 1:700 A8 1:800 A9 1:900 A10 1:1000